

CODI DE VERIFICACIÓ	 424A 306B 4569 330L 0RSZ				
EXPEDIENT NÚM.	SLT/2022/1496	DOCUMENT NÚM.	SLT16I08B7	DATA	23-12-2022
ÀREA	Àrea de Presidència i Drets Socials				
UNITAT	Salut				
ASSUMPTE	Procediment contractació: VIGILÀNCIA I CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE SABADELL.				

## ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'OBERTURA D'OFERTES (Sobre B)

**A Sabadell, a les 11:00 hores del dia 30 de novembre de 2022, mitjançant reunió a la plataforma Meet ( codi de videotrucada meet.google.com/wfv-aqgm-ddg), es constitueix la Mesa de Contractació designada en el procediment obert simplificat per a l'adjudicació del contracte de serveis de vigilància i control de plagues urbanes al terme municipal de Sabadell.**

**Codi Expedient Perfil del contractant: 387/2022 Servei de vigilància i control de plagues urbanes al terme municipal de Sabadell.**

La Mesa de contractació, en virtut de la Junta de Govern Local de data 3 d'octubre de 2022, i en haver-hi quòrum suficient per a la seva vàlida constitució de conformitat amb l'article 21.7 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, es constitueix amb els següents membres mitjançant la identificació dels mateixos en la plataforma de contractació pública PIXELWARE:

- La Sra. Mireia Roca Pigem, Cap del Servei de Salut en funcions, que actua com a Presidenta.
- El Sr. Sergi Llorens Aguado, Cap de la Secció d'Administració del Servei de Salut, que actua com a Secretari i Vocal en substitució del Secretari General.
- La Sra. Laura Porras Màrmol, tècnica superior en dret del Servei de Control Financer, que actua com a vocal en substitució de l'Interventor General.
- La Sra. Montserrat Artés Rodríguez, tècnica superior de Protecció de la Salut del Servei de Salut que actua com a vocal tècnic 1.
- La Sra. M Soledad Alvarez Alonso, Cap del Laboratori Municipal del Servei de Salut, que actua com a Vocal tècnic 2.

Els membres d'aquesta mesa declaren no tenir directe o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en aquesta licitació.

En data de 23 de novembre de 2022 aquesta Mesa de contractació va procedir a l'obertura del sobre A de les sis empreses que han concorregut a la present licitació. Els membres de la mesa manifesten haver rebut l'informe tècnic de data 29 de novembre de 2022 sobre l'aplicació dels criteris avaluable per judici de valor, conforme l'establert al Plec de clàusules administratives particulars regulador, que es transcriu íntegrament a continuació:

**“Informe tècnic referent a la valoració de les propostes presentades per al sobre A (judici de valor) per la prestació del servei de vigilància i control de plagues urbanes al terme municipal de Sabadell**

**Antecedents de fet**

1. En data 3 d'octubre de 2022, la Junta de Govern Local adopta l'acord d'aprovació de l'expedient de contractació del servei de vigilància i control de plagues urbanes al terme municipal de Sabadell ( exp. SLT/2022/1496).
2. En data 19 d'octubre de 2022, s'aprova l'anunci de licitació de contracte del servei abans esmentat.
3. En data 3 de novembre de 2022, es publica l'anunci de licitació amb un termini per la presentació de proposicions fins el 18 de novembre de 2022.
4. En data 23 de novembre de 2022 a les 10:30h, la Mesa de Contractació es constitueix i procedien a obrir el sobre A (judici de valor). Presenten proposicions les empreses següents:
  - a. Sunet Plagas, SL
  - b. Bolboreta Serveis Integrals SL
  - c. Javier Fernando Santamarta Gonzalez representant a l'empresa EZSA
  - d. Toi Toi Sanitarios Moviles SA
  - e. BCNPlagas Tratamientos Profesionales SL
  - f. Ibertrac SL

**Consideracions tècniques**

1. Es valoren les propostes presentades per les empreses segons el que es detalla a l'apartat **Z. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ** de l'Annex 1 quadre resum:

<b>Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE A)</b>		<b>Ponderació</b>
<b>1</b>	<p><b>Proposta tècnica d'actuació a la xarxa de clavegueram i punts representatius de la xarxa (proposta)</b></p> <p>Es valorarà:</p> <p>Com iniciar els treballs a la xarxa de clavegueram segons mapa annex i m lineals de clavegueram.</p> <p>Com treballar les diferents problemàtiques i donar resposta a les zones d'alta incidència.</p> <p>Com variar les actuacions en funció del risc i problemàtica detectada.</p>	10 punts
<b>2</b>	<p><b>Gestió de les urgències</b></p> <p>Es valorarà:</p> <p>Procediment per resoldre incidències urgents.</p> <p>Capacitat de resoldre tasques urgents.</p>	10 punts
<b>3</b>	<p><b>Visibilització de les actuacions</b></p> <p>Es valorarà</p> <p>Procediments de senyalització del clavegueram (zones tractades).</p> <p>Sistema previst d'informació als usuaris.</p> <p>Actuació en zones d'alta afectació.</p> <p>Senyalització en parcs i zones diferents al clavegueram.</p>	5 punts

2. Un cop feta la valoració dels diferents criteris avaluables mitjançant judici de valor de cadascuna de les propostes presentades, s'informa:

CODI DE VERIFICACIÓ	 424A 306B 4569 330L 0RSZ				
EXPEDIENT NÚM.	SLT/2022/1496	DOCUMENT NÚM.	SLT16I08B7	DATA	23-12-2022
ÀREA	Àrea de Presidència i Drets Socials				
UNITAT	Salut				
ASSUMpte	Procediment contractació: VIGILÀNCIA I CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE SABADELL.				

## 2.1. Sunet Plagas, SL

Respon clarament amb una proposta per iniciar els treballs a la xarxa de clavegueram, iniciant els treballs amb una inspecció prèvia. Així mateix determina un cronograma inicial per les actuacions que es reparteixen de forma igual ( mateix nombre d'actuacions) per a cada sector. Els punts tractats/inspeccionats es GEO localitzen i resten en el portal de gestió de plagues de l'empresa.

Especifica la metodologia per les actuacions davant de rosegadors i paneroles. No es menciona metodologia o estratègia per mosquits ( tractament o inspecció d'embornals). Proposa utilitzar mapes de calor per les zones d'alta incidència i proposa tractaments més exhaustius per aquestes zones.

Proposa l'avaluació continuada dels diferents punts de control, amb la metodologia del tractament en bloc.

L'empresa disposarà de telèfon 24h per urgències fora de l'horari d'oficina ( de 7:00h a 17:30h). Tot i així, no explica el procediment de forma més extensa. Determina que sempre hi ha personal tècnic de guàrdia i un tècnic que viu a pocs quilòmetres del municipi.

Pel que fa a la senyalització estableix disposar d'etiquetes adhesives a les tapes tractades i el sistema de GEO localització. No es preveu cartellera ni es determina altre sistema d'informació a l'usuari més enllà del que determina la normativa tot i que s'ofereix poder-ho elaborar.

No es dona resposta pel que fa a la senyalització en actuacions en zones d'alta incidència ni en parcs i zones diferents al clavegueram.

## 2.2. Bolboreta Serveis Integrals SL

L'empresa proposa una inspecció inicial per determinar els punts crítics del clavegueram. Plantegen intensificar-ho amb l'ajuda de plànols del clavegueram o inspecció visual on hi ha creus de col·lectors i/o varis accessos a la xarxa de clavegueram. No parla de GEO localització. Parla del procediment general però no es parla de forma ajustada a la proposta per la ciutat.

Es descriu el control integrat i el control d'insectes i rosegadors en genèric però quan es descriu la metodologia, productes, etc. es fa en el cas de rosegadors però no de paneroles i mosquits. No es concreta de forma clara les actuacions en zones d'alta incidència.

No respon de forma concreta el punt de com variar les actuacions en funció del risc i problemàtica detectada.

No respon de forma clara al procediment específic per les urgències; si que descriu que disposen de telèfon 24h per l'horari fora d'oficina ( de 9:00h a 18:00H). Especifica que disposen de personal suficient per respondre davant les diferents urgències.

Pel que fa a la senyalització indiquen proposta pels edificis municipals però no expliquen la seva proposta pel clavegueram tal i com es formulava a la pregunta.

No es dona resposta a les qüestions de senyalització: sistema previst d'informació als usuaris, actuació en zones d'alta afectació i senyalització en parcs i zones diferents al clavegueram.

### **2.3. EZSA**

L'empresa proposa una inspecció inicial per fer un diagnòstic de l'estat del clavegueram. Es planteja un sistema sense plaguicides tot i que després en la proposta concreta parla dels plaguicides tradicionals. Es presenta molta documentació molt correcta però costa trobar la resposta a la qüestió plantejada de proposta inicial pel clavegueram.

Informen des del portal de gestió de plagues de l'empresa.

Es respon amb la metodologia utilitzada en rosegadors i paneroles; no es parla de mosquit. No es dona resposta a com gestionar les zones d'alta incidència tot i que es parla d'informes mensuals i trimestrals per informar de les actuacions. No es respon a com variar les actuacions en funció del risc i problemàtica detectada.

Pel que fa al procediment per resoldre incidències urgents, estableix que la comunicació fora de l'horari d'oficina serà via *mail* però no via telèfon 24h ( obligació establerta al plec de prescripcions tècniques).

No es respon a la qüestió de capacitat per resoldre tasques urgents.

Pel que fa a la senyalització, l'empresa presenta un sistema diferent segons es tracti d'una plaga o altre i en proposen models i estableix un sistema marcat al clavegueram amb esprai de pintura o etiqueta adhesiva.

Proposen que per informar als usuaris la publicació al seu web amb possibilitat d'enllaçar-ho a l'Ajuntament i també presenten cartell específic per zones d'alta afectació i per parc i espais diferents al clavegueram.

### **2.4. Toi Toi Sanitarios Moviles SA**

La proposta presenta respon exactament a la qüestió plantejada amb inspecció inicial a la xarxa de clavegueram per determinar el seu estat i ajustar la proposta inicial. No obstant, es una resposta molt breu on manca informació com tipologia d'actuació en cada cas, com s'informa dels punts tractats, com gestionen la informació, etc.

En l'apartat de com treballen les diferents problemàtiques no es parla de les diferents plagues, no es parla del mosquit de forma específica, no es parla dels mapes de calor i no sabem quin sistema s'utilitza per veure l'evolució, la informació que presenta la proposta és massa breu i resumida.

CODI DE VERIFICACIÓ	 424A 306B 4569 330L 0RSZ				
EXPEDIENT NÚM.	SLT/2022/1496	DOCUMENT NÚM.	SLT16I08B7	DATA	23-12-2022
ÀREA	Àrea de Presidència i Drets Socials				
UNITAT	Salut				
ASSUMpte	Procediment contractació: VIGILÀNCIA I CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE SABADELL.				

La resposta que es dona a l'apartat de com variar les actuacions en funció del risc i problemàtica detectada no estableix com mantenim el clavegueram sota el llindar de tolerància.

Responen a la proposta de gestió d'urgències amb un telèfon 24h per l'horari fora de l'oficina ( 8:00 a 20:00h) però especifiquen que només s'utilitzarà per urgències molt greus, sense determinar qui estableix el criteri de què són molt greus. Disposen de prou personal per atendre les urgències en tot moment.

Els punts del clavegueram es senyalitzen amb esprai blau o vermell i quan fan tractament amb producte mitjançant etiqueta. Proposen un tríptic informatiu (no es presenta disseny) per la informació als usuaris i cartell específic (no es presenta disseny) per parcs; no per les zones d'alta afectació.

## 2.5. BCN Plagas Tratamientos Profesionales SL

L'empresa fa una proposta inicial amb un cronograma d'actuacions. La proposta de control inclou rosegadors, mosquits i paneroles. Les dades estan GEO localitzades en el portal de l'empresa que gestiona el control de plagues. Estableixin que els punts a tractar no són els mateixos en cada sector tot i que no queda clar el criteri per establir-ho.

Parla del procediment davant les plagues de rosegadors, paneroles i mosquit. Parla d'establir mapes de calor per determinar les zones amb més problemàtica i com aquests mapes determinen el canvi en els tractaments de la xarxa de clavegueram.

Proposen disposar d'un telèfon 24h per l'horari fora de l'oficina (no s'estableix) i que s'emet un l'informe de l'actuació el mateix dia de l'actuació. Especifiquen que disposen de suficient personal i equips (mitjans tècnics) per atendre les urgències.

La senyalització es proposa amb etiqueta (específica de cada plaga) o esprai (presenten disseny) i per atendre l'usuari poden contactar-hi i/o treballar amb cartellera (presenten disseny). També presenten disseny per actuacions en parcs i en zones d'alta afectació.

## 2.6. Ibertrac SL

L'empresa proposa una inspecció tècnica prèvia als diferents barris de la ciutat per determinar el grau d'infestació i poder oferir una bona proposta inicial. En funció d'aquest resultat es determina la freqüència d'actuació sempre per sobre de la freqüència mínima establerta al plec. Treballen amb portal de gestió de control de plagues.

Poden oferir mapes de color per cadascuna de les plagues. Es proposa estratègia per rosegadors i mosquits, i poder re programar aquestes actuacions amb periodicitat fins i tot setmanals si és necessari.

Ofereixen el telèfon 24 hores en horari diferent al de l'oficina (no especificat). No es respon a la qüestió de la capacitat per resoldre tasques urgents.

Presenten disseny d'adhesiu per senyalitzar el clavegueram i ofereixen també possibilitat d'esprai de pintura. Pel que fa a la informació a l'usuari presenten cartell de vespa asiàtica. També presenten model de cartelleria per a parcs i zones diferents del clavegueram tot i que no hi ha proposta específica per les actuacions en zones d'alta afectació.

## Conclusions

Per tot l'exposat, s'informa que la puntuació obtinguda de les diferents propostes pel que fa al sobre A (judici de valor) és la següent:

Criteris avaluable mitjançant judici de valor (SOBRE A)		Ponderació
1	<p><b>Proposta tècnica d'actuació a la xarxa de clavegueram i punts representatius de la xarxa (proposta)</b></p> <p>Es valorarà:</p> <p>Com iniciar els treballs a la xarxa de clavegueram segons mapa annex i m lineals de clavegueram.</p> <p>Com treballar les diferents problemàtiques i donar resposta a les zones d'alta incidència.</p> <p>Com variar les actuacions en funció del risc i problemàtica detectada.</p>	<b>10 punts</b>
R E S U L T A T	Sunet Plagas SL	8 punts
	Bolboreta Serveis Integrals SL	4 punts
	EZSA	5 punts
	Toi Toi Sanitarios Moviles SA	6 punts
	BCNPlagas Tratamientos Profesionales SL	9 punts
	Ibertrac, SL	9,5 punts
2	<p><b>Gestió de les urgències</b></p> <p>Es valorarà:</p> <p>Procediment per resoldre incidències urgents.</p> <p>Capacitat de resoldre tasques urgents.</p>	<b>10 punts</b>
R E S U L T A T	Sunet Plagas SL	8 punts
	Bolboreta Serveis Integrals SL	7 punts
	EZSA	0 punts
	Toi Toi Sanitarios Moviles SA	7 punts
	BCNPlagas Tratamientos Profesionales SL	8 punts
	Ibertrac, SL	4 punts

CODI DE VERIFICACIÓ	 424A 306B 4569 330L 0RSZ				
EXPEDIENT NÚM.	SLT/2022/1496	DOCUMENT NÚM.	SLT16I08B7	DATA	23-12-2022
ÀREA	Àrea de Presidència i Drets Socials				
UNITAT	Salut				
ASSUMPTE	Procediment contractació: VIGILÀNCIA I CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE SABADELL.				

R E S U L T A T	<b>3</b>	<b>Visibilització de les actuacions</b>	<b>5 punts</b>
		Es valorarà	
		Procediments de senyalització del clavegueram (zones tractades).	
		Sistema previst d'informació als usuaris.	
		Actuació en zones d'alta afectació.	
		Senyalització en parcs i zones diferents al clavegueram.	
		Sunet Plagas SL	1 punt
	Bolboreta Serveis Integrals SL	0 punts	
	EZSA	5 punts	
	Toi Toi Sanitarios Moviles SA	3 punts	
	BCNPlagas Tratamientos Profesionales SL	5 punts	
	Ibertrac, SL	3,5 punts	

La puntuació final és la següent:

- Sunet Plagas SL: 17 punts
- Bolboreta Serveis Integrals SL: 11 punts
- EZSA: 10 punts
- Toi Toi Sanitarios Moviles SA: 16 punts
- BCNPlagas Tratamientos Profesionales SL: 22 punts
- Ibertrac SL: 17 punts “

A continuació, i en compliment del previst al Plec de clàusules administratives regulador d'aquesta licitació i conforme els articles 157 i 326.2 de la Llei 9/2017 i concordants del Reial Decret 817/2009, es procedeix a obrir el sobre B de les ofertes presentades que inclou la documentació corresponent als criteris avaluable mitjançant fórmula que es reprodueixen a continuació:

1.	Millora econòmica	P=60X(OM/OF) P:Puntuació obtinguda OM: Oferta més baixa OF: Oferta del licitador	Fins a 60 punts
2	Temps de resposta	Resposta entre 24 i 48 hores: 3 punts Resposta inferior a 24 hores: 5 punts	Fins a 5 punts
3	Mes actuacions a propietats privades a sol·licitud dels serveis municipals	Entre 11 i 15 actuacions: 3 punts. Més de 15: 5 punts	Fins a 5 punts
4	Més actuacions sistemàtiques a la xarxa de clavegueram	1 actuació més a tota la xarxa: 1 punt 2 actuacions més a tota la xarxa: 3 punts 3 actuacions més a tota la xarxa: 5 punts	Fins a 5 punts

Tot seguit, es dona lectura al contingut de l'oferta econòmica, el temps de resposta, les actuacions a propietats privades a sol·licitud dels serveis municipals i, les actuacions sistemàtiques a la xarxa de clavegueram, de cada una de les empreses licitadores, el resultat de la qual és:

### 1. SUNET PLAGAS, SL

	<b>SUNET PLAGAS, SL</b>
<i>Oferta Econòmica (*)</i>	Import base: 26.040,00 € Import IVA: (10%) 520,80 € Base imposable: 5.208,00 € (21%) 4.374,72 € Base imposable: 20.832,00 € <b>Import total: 30.935,52 €</b>
<i>Temps de resposta</i>	Resposta inferior a 24 hores.
<i>Actuacions a propietats privades</i>	Més de 15 actuacions més de les mínimes establertes al plec de prescripcions tècniques a propietats privades a sol·licitud dels serveis municipals.
<i>Actuacions sistemàtiques a la xarxa de clavegueram</i>	NO ( les establertes al plec de prescripcions tècniques)

(\*)Anual. Així consta expressament en l'Annex 4 presentat pel licitador.

CODI DE VERIFICACIÓ	 424A 306B 4569 330L 0RSZ				
EXPEDIENT NÚM.	SLT/2022/1496	DOCUMENT NÚM.	SLT16I08B7	DATA	23-12-2022
ÀREA	Àrea de Presidència i Drets Socials				
UNITAT	Salut				
ASSUMPT	Procediment contractació: VIGILÀNCIA I CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE SABADELL.				

## 2. BOLBORETA SERVEIS INTEGRALS SL

	<b>BOLBORETA SERVEIS INTEGRALS SL</b>
<i>Oferta Econòmica</i>	Import base: 45.290,00 € Import IVA: 9.510,90 € <b>Import total: 54.800,90 €</b>
<i>Temps de resposta</i>	Resposta inferior a 24 hores.
<i>Actuacions a propietats privades</i>	Més de 15 actuacions més de les mínimes establertes al plec de prescripcions tècniques a propietats privades a sol·licitud dels serveis municipals.
<i>Actuacions sistemàtiques a la xarxa de clavegueram</i>	3 actuacions més de les mínimes establertes al plec de prescripcions tècniques a tota la xarxa.

## 3. EZSA

	<b>EZSA</b>
<i>Oferta Econòmica</i>	Import base: 47.800,00 €/any Import IVA: 10.038,00 €/any <b>Import total: 57.838,00 €/any</b>
<i>Temps de resposta</i>	Resposta inferior a 24 hores.
<i>Actuacions a propietats privades</i>	Més de 15 actuacions més de les mínimes establertes al plec de prescripcions tècniques a propietats privades a sol·licitud dels serveis municipals.
<i>Actuacions sistemàtiques a la xarxa de clavegueram</i>	3 actuacions més de les mínimes establertes al plec de prescripcions tècniques a tota la xarxa.

## 4. TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA

	<b>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</b>
<i>Oferta Econòmica</i>	Import base: 34.000,00 € Import IVA: 6.592,00 € <b>Import total: 40.592,00 €</b>
<i>Temps de resposta</i>	Resposta inferior a 24 hores.
<i>Actuacions a propietats privades</i>	Més de 15 actuacions més de les mínimes establertes al plec de prescripcions tècniques a propietats privades a sol·licitud dels serveis municipals.
<i>Actuacions sistemàtiques a la xarxa de clavegueram</i>	3 actuacions més de les mínimes establertes al plec de prescripcions tècniques a tota la xarxa.

## 5. BCNPLAGAS TRATAMIENTOS PROFESIONALES SL

	<b>BCNPLAGAS TRATAMIENTOS PROFESIONALES SL</b>
<i>Oferta Econòmica</i>	Import base: 47.185,74 € Import IVA (10%): 4.718,57 € <b>Import total: 51.904,31 €</b>
<i>Temps de resposta</i>	Resposta inferior a 24 hores
<i>Actuacions a propietats privades</i>	Més de 15 actuacions més de les mínimes establertes al plec de prescripcions tècniques a propietats privades a sol·licitud dels serveis municipals.
<i>Actuacions sistemàtiques a la xarxa de clavegueram</i>	3 actuacions més de les mínimes establertes al plec de prescripcions tècniques a tota la xarxa.

## 6. IBERTRAC SL

	<b>IBERTRAC SL</b>
<i>Oferta Econòmica</i>	Import base: 55.103,00 € Import IVA: 11.571,63 € <b>Import total: 66.674,63 €</b>
<i>Temps de resposta</i>	Resposta inferior a 24 hores
<i>Actuacions a propietats privades</i>	Més de 15 actuacions més de les mínimes establertes al plec de prescripcions tècniques a propietats privades a sol·licitud dels serveis municipals.
<i>Actuacions sistemàtiques a la xarxa de clavegueram</i>	3 actuacions més de les mínimes establertes al plec de prescripcions tècniques a tota la xarxa.

S'observa que les ofertes econòmiques de les empreses BOLBORETA SERVEIS INTEGRALS SL, EZSA, BCNPLAGAS TRATAMIENTOS PROFESIONALES SL i IBERTRAC SL no han tingut en compte el tipus d'IVA reduït del 10% per a les operacions de desratització clavegueram, així com el tipus d'IVA ordinari del 21% per a la resta d'operacions tal i com tal i com consta especificat en l'apartat G -PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9)- de l'Annex 1 Quadre Resum del PCAP.

Tanmateix, s'observa que l'oferta de l'empresa EZSA (fa una oferta econòmica per any, quan el contracte té una durada inicial de dos anys i en funció d'això s'ha calculat el pressupost de licitació) superaria el pressupost base de licitació. Això no obstant, s'acorda restar a l'espera del resultat del requeriment d'aclariment que es dirà tot seguit, per al cas que l'annex 4 presentat contingui una simple errada material que resultés corregida en aquest tràmit a instàncies del propi interessat.

Com a conseqüència del que ha estat exposat, i feta la salvetat anterior quant a l'empresa EZSA, s'acorda suspendre l'aplicació a les ofertes presentades dels criteris avaluable mitjançant fórmula, i requerir a les quatre empreses esmentades per a què en el termini màxim i improrrogable de tres dies hàbils, presentin aclariment sobre quin és el preu total de contracte que resulta de l'oferta econòmica presentada (annex núm. 4) com a resultat d'aplicar correctament a la base imposable de la seva oferta -la qual en cap cas es podrà modificar, sota apercebiment d'exclusió de la licitació- el tipus d'IVA reduït del 10% a les operacions de desratització clavegueram (estimades en un 20% de la base imposable total), així com el tipus d'IVA ordinari del 21% a la resta d'operacions (estimades en el 80% de la base imposable total).

CODI DE VERIFICACIÓ	 424A 306B 4569 330L 0RSZ				
EXPEDIENT NÚM.	SLT/2022/1496	DOCUMENT NÚM.	SLT16I08B7	DATA	23-12-2022
ÀREA	Àrea de Presidència i Drets Socials				
UNITAT	Salut				
ASSUMPTE	Procediment contractació: VIGILÀNCIA I CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE SABADELL.				

I sense cap més assumpte que tractar a les 12:00 hores del dia 30 de novembre de 2022 es dona per acabat aquest acte, del qual s'estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la Mesa de Contractació.

La data d'aquest document és la que consta en l'encapçalament. Les signatures electròniques dels membres de la Mesa només donen conformitat al contingut del document.

Mireia Roca Pigem

Sergi Llorens Aguado

Laura Porras Màrmol

Montserrat Artés Rodríguez

M Soledad Alvarez Alonso

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.