

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI I
COMPLEMENTES DEL CENTRE DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS SUD DE
SABADELL.**

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI I COMPLEMENTS

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS SUD



Ajuntament
de Sabadell

DOCUMENTACIÓ

1.- MEMÒRIA

- 1.1.- Introducció**
- 1.2.- Programa funcional**
- 1.3.- Descripció tècnica del subministrament**
- 1.4.- Obligacions del contractista**

2- AMIDAMENTS I PRESSUPOST

- 2.1. Amidaments i pressupost LOT 1**
- 2.2. Amidaments i pressupost LOT 2**

3- PLÀNOLS

- 01.- Situació i emplaçament**
- 02.- Planta Distribució**
- 03.- Planta Mobiliari i complements**

1.- MEMÒRIA

1.1.- INTRODUCCIÓ

Aquest document es redacta per tal de definir les característiques del subministrament de mobiliari i complements que haurà de cobrir les necessitats funcionals del Centre de Serveis Socials Bàsics Sud de Sabadell.

Abans de la pandèmia aquests serveis estaven ubicats en la majoria de casos en Centres d'Atenció Primària (CAPs), però la Covid-19 i la manca d'espai que ja es detectava anteriorment van portar l'administració a treure els serveis socials dels CAPs i portar-los a centres cívics. Aquesta solució va ser insuficient i es va trobar la forma de reorientar aquesta prestació fora dels centres mèdics per millorar l'atenció de la ciutadania mitjançant la creació de Centres de Serveis Socials Bàsics.

Per això, a Sabadell es preveu la implantació de grans centres de Serveis Socials Bàsics, sent el primer d'aquests el que es executant al carrer de Covadonga i donarà servei al districte 1 (Centre, Hostafrancs i Covadonga) i el segon que es desenvoluparà al districte 6 (La Creu de Barberà, Les Termes, Sector Sud, Espronceda, Campoamor i Sant Pau de riu-Sec).

El Centre de Serveis Socials Bàsic Sud es troba a la planta baixa de l'edifici ubicat al carrer Francesc Casañas 2, amb futur accés des del Passeig dels Almogàvers, i amb façana a les dues vies.

El programa assolit en el nou servei, d'acord amb les directrius, és el següent:

- Local amb accés accessible, instal·lació de climatització, ventilació, llum natural, i que compleixi la normativa en seguretat d'utilitat, prevenció de riscos, pla d'evacuació, etc.
- Espai de recepció amb connexions telefònica de veu i dades i sala d'espera.
- Despatx del cap del centre, amb connexions telefònica de veu i dades (atenció individual).
- Cinc Despatxos per a l'equip tècnic amb connexions telefònica de veu i dades (treball intern atenció individual).
- Passadisos de gran amplada amb possibilitat d'ús com arxiu (punt per impressora multifunció).
- Sala de treball de l'equip tècnic amb connexions telefònica de veu i dades (treball intern).
- Sala de reunions amb connexions telefònica de veu i dades. Inclou espai d'office/cuina amb instal·lació d'aigüera, nevera, microones.
- Banys adaptats.

Així doncs el local, incorpora els espais necessaris per a la funció del Servei.

Per tal d'assolir els objectius del Servei, es fa palesa la necessitat que aquests espais entrin en funcionament el més aviat possible. És per això que la dotació prevista en aquest subministrament es fa totalment necessària per tal d'omplir de sentit les actuacions iniciades envers la ciutadania.

A més, a fi de donar unitat a l'imatge del servei, es pretén unificar els criteris de mobiliari tal com es farà amb els criteris estètics arquitectònics, donant una imatge diferenciada i identificativa dels actuals establiments municipals.

La proposta d'equipament tècnic s'ha fet amb la participació dels diferents departaments implicats i atenent les especials característiques de l'edifici i dels serveis que s'hi ha de prestar.

1.2.- PROGRAMA FUNCIONAL

El local que serà objecte de reforma, està situat en la planta baixa del carrer Francesc Casañas, núm. 2 del municipi de Sabadell, comarca del Vallès Occidental, per adequar-ho com un centre de serveis socials bàsics, amb servei pels habitants de la zona sud de la ciutat.

El local disposarà d'accés des de la façana al Passeig dels Almogàvers al núm. 52. El local limita amb el vestíbul de l'escala de veïns de l'edifici i l'accés a l'habitatge unifamiliar adjacent (núm. 50).

La intervenció en els tancaments exteriors consisteix en actuacions de substitució i implantació de fusteries i extradossats de façanes i particions existents, a fi de garantir el confort tèrmic del nou servei, mantenint la ventilació i l'asolellament directe a la majoria dels espais. No es preveu l'obertura de forats a les façanes i per tant alguns espais no gaudiran de finestres, sent necessari la seva ventilació i il·luminació de manera artificial. També s'actuarà als elements horitzontals, eliminant el paviment existent i afegint aïllament tèrmic i acústic al terra mitjançant la col·locació d'un nou paviment; i incorporant un fals sostre que permetrà el pas de les instal·lacions i el seu isolament.

Tota la planta disposarà de la mateixa cota des del punt d'accés, amb una diferència d'alçada respecte a la vorera del Passeig dels Almogàvers d'aproximadament tretze centímetres, podent realitzar l'accés a peu pla. Per arribar a aquesta alçada, es formarà una lleugera pendent a la part del local on s'ubicarà l'accés que no es pot arribar a considerar com rampa (inferior al 4%), amb doble porta automàtica per evitar les pèrdues del condicionament tèrmic.

La distribució interior s'executarà amb la formació d'envans lleugers, amb aïllament interior, que permetrà l'isolament de les diferents estances, garantint d'aquesta manera la privacitat dels usuaris del centre. Cadascun dels despatxos també disposa d'un conjunt de fusteria que permet no solament l'accés a aquests, sinó a permetre la relació amb la resta d'espais, mantenint les característiques de la resta d'envans.

La connexió amb les instal·lacions generals es realitzarà mitjançant les previsions d'aigua, llum i telecomunicacions als armaris del vestíbul de l'edifici; la climatització i la ventilació es realitzarà pel fals sostre del local, col·locant reixes per poder col·locar les màquines exteriors a l'interior del fals sostre en contacte amb les façanes respectant l'alçada mínima establerta per les ordenances; el sanejament es realitzarà pel sostre de l'aparcament de la planta soterrani, aprofitant les instal·lacions actuals dels serveis sanitaris per l'office que s'ubicarà a l'emplaçament de la cambra sanitària.

Aquests son els espais tal i com es reflecteix als plànols del projecte d'execució:

	Superfície útil [m ²]	Sup. Construïdes [m ²]
Planta Baixa-Local		
Accés	5,35	
Recepció	25,09	
Sala 1	41,11	
Sala 2	22,08	
Despatx 1	10,31	
Despatx 2	8,14	
Despatx 3	8,50	
Despatx 4	9,35	
Despatx 5	9,25	
Despatx 6	11,55	
Banys 1	9,81	
Banys 2	5,79	
Pas	7,09	
Pas	3,00	
Pas	2,89	
Office	6,05	
Superfície total útil interior	185,32	
Accés P. dels Almogàr	2,22	
Superfície total útil	187,54	
Superfície total construïda		213,20

1.3.- DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament d'equipament es compon de:

LOT 1: Subministrament de mobiliari

LOT 2: Subministrament de complements i elements de protecció solar

No s'indica el mobiliari a mida ja que està inclòs al projecte d'execució.

LOT 1: SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI

Taules, comprén, segons descripcions de plànols, amidaments i pressupost:

- Taula fixa rectangular amb estructura portant metàl·lica de montants en forma de U invertida a cadascun dels laterals de la taula tipus Zama Next de Forma 5 o equivalent, en acabat epoxy Ral 9006 plata, amb taulell superior laminat de mitja densitat (melamina) a les dues cares en color a definir per la direcció facultativa i taulell intermedi en el mateix color (faldó), de 120x80cm. Inclou safata portacablejat.
- Taula fixa rectangular amb estructura portant metàl·lica de montants en forma de U invertida a cadascun dels laterals de la taula tipus Zama Next de Forma 5 o equivalent, en acabat epoxy Ral 9006 plata, amb taulell superior laminat de mitja densitat (melamina) a les dues cares en color a definir per la direcció facultativa i taulell intermedi en el mateix color (faldó), de 140x80cm. Inclou safata portacablejat.
- Taula fixa rectangular amb estructura portant metàl·lica de montants en forma de U invertida a cadascun dels laterals de la taula tipus Zama Next de Forma 5 o equivalent, en acabat epoxy Ral 9006 plata, amb taulell superior laminat de mitja densitat (melamina) a les dues cares en color a definir per la direcció facultativa i taulell intermedi en el mateix color (faldó), de 160x80cm. Inclou safata portacablejat.
- Taula fixa rodona Glove lounge de Forma 5 o equivalent amb estructura portant metàl·lica amb base plana, en acabat epoxy Ral 9006 plata, amb taulell superior laminat de mitja densitat (melamina) a les dues cares en color a definir per la direcció facultativa de 80cm de diàmetre.
- Conjunt infantil format per taula de fusta de pi massís i taulell de melamina de mides aproximades de 63x48x45cm i 3 cadires infantils tipus Lätt d'Ikea o equivalent.

Cadires, comprén, segons descripcions de plànols, amidaments i pressupost:

- Cadira operativa mòbil giratòria amb cinc rodes tipus Kube de Luyando System o equivalent, fabricada en polipropilè, seient i respalller ergonòmic cadascun en una sola peça interior de fusta laminada i espuma de poliuretà de densitat aprox. 50kg/m³, entapissat en color 6003 o equivalent, regulable en alçada mitjançant cilindre de gas a una alçada de seient entre 45 i 60 cm.
- Cadira de polipropilè tipus Lira de Limobel o equivalent, en color blau-denim, format per seient i respalller d'aquest material, estructura d'acer gris metal·litzat, alçada de seient de 47 cm i aproximadament total 80cm. Sense braços.

Armaris, comprén, segons descripcions de plànols, amidaments i pressupost:

- Armari amb una porta i prestatges interiors, fixat a paret posterior. Realitzat amb panells de melamina de 19 mm de gruix en color a definir per la direcció facultativa. Tiradors d'alumini en color metal·litzat o gris. Tancament amb pany i clau. Capacitat de 30Kg cada prestatge. Dimensions aproximades de 45x45x197cm.
- Armari amb dues portes i prestatges interiors, fixat a paret posterior. Realitzat amb panells de melamina de 19 mm de gruix en color a definir per la direcció facultativa. Tiradors d'alumini en color metal·litzat o gris. Tancament amb pany i clau. Capacitat de 30Kg cada prestatge. Dimensions aproximades de 90x45x197cm.
- Bucs de fusta xapat amb melamina color a definir per la direcció facultativa, antiratllades i antireflexes, 3 calaixos (calaix i arxiu), tiradors d'alumini, pany i clau. Sobre superior i fronts de calaixos en blanc. Amb 4 rodes amb fre.

Electrodomèstics, comprén, segons descripcions de plànols, amidaments i pressupost:

- Subministrament i col·locació de frigorífic de dues portes amb congelador a la part superior amb acabat d'acer inoxidable, amb mides aproximades de 55x63x140-150cm
- Microones independent de mides aprox. 48x38x29cm amb acabat d'acer inoxidable i potència mínima 800W.

Aparells informàtics, comprén, segons descripcions de plànols, amidaments i pressupost:

- Projector amb les següents característiques:
Resolució real 1280 x 720, tamany de projecció 33" a 230" 16:9/4:3, distancia de projecció 1 a 6 metres, connexions VGA, 2 x HDMI IN, USB2.0, Targeta TF, Jack 3.5 mm, AV IN, DC IN, Chromecast compatible des de iOS i Android, reproducció de vídeo, àudio, foto i text, altaveu integrat 5 W, connexió WIFI, bluetooth 5.0 compatible con àudio, funció multimèdia USB2.0, TF targeta, HDMI IN, AV IN i compatible amb dispositives de magatzematge con una capacitat màxima de 1000 GB.
- Ordinador 2.3. Ultra Book i7 HP EliteBook 840, I7 G8, 8GB, 256 GB SSD o equivalent. Inclou CarePack 4 anys Onsite, ratolí amb cable i maletí de 15,6".

LOT 2: SUBMINISTRAMENT DE COMPLEMENTS I D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ SOLAR

Comprén, segons descripcions de plànols, amidaments i pressupost:

- Paperera metàl·lica de forma cilíndric d'aproximadament 5l, amb tapa d'obertura mitjançant pedal i cub interior de polipropilè, amb aproximadament 20cm de diàmetre i 32cm d'alçada.
- Paperera rectangular d'acer inoxidable, amb tapa superior desmuntable i sistema de tancament bascular, amb peces interiors per enganxar les bosses de residus amb mides aproximades de 30x40x80cm.
- Paperera metàl·lica separativa per orgànic, envasos i paper, amb tapa superior abatible o sistema de fàcil ús amb mides aproximades de 61x34x56cm.

- Paraigüer de forma cilíndrica d'acer inoxidable satinat, sense tapa i perforat.
- Subministrament i col·locació mirall individual de lluna incolora de 3 mm de gruix, fixat mecànicament al parament.
- Penja roba amb peu tipus 501 classic Maof Steel o equivalent en acabat color alumini plata RAL 9006.
- Subministrament i col·locació penja roba individual de paret en acabat color alumini.
- Subministrament i col·locació peja roba doble de paret en acabat color alumini tipus 502 de Maof o equivalent.
- Subministrament i col·locació dispensador de paper higiènic presentat en forma de bobina amb l'estructura del metall en acabat satinat fixat metàl·licament. El dispensador tenen una obertura que s'obre mitjançant una clau central.
- Subministrament i col·locació dosificador de sabó vertical d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques.
- Subministrament i col·locació de taula canviadora de bolquers horitzontal de polietilè d'alta densitat.
- Escala domèstica model Altipesa o equivalent de 5 esglaons plegable fabricada en alumini amb esglaons d'acer de 8cm d'ample i base de 25x25cm. Alçada màxima de treball aproximada de 3,00m.
- Subministrament i col·locació de pisarra mural blanca amb superfície magnètica fabricada en acer vitrificat d'alta qualitat per a escriptura i esborrat en sec tipus model Classic Magnetic Board de Planning Sisplamo o equivalent. Emmarcada amb perfil Classic d'alumini i cantoneres de plàstic gris a les cantonades. Inclou caixetí reposa retoladors de 30cm. Inclou kit bàsic per a pissarres magnètiques (4 retoladors, líquid netejador 50ml, esborrador i feltres de substitució i pack de 10 imants).
- Expositor de metacrilat transparent de sobretaula amb 4 espais per a fullets, catàlegs i flyers de mida A5 sobretaula i/o paret de fondaria receptable de 32mm tipus Jansen Display o equivalent.
- Articles bàsics de llar per 24 persones tipus Ikea o equivalent compostats per 3 jocs de plats ceràmics (8 plats de 26 cm de Ø, 8 platets de 20 cm de Ø i 8 plats fondos 23 cm de Ø), cobrateria de 24 peces d'acer inoxidable, 24 gots de 30cl de vidre incolor i 24 tasses ceràmiques de 37cl.
- Subministrament i col·locació estors interiors enrotllables, teixit ignífug perforat amb un 10% de grau d'obertura, de fils de fibra de vidre recoberts de pvc en gris fosc. Accionament manual, fixat en paret o fals sostre i terminal ocult de les mides aproximades següents:
 - 4x100x250cm.
 - 2x100x250cm.
 - 2x90x250cm.
 - 2x85x250cm + 70x250cm.
 - 2x85x250cm.
 - 90x250cm.
 - 2x100x250cm.
- Subministrament i col·locació de vinil translúcid per adhesió a vidre mitjançant electricitat estàtica, amb un coeficient de llum visible transmesa inferior al 66%.

1.4.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

Les propostes del contractista hauran de venir completades per especificacions tècniques, catàlegs, fotografies i demés referències dels models proposats que facilitin el seu coneixement.

Les ofertes es faran sobre els models descrits en el model annex. Els models alternatius hauran de ser similars i complir amb els requisits mínims que es descriu en el pressupost. En cap cas suposaran una disminució en la qualitat o en les prestacions dels productes indicats en el projecte.

Els models vindran avalats per certificats de proves de tractament, de desgats, de resistència o de substàncies i ambients degradats o de qualsevol altra tipus fetes per laboratoris reconeguts oficialment.

El contracte inclourà totes les tasques necessàries per a la instal·lació del mobiliari: transport, accés al lloc, abassegament, desembalatge, emplaçament, muntatge, neteja i retirada dels embalatges i restes de material.

Els objectes d'aquest subministrament es distribuiran i muntaran en el lloc on s'han d'ubicar de forma definitiva

El proveïdor haurà de recollir, retirar i transportar a la deixalleria tots els materials que es generin en desembalar els productes. No es considerarà el contracte finalitzat fins que no es s'hagi dut a terme la retirada de tots els productes de desembaltge. Qualsevol desperfecte produït als elements de l'edifici durant el procés de transport o muntatge correrà a càrrec del proveïdor.

El contractista haurà de complir les normatives d'obligat compliment, en especial aquelles relatives a la prevenció de riscos laborals.

L'Adjudicatari es responsabilitzarà de l'exactitud de les dades per ell subministrades i serà el responsable davant l'Ajuntament de Sabadell i de tercers de les conseqüències derivades per omissions i errors, per utilització de mitjans inadequats o per subministrar resultats o dades incorrectes i restarà obligat a solucionar els efectes derivats del punt anterior.

En relació amb el compliment del contracte que regula el present plec, l'adjudicatari queda obligat a realitzar el treball segons les instruccions rebudes de l'Ajuntament de Sabadell.

2.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST

2.1. Amidaments i pressupost LOT 1

CSSB SUD LOT 1					Almogàvers (C. Francesc Casañas)		
Núm	Cód	Nat	Un.	Descripció	Un.	Preu unitari	Subtotal
LOT 01				MOBILIARI			
01.01	T1	Partida	ut	Taula fixa 120x80cm Subministrament i col·locació de taula tipus Zama Next de Forma 5 o equivalent, amb sobre fabricat en tauler aglomerat de partícules de 30mm, acabat laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, acabat decoratiu a definir per DF, en la cara vista i contracara no vista, amb faldó estructural. Estructura de pedestals metàl·lics en acer laminat en fred en forma de U invertida. Acabat en pintura epoxi Ral 9006 (Plata). Mides: 120x80cm. Inclou safata metàl·lica de reixeta electrosoldada de 5mm de diàmetre ancorada a la taula pel pas del cablejat i forat passacablejat amb tapa.	5,00	295,00	1.475,00
01.02	T2	Partida	ut	Taula fixa 140x80cm Subministrament i col·locació de taula tipus Zama Next de Forma 5 o equivalent, amb sobre fabricat en tauler aglomerat de partícules de 30mm, acabat laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, acabat decoratiu a definir per DF, en la cara vista i contracara no vista, amb faldó estructural. Estructura de pedestals metàl·lics en acer laminat en fred en forma de U invertida. Acabat en pintura epoxi Ral 9006 (Plata). Mides: 140x80cm. Inclou safata metàl·lica de reixeta electrosoldada de 5mm de diàmetre ancorada a la taula pel pas del cablejat i forat passacablejat amb tapa.	3,00	304,24	912,71
01.03	T3	Partida	ut	Taula fixa 160x80cm Subministrament i col·locació de taula tipus Zama Next de Forma 5 o equivalent, amb sobre fabricat en tauler aglomerat de partícules de 30mm, acabat laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, acabat decoratiu a definir per DF, en la cara vista i contracara no vista, amb faldó estructural. Estructura de pedestals metàl·lics en acer laminat en fred en forma de U invertida. Acabat en pintura epoxi Ral 9006 (Plata). Mides: 160x80cm. Inclou safata metàl·lica de reixeta electrosoldada de 5mm de diàmetre ancorada a la taula pel pas del cablejat i forat passacablejat amb tapa.	9,00	314,00	2.826,00
01.04	T4	Partida	ut	Taula rodona 80cm Subministrament i col·locació de taula tipus Glove Lounge de Forma 5 o equivalent, amb sobre fabricat en tauler aglomerat de partícules, acabat laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, acabat decoratiu a definir per DF, en la cara vista i contracara no vista. Estructura de pedestals metàl·lics amb base plana. Acabat en pintura epoxi Ral 9006 (Plata). Mides: Ø80cm.	1,00	185,00	185,00
01.05	C2	Partida	ut	Cadira operativa Subministrament i col·locació de cadira operativa model Kube de Luyando. Respatller d'escuma injectada, alt amb sistema d'acompanyament lumbar, regulable en alçada, en posició asseguda i densitat escuma mínim 40kg/m3. Seient d'alçada ajustable al rang necessari per a la població d'usuaris. Sincronització del seient amb el respatller i regulació de la tensió, en posició asseguda, amb regulació en profunditat i en alçada, de tal manera que l'usuari pugui utilitzar el respatller sense que la vora del seient li pressioni les cames i amb densitat mínima de l'escuma 70kg/m3. Seient i respatller entapissat Bondai Tipo-0 o equivalent en color blau amb referència 6003. Elevació de gas. Base negra de poliamida amb 5 rodes dures. Mecanismes d'ajustament fàcilment manipulables en posició asseguts i construïts a prova de canvis no intencionats.	16,00	190,55	3.048,80
01.06	C3	Partida	ut	Cadira confident sense braços Subministrament i col·locació de cadira amb seient i espatller formats per una sola peça de polipropilè tipus Lira de Limobel o equivalent en color blau denim (a acabar de definir per la DF) i estructura de quatre pates metàl·liques cromades.	32,00	83,84	2.682,80
01.07	A1	Partida	ut	Armaris alts 45cm Subministrament i col·locació d'armari 45x45x196cm, amb portes batents d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina). Acabats plata, grisa o grafit (a acabar de definir per la DF) . Amb tiradors a triar de forma rectangular.	2,00	217,31	434,63
01.08	A2	Partida	ut	Armaris alts 90cm Subministrament i col·locació d'armari 90x45x196cm, amb portes batents d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina). Acabats plata, grisa o grafit (a acabar de definir per la DF) . Amb tiradors a triar de forma rectangular.	10,00	289,75	2.897,50
01.09	B	Partida	ut	Bucs Subministrament i col·locació d'armari de buc rodant de tres calaixos o amb calaix i arxiu, amb sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Estructura metàl·lica, tapa i frontis del calaixos d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat. Acabat bilaminat en color a definir per la DF, amb rodes amb fre. Mides aproximades de 43x53x56cm.	10,00	179,26	1.792,63
01.10	B	Partida	ut	Conjunt mobiliari infantil Subministrament i col·locació de conjunt de mobiliari infantil format per taula de fusta de pi massís i taulell de melamina de mides aproximades de 63x48x45cm i 3 cadires infantils tipus Lätt d'Ikea o equivalent.	1,00	85,00	85,00
02.01	Nev	Partida	ut	Nevera office Subministrament i col·locació de frigorífic independent de dues portes, part superior congelador i inferior nevera, acabat color acer inoxidable, amb emmagatzematge d'aproximadament 233 l i mesures aproximades de 55x63x140cm.	1,00	262,20	262,20
02.02	Mo	Partida	ut	Microones office Subministrament i col·locació de microones independent, acabat color acer inoxidable, de mides aproximades 48x38x29 i potencia 800W.	1,00	102,14	102,14
03.01	Po	Partida	ut	Projector Subministrament de projector amb les següents característiques: Resolució real 1280 x 720, tamany de projecció 33" a 230" 16:9/4:3, distància de projecció 1 a 6 metres, connexions VGA, 2 x HDMI IN, USB2.0, Targeta TF, Jack 3.5 mm, AV IN, DC IN, Chromecast compatible des de iOS i Android, reproducció de vídeo, àudio, foto i text, altaveu integrat 5 W, connexió WIFI, bluetooth 5.0 compatible con àudio, funció multimèdia USB2.0, TF targeta, HDMI IN, AV IN i compatible amb dispositius de magatzematge con una capacitat màxima de 1000 GB.	1,00	175,00	175,00
03.02		Partida	ut	Ordinador Subministrament d'ordinador 2.3. Ultra Book i7 HP EliteBook 840, i7 G8, 8GB, 256 GB SSD o equivalent. Inclou CarePack 4 anys Onsite, ratolí amb cable i maletí de 15,6".	1,00	1.275,00	1.275,00

LOT 1	<i>Subministrament de mobiliari</i>	<i>Subtotal</i>	<i>18.154,40 €</i>
		IVA 21%	3.812,42 €
		TOTAL	21.966,82 €

2.2. Amidaments i pressupost LOT 2

CSSB SUD LOT 2					Almogàvers (C. Francesc Casañas)		
Núm	Cód	Nat	Un.	Descripció	Un.	Preu unitari	Subtotal
LOT 02				COMPLEMENTS			
02.01	Pa1	Partida	ut	Paperera separativa			261,80
				Paperera metàl·lica separativa per orgànic, envasos i paper, amb tapa superior abatible o sistema de facil ús (en cas de sistema abatible la tapa serà desmuntable). Mides aproximades de 61x34x56cm. Acabat en color plata i amb elements diferenciadors per cadascun dels residus.	2,00	130,90	
02.02	Pa2	Partida	ut	Paperera 5l metàl·lica			64,60
				Paperera metàl·lica de forma cilíndric d'aproximadament 5l, amb tapa d'obertura mitjançant pedal, i cub interior de polipropilè amb asa metàl·lica per la seva extracció o sistema similar per facilitar l'extracció, amb aproximadament 20cm de diàmetre i 32cm d'alçada. Acabat en acer inoxidable.	4,00	16,15	
02.03	Pa3	Partida	ut	Paperera metàl·lica gran tamany			134,01
				Paperera rectangular d'acer inoxidable, amb tapa superior desmuntable i sistema de tancament bascular, amb peces interiors per enganxar les bosses de residus. Mides aproximades de 30x40x80cm. Acabat d'acer inoxidable.	1,00	134,01	
02.04	Cv	Partida	ut	Taula canviadora			437,65
				Subministrament i col·locació de taula canviadora de bolquers horitzontal de polietilè d'alta densitat HDPE tipus AY10000. Inclou un cinturó de seguretat. Complex EN12221-2013.	1,00	437,65	
02.05	Pj1	Partida	ut	Penja roba amb peu			611,50
				Penja roba amb peu tipus 501 classic Maof Steel o equivalent, acabat en epoxi color alumini plata RAL 9006 o cromat mat.	4,00	152,88	
02.06	Pj2	Partida	ut	Penja roba de paret			9,85
				Subministrament i col·locació penja roba individual de paret, en acabat d'alumini o d'acer inoxidable mat.	4,00	2,46	
02.07	Pj3	Partida	ut	Penja roba de paret doble			73,55
				Subministrament i col·locació penja roba doble de paret tipus 502 de Maof o equivalent, en acabat d'alumini o d'acer inoxidable mat.	4,00	18,39	
02.08	Mr	Partida	ut	Mirall			350,60
				Subministrament i col·locació mirall individual de lluna incolora de 3 mm de gruix, amb pintura de protecció, color plata, per la seva cara posterior, fixat mecànicament al parament. Inclús cairejat perimetral, perforacions, carqols i grapes de subjecció.	4,00	87,65	
02.09	Pr1	Partida	ut	Dispensador paper wc			137,55
				Subministrament i col·locació dispensador de paper higiènic presentat en forma de bobina. L'estructura del dispensador és de metall en acabat satinat. El dispensador tenen una obertura que s'obre mitjançant una clau central.Tot col·locat amb fixacions metàl·liques.	4,00	34,39	
02.10	Sb	Partida	ut	Dosificador de sabó			202,05
				Subministrament i col·locació dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68mm, capacitat de 1,1kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau d seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques.	4,00	50,51	
02.11	Pg	Partida	ut	Paraigüer			239,65
				Paraigüer de forma cilíndrica d'acer inoxidable satinat, sense tapa i perforat. Mides aproximades de 30cm de diàmetre i 61cm d'alçada.	4,00	59,91	
02.12	Pi	Partida	ut	Pisarra			331,66
				Subministrament i col·locació de pisarra mural blanca amb superfície magnètica fabricada en acer vitrificat d'alta qualitat per a escriptura i esborrat en sec tipus model Classic Magnetic Board de Planning Sisplamo o equivalent. Emmarcada amb perfil Classic d'alumini i cantoneres de plàstic gris a les cantonades. Inclou caixeti reposa retoladors de 30cm. Inclou kit bàsic per a pissarres magnètiques (4 retoladors, líquid netejador 50ml, esborrador i feltres de substitució i pack de 10 imants)	1,00	331,66	
02.13		Partida	ut	Escala			76,11
				Escala domèstica model Altipesa o equivalent de 5 esglaons plegable fabricada en alumini amb esglaons d'acer de 8cm d'ample i base de 25x25cm. Alçada màxima de treball aproximada de 3,00m.	1,00	76,11	
02.14		Partida	ut	Expositor			36,46
				Expositor de metacrilat transparent de sobretaula amb 4 espais per a fullets, catàlegs i flyers de mida A5 sobretaula i/o paret de fondaria receptable de 32mm tipus Jansen Display o equivalent.	1,00	36,46	
02.15		Partida	ut	Complements de l'office			354,11
				Articles bàsics de llar per 24 persones tipus Ikea o equivalent compostats per 3 jocs de plats ceràmics (8 plats de 26 cm de Ø, 8 platets de 20 cm de Ø i 8 plats fondos 23 cm de Ø), cobreteria de 24 peces d'acer inoxidable, 24 gots de 30cl de vidre incolor i 24 tasses ceràmiques de 37cl.	1,00	354,11	
03.01		Partida	m2	Estor			1.990,00
				Estors interiors enrotllables, teixit ignifug perforat amb un 10% de grau d'obertura, de fils de fibra de vidre recoberts de pvc en gris fosc. Accionament manual, fixat en la paret i terminal ocult. Mides aproximades 100x250cm. 8Ut.	20,00	99,500	
03.02		Partida	m2	Estor			671,63
				Estors interiors enrotllables, teixit ignifug perforat amb un 10% de grau d'obertura, de fils de fibra de vidre recoberts de pvc en gris fosc. Accionament manual, fixat en la paret i terminal ocult. Mides aproximades 90x250cm. 3Ut.	6,75	99,500	
03.03		Partida	m2	Estor			845,75
				Estors interiors enrotllables, teixit ignifug perforat amb un 10% de grau d'obertura, de fils de fibra de vidre recoberts de pvc en gris fosc. Accionament manual, fixat en la paret i terminal ocult. Mides aproximades 85x250cm. 4Ut.	8,50	99,500	
03.04		Partida	m2	Estor			174,13
				Estors interiors enrotllables, teixit ignifug perforat amb un 10% de grau d'obertura, de fils de fibra de vidre recoberts de pvc en gris fosc. Accionament manual, fixat en la paret i terminal ocult. Mides aproximades 70x250cm. 1ut	1,75	99,500	
03.05		Partida	m2	Vinils			967,47
				Subministrament i col·locació de vinil translúcid per adhesió a vidre mitjançant electricitat estàtica, amb un coeficient de llum visible transmesa inferior al 66%. Vidres exteriors: 30,39m2 Vidres interiors: 7,55m2	37,94	25,500	
LOT 2				Subministrament de complements	Subtotal		7.970,13 €
					IVA 21%		1.673,73 €
					TOTAL		9.643,86 €

2.3. Resum pressupost

LOT 1

VEC	18.154,40€
IVA 21%	3.812,42€
PEC	21.966,82€


LOT 2


VEC	7.970,13€
IVA 21%	1.673,73€
PEC	9.643,86€

TOTAL

VEC	26.124,53€
IVA 21%	5.486,15€
PEC	31.610,68€

3.- PLÀNOLS





Accés	5,35m ²
Recepció	25,09m ²
Despatx 1	10,31m ²
Despatx 2	8,14m ²
Despatx 3	8,50m ²
Despatx 4	9,35m ²
Despatx 5	9,25m ²
Despatx 6	11,55m ²
Bany 1	9,81m ²
Bany 2	5,79m ²
Pas	7,09m ²
Pas	3,00m ²
Pas	2,85m ²
Sala 1	41,11m ²
Sala 2	22,08m ²
Office	6,05m ²
TOTAL	185,32m²

REF	UT	DESCRIPCIÓ
A1	10	Armat alt amb 2 portes batents i 4 prestatges en melanina, de 90x45x190cm, colors definits als anàndams, indou tiradors i panys
A2	2	Armat alt amb 2 portes batents i 4 prestatges en melanina, de 45x45x190cm, colors definits als anàndams, indou tiradors i panys
T1	5	Taula de 120x80cm amb sobre de melanina de 30mm en color blanc i estructura montants en U invertida en acer plaia.
T2	3	Taula de 140x80cm amb sobre de melanina de 30mm en color blanc i estructura montants en U invertida en acer plaia.
T3	9	Taula de 160x80cm amb sobre de melanina de 30mm en color blanc i estructura montants en U invertida en acer plaia.
T4	1	Taula rodona de 80cm de diàmetre amb sobre de melanina blanc i estructura metàl·lica en acer plaia.
B	10	Buc de 3 calaixos amb nodes, 43x53x56cm, amb estructura color gris, plaia i fronts de melanina en color blanc
C1	16	Cadira operativa sense braços, amb nodes giratories i respallier alt en tapissat color blau (ref. 6003)
C2	32	Cadira confort amb estructura sense braços i respallier i seient de polièster en color blau - gris
Pa1	2	Paperera separativa metàl·lica per orgànics, envasos i paper, aprox. 61x34x56cm amb tapes superiors i pedals
Pa2	4	Paperera 5l metàl·lica, forma s, 20cm, h=32cm, amb tapa i pedal
Pa3	1	Paperera metàl·lica gran tamany, aprox. 30x40x80cm amb tapa superior desmuntable de plàstic i sistema de tancament basculant
Pj1	4	Penjador amb peu tipus 501 classk MAOF Steel o similar, acabat en epoxi color aluminí plaia
Pj2	4	Penjador de paner Individual, acabat aluminí o acer inoxidable
Pj3	4	Penjador de paner doble tipus 502 de MAOF o equivalent, acabat aluminí o acer inoxidable
Mr	4	Mirall Individual amb lluna incolora de 3mm de gruix de 60x90cm
Pr1	3	Dispensador de paper en rolle per a wc amb fixacions mecàniques de dimensions 290x290x190mm
Sb	4	Dosificador de sabó vertical, 118x206x68mm aprox. d'acer inox acabat satinat amb clau de seguretat, amb fraccions mecàniques
Pg	4	Paraüluer de forma cilíndrica, d'acer inox, sense tapa, s 30cm i h=61cm
Nv	1	Frigidor de dues portes amb congelador a la part superior de mides aprox. 55x63x140cm d'acer inox
Mo	1	Microones Independent de mides aprox. 46x38x29 d'acer inox
Cv	1	Taula canviadora bolquers horitzontal de poliètil·la d'alta densitat
Gi	1	Taula mides aproximades 63x48x45 amb 3 cadres infantils, tipus LATT de Ikea o equivalent
Po	1	Projector sobre taula
Pl	1	Pissarra mural blanca amb superfície magnètica tipus model Classic Magnetk Board de Paltnho, Skisplano o equivalent

