


CODI DE VERIFICACIÓ	 6Y0I 2555 5Y25 6V08 1AB8				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/190	DOCUMENT NÚM.	OTU18I0BJF	DATA	18-12-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Subministrament d'umbracles als centres educatius de Sabadell - OBP				

## ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICIS DE VALOR INCLOSOS EN EL SOBRE B

A les 13:00 hores del dia 18 de desembre de 2024, Mesa de Contractació designada en aquest **procediment obert subjecte a regulació harmonitzada** per a la contractació administrativa del subministrament anomenat **Subministrament d'umbracles als centres educatius de Sabadell** es reuneix de forma telemàtica mitjançant videoconferència a través de l'aplicació "meet.google" amb el codi de reunió "byr-jysi-csm" que s'ha facilitat als seus membres.

Tal com consta en l'acta de constitució del dia 10 d'octubre de 2024 es reuneixen els següents membres d'aquesta mesa:

- El **Sr. Miquel Garcia Sanjuan**, en qualitat de cap de Serveis Jurídics, que actua com a president.
- La **Sra. Cristina López Herrero**, en qualitat de cap del Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins, que actua com a vocal.
- El **Sr. Joan Figueras Llorens**, en qualitat de cap de Secció de Serveis Jurídics, que actua com a vocal.
- La **Sra. Laura Porras Mármol**, en qualitat de tècnica de la Secció de Control Financer, que actua com a vocal suplent, en substitució de l'Interventor General.
- La **Sra. Salut Seguí Domingo**, en qualitat de tècnica d'administració general de Serveis Jurídics, que actua com a vocal suplent en substitució del secretari general i com a secretària de la Mesa.

### VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES DELS OBRES B (CRITERIS DE JUDICI DE VALOR)

D'acord amb la clàusula 33.5 del PCAP s'han emès en data 18 de desembre de 2024 els informes tècnics de valoració de les propostes del sobre B dels quatre lots, els quals s'han lliurat prèviament a la reunió a tots els membres d'aquesta Mesa, el contingut dels quals és el següent:

**"Informe Tècnic:**

**VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES VALORABLES MITJANÇANT CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B) PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ANOMENAT "SUBMINISTRAMENT D'UMBRACLES ALS CENTRES EDUCATIUS DE SABADELL."**

#### LOT 1: TIPUS 1 MÒDUL AMB COBERTA TÈXTIL DISTRICTES 1, 2, 6 i 7

A requeriment de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte de referència i de conformitat amb la clàusula 33.5 del Plec de clàusules administratives particulars, s'informa:

Que en data 10 d'octubre de 2024 la Mesa de contractació va procedir a l'obertura del Sobre B (proposició avaluable mitjançant judici de valor) de les proposicions presentades en aquesta licitació i es procedeix tot seguit a la valoració de les proposicions admeses, d'acord amb els criteris descrits en la lletra Y del quadre resum (Annex I PCAP).

En data 10 de desembre de 2024 la Mesa de contractació va procedir a l'obertura del sobre B (proposició avaluable mitjançant judici de valor) de l'empresa Benito Urban SL

### 1. Qualitat del subministrament (Puntuació màxima fins a 20 punts)

**Justificació de l'elecció del criteri:** La qualitat de l'element determina el seu comportament davant dels agents externs i, per tant, la seva durabilitat de l'element amb el pas del temps. En molt casos, la qualitat és determinant per un òptim manteniment.

Es valorarà la qualitat del material de la lona proposada que haurà de complir, com a mínim, les característiques definides al plec de prescripcions tècniques. Així mateix es valorarà, la durabilitat, la resistència, el comportament a la intempèrie i el baix manteniment dels materials. Caldrà aportar fitxa o certificat del fabricant per acreditar cadascuna de les característiques que s'ofereixen. La no aportació de la justificació comportarà que no es valori en aquell aspecte.

- Reciclable (fins a 4 punts)**

<b>100 % reciclable</b>	<b>Parcialment reciclable</b>	<b>No reciclable</b>
<b>4 punts</b>	<b>1 a 3 punts</b>	<b>0 punts</b>

- Autonetejable aigua de la pluja (fins a 4 punts)**

<b>100 % autonetejable</b>	<b>Parcialment autonetejable</b>	<b>No netejable amb aigua de la pluja</b>
<b>4 punts</b>	<b>1 a 3 punts</b>	<b>0 punts</b>

- Bona resistència a l'impacte de la calamarsa (fins a 4 punts)**

<b>Alta resistència</b>	<b>Mitja resistència</b>	<b>Baixa resistència</b>
<b>4 punts</b>	<b>1 a 3 punts</b>	<b>0 punts</b>

- Transparència de la lona (fins a 4 punts)**


<b>Transparència fins al 8 %</b>	<b>Transparència del 9 al 14 %</b>	<b>Transparència superior al 14 %</b>
<b>4 punts</b>	<b>2 punts</b>	<b>0 punts</b>

- Bloqueig a la calor (fins a 4 punts)**

<b>Protecció alta (més del 95 %)</b>	<b>Protecció bona (més del 90 %)</b>	<b>Protecció no valorable (inferior al 90 %)</b>
<b>4 punts</b>	<b>2 punts</b>	<b>0 punts</b>

Valoració Empreses	Reciclable	Autonetejable amb la pluja	Bona resistència a l'impacte de la calamarsa	Transparència de la lona	Bloqueig al calor	PUNTS
Moñita Pulido SA	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
Tecnodimension Hinchable SL	3,00	2,00	0,00	2,00	2,00	<b>9,00</b>
Jaume Malloí SLU	4,00	1,00	0,00	2,00	2,00	<b>9,00</b>
Talleres Ovejas Beamonte SL	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
Arquitectura Textil SL	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
Okatent SL	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
Personalització espais Públics SL	4,00	1,00	0,00	2,00	2,00	<b>9,00</b>
Carpas Zaragoza SL	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
Benito Urban SL	4,00	1,00	0,00	2,00	2,00	<b>9,00</b>

**Justificació de la puntuació:**

CODI DE VERIFICACIÓ	 6Y0I 2555 5Y25 6V08 1AB8				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/190	DOCUMENT NÚM.	OTU18I0BJF	DATA	18-12-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Subministrament d'umbracles als centres educatius de Sabadell - OBP				

-Reciclable: S'ha puntuat amb 4 punts quan el material de la lona, està format per un únic material i per tant és reciclable 100 %. S'ha puntuat amb 3 punts quan el material de la lona està format per dos materials reciclables, però que el procés de separació dels components s'ha de fer en condicions òptimes, per poder reciclar amb èxit els materials.

-Autonetejable amb pluja: S'ha puntuat amb 2 punts quan s'ha considerat parcialment autonetejable i la tipologia de lona aconsella un producte de neteja per aplicar aproximadament cada 24 mesos. S'ha puntuat amb 1 punt, quan s'ha considerat parcialment autonetejable i la tipologia de lona és la mateixa però no fan referència al producte de neteja.

-Bona resistència a l'impacte de la calamarsa: S'ha puntuat amb 4 punts al material de lona resistent a la calamarsa i amb assaig de resistència a pedres entre 30 i 50 mm de diàmetre. S'ha puntuat amb 0 punts als que no han aportat certificat de prova de resistència a la calamarsa.

-Transparència de la lona: S'ha donat 4 punts quan la lona té una transparència fins al 4% i s'ha donat 2 punts quan la transparència de la lona està entre el 9 i el 14%.

-Bloqueig al Calor: S'han donat 4 punts quan el bloqueig al calor de la lona és del 95 % o superior i s'han donat 2 punts quan el bloqueig al calor de la lona està entre el 90 i el 95%.

## 2. Disseny de la instal·lació (Puntuació màxima fins a 20 punts)

**Justificació de l'elecció del criteri:** El disseny atorga a cada element integració en l'espai, originalitat i la diferència d'altres productes estàndards manufacturats en sèrie.

Es valorarà l'originalitat i creativitat i la integració i composició equilibrada del conjunt de l'umbracle. Caldrà presentar una proposta acotada en planta i en alçat de la instal·lació així com aportació de imatges aproximades del resultat.

- **Es valorarà la originalitat i creativitat de l'umbracle (fins a 10 punts).** Es valorarà la idoneïtat en el disseny de l'umbracle, des del punt de vista de l'originalitat i creativitat entenent la peça com la combinació entre estructura i cobertura, presentació volumètrica dels elements, colors dels materials, proporcions i textures. També es valoraran com conflueixen en l'originalitat i creativitat els elements necessaris de subjecció, per tal de que sigui estable estructuralment.

Idoneïtat alta	Idoneïtat Mitja	Idoneïtat Baixa	No aporta
10 punts	5 punts	2,5 punts	0 punts

- **Es valorarà la integració i composició equilibrada (fins a 10 punts).** Es valorarà la idoneïtat de la integració del conjunt en l'entorn de pati i la seva composició equilibrada amb la resta d'elements volumètrics arquitectònics i vegetals existents al centre educatiu. Es valorarà la presència de l'element tal com es relaciona amb la resta d'elements definits en els patis de les escoles.

Idoneïtat alta	Idoneïtat Mitja	Idoneïtat Baixa	No aporta
10 punts	5 punts	2,5 punts	0 punts



Valoració Empreses	Originalitat i creativitat de l'umbracle	Integració i composició equilibrada	PUNTS
Moñita Pulido SA	10,00	10,00	20,00
Tecnodimension Hinchable SL	5,00	0,00	5,00
Jaume Mallol SLU	2,50	2,50	5,00
Talleres Ovejas Beamonte SL	5,00	5,00	10,00
Arquitectura Textil SL	5,00	10,00	15,00
Okatent SL	10,00	5,00	15,00
Personalització espais Públics SL	5,00	5,00	10,00
Carpas Zaragoza SL	5,00	5,00	10,00
Benito Urban SL	5,00	5,00	10,00

### Justificació de la puntuació:

-Originalitat i creativitat de l'umbracle: S'ha puntuat amb 10 punts les propostes de idoneïtat alta, quan tots els components del conjunt, pilars, lones, trobada de pilar amb lona amb peça especial i fonaments estan perfectament definits i a més l'estructura i la coberta de teixit van en consonància i per tant el conjunt és converteix en original. S'ha puntuat amb 5 punts les propostes de idoneïtat mitja quan tots els components del conjunt, pilars, lones, trobada de pilar amb lona amb peça especial i fonaments estan perfectament definits, però l'estructura i les lones s'adapten per formar un conjunt funcional però sense ser original. S'han puntuat amb 2,5 punts les propostes de idoneïtat baixa quan algun component del conjunt no queda ben resolt, com per exemple ofertar diferents colors per les lones.

-Integració i composició equilibrada: S'ha puntuat amb 10 punts les propostes de idoneïtat alta, que han presentat, planta, alçats, volumetries, fotomuntatges en el lloc, render i fotos del producte per tal de mostrar com s'integren els elements en els patis de les escoles. S'ha puntuat amb 5 punts les propostes de idoneïtat mitja on ha faltat aportar o fotomuntatge o render o fotografies del producte per tal de completar la proposta d'integració del conjunt en el pati. S'ha puntuat amb 2.5 punts les propostes de idoneïtat baixa que manca informació per entendre com s'integra el conjunt en el pati de l'escola. S'ha puntuat amb 0 punts quan no han aportat informació


### 3. Pla d'implantació dels umbracles (Puntuació fins a 5 punts)

**Justificació de l'elecció del criteri:** El Pla d'implantació és el document on es recullen les tasques planificades en el temps previst de durada de la instal·lació així com tots els elements necessaris que s'utilitzaran per a la instal·lació de l'element i com es distribuïran en un sector concret del pati. Considerant que aquest subministrament afecta als patis de les escoles, amb pública concurrència, és important poder veure quan temps dura cada instal·lació i quin espai s'ocupa dins del pati per tal de limitar l'afectació. El licitador presentarà un pla d'implantació dels umbracles, amb indicació dels terminis d'instal·lació, la implantació dels treballs previs al subministrament i muntatge dels umbracles, el subministrament de cada umbracle i si s'esperen dificultats en el procés, així com el seu muntatge final. Es valorarà la descripció de mitjans humans i tècnics necessaris per a cada muntatge.

El licitador proposarà el Pla d'implantació que consideri més adient per a l'execució dels treballs, identificant activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions. Es puntuarà la planificació de la instal·lació, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

- Concreció: per nivell de concreció s'entendrà el Pla d'instal·lació presentat que inclogui totes les partides d'obra definides en el projecte d'obres licitat
- Coherència: per nivell de coherència s'entendrà la plausibilitat tècnica d'executar els treballs conforme al Pla d'instal·lació que es presenta
- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s'entendrà l'aportació d'informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d'instal·lació presentat és realitzable



CODI DE VERIFICACIÓ	 6Y0I 2555 5Y25 6V08 1AB8				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/190	DOCUMENT NÚM.	OTU18I0BJF	DATA	18-12-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Subministrament d'umbracles als centres educatius de Sabadell - OBP				

Valoració*	Concreció (puntuació)	Coherència (puntuació)	Justificació de rendiments (puntuació)
Exhaustiu	2,86	1,43	0,71
Correcta	2,29	1,14	0,57
Bàsica	1,14	0,57	0,29
No aporta o és irrellevant	0,00	0,00	0,00

\*Aquesta distribució de puntuació és la que va acordar la Mesa de Contractació en la sessió del dia 10 de desembre de 2024.

Valoració Empreses	Concreció	Coherència	Justificació de rendiments	PUNTS
<b>Moñita Pulido SA</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>
<b>Tecnodimension Hinchable SL</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>
<b>Jaume Mallol SLU</b>	1,14	0,57	0,29	<b>2,00</b>
<b>Talleres Ovejas Beamonte SL</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>
<b>Arquitectura Textil SL</b>	2,86	1,43	0,71	<b>5,00</b>
<b>Okatent SL</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>
<b>Personalització espais Públics SL</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>
<b>Carpas Zaragoza SL</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>
<b>Benito Urban SL</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>

### Justificació de la puntuació:

-S'ha puntuat amb un total de 5 punts el pla d'implantació quan la concreció, la coherència i la justificació de rendiments ha estat exhaustiu, on s'ha explicat, des de com ha de ser el tancament de seguretat de la instal·lació dels umbracles, el desmuntatge de les pèrgoles de fusta i l'explicació detallada de la fabricació, ajustant al detall per dies, de cadascú dels ítems fins a la finalització del umbracle. S'ha puntuat amb un total de 4 punts aquells plans d'implantació quan la concreció, la coherència i la justificació de rendiments ha estat correcte definint tots els ítems de la implantació, a falta de definir els espais de seguretat de les pèrgoles o de fer esment de les pèrgoles de fusta que s'han de desmuntar. S'han puntuat amb un total de 2 punts als plans d'implantació quan la concreció, la coherència i la justificació de rendiments ha estat bàsica, sense entrar al detall

### RESUM DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN ELS CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE B)

De l'anàlisi de la documentació presentada per les diferents empreses licitadores, i en funció de l'aplicació dels criteris indicats en el punt anterior, resulta la següent taula on s'especifiquen les puntuacions obtingues en els criteris avaluable mitjançant judici de valor:

Empreses	1. Qualitat del subministrament	2. Disseny de la instal·lació	3. Pla d'implantació dels umbracles	PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B
Moñita Pulido SA	17,00	20,00	4,00	41,00
Tecnodimension Hinchable SL	9,00	5,00	4,00	18,00
Jaume Mallol SLU	9,00	5,00	2,00	16,00
Talleres Ovejas Beamonte SL	17,00	10,00	4,00	31,00
Arquitectura Textil SL	17,00	15,00	5,00	37,00
Okatent SL	17,00	15,00	4,00	36,00
Personalització espais Públics SL	9,00	10,00	4,00	23,00
Carpas Zaragoza SL	17,00	10,00	4,00	31,00
Benito Urban SL	9,00	10,00	4,00	23,00

“Informe Tècnic:

**VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNiques VALORABLES MITJANÇANT CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B) PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ANOMENAT “SUBMINISTRAMENT D'UMBRACLES ALS CENTRES EDUCATIUS DE SABADELL.”**

**LOT 2: TIPUS 1 MÒDUL AMB COBERTA TÈXTIL DISTRICTES 3, 4 I 5**

A requeriment de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte de referència i de conformitat amb la clàusula 33.5 del Plec de clàusules administratives particulars, s'informa:

Que en data 10 d'octubre de 2024 la Mesa de contractació va procedir a l'obertura del Sobre B (proposició avaluable mitjançant judici de valor) de les proposicions presentades en aquesta licitació i es procedeix tot seguit a la valoració de les proposicions admeses, d'acord amb els criteris descrits en la lletra Y del quadre resum (Annex I PCAP).

En data 10 de desembre de 2024 la Mesa de contractació va procedir a l'obertura del sobre B (proposició avaluable mitjançant judici de valor) de l'empresa Benito Urban SL

**1. Qualitat del subministrament (Puntuació màxima fins a 20 punts)**

**Justificació de l'elecció del criteri:** La qualitat de l'element determina el seu comportament davant dels agents externs i, per tant, la seva durabilitat de l'element amb el pas del temps. En molt casos, la qualitat és determinant per un òptim manteniment.

Es valorarà la qualitat del material de la lona proposada que haurà de complir, com a mínim, les característiques definides al plec de prescripcions tècniques. Així mateix es valorarà, la durabilitat, la resistència, el comportament a la intempèrie i el baix manteniment dels materials. Caldrà aportar fitxa o certificat del fabricant per acreditar cadascuna de les característiques que s'ofereixen. La no aportació de la justificació comportarà que no es valori en aquell aspecte.

• **Reciclable (fins a 4 punts)**

100 % reciclable	Parcialment reciclable	No reciclable
4 punts	1 a 3 punts	0 punts

• **Autonetejable aigua de la pluja (fins a 4 punts)**

100 % autonetejable	Parcialment autonetejable	No netejable amb aigua de la pluja
4 punts	1 a 3 punts	0 punts


• **Bona resistència a l'impacte de la calamarsa (fins a 4 punts)**

Alta resistència	Mitja resistència	Baixa resistència
4 punts	1 a 3 punts	0 punts

• **Transparència de la lona (fins a 4 punts)**

Transparència fins al 8 %	Transparència del 9 al 14 %	Transparència superior al 14 %
4 punts	2 punts	0 punts



CODI DE VERIFICACIÓ	 6Y0I 2555 5Y25 6V08 1AB8				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/190	DOCUMENT NÚM.	OTU18I0BJF	DATA	18-12-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Subministrament d'umbracles als centres educatius de Sabadell - OBP				

• **Bloqueig a la calor (fins a 4 punts)**

<b>Protecció alta (més del 95 %)</b>	<b>Protecció bona (més del 90 %)</b>	<b>Protecció no valorable (inferior al 90 %)</b>
<b>4 punts</b>	<b>2 punts</b>	<b>0 punts</b>

Valoració Empreses	Reciclable	Autonetejable amb la pluja	Bona resistència a l'impacte de la calamarsa	Transparència de la lona	Bloqueig al calor	PUNTS
<b>Moñita Pulido SA</b>	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
<b>Tecnodimension Hinchable SL</b>	3,00	2,00	0,00	2,00	2,00	<b>9,00</b>
<b>Jaume Mallol SLU</b>	4,00	1,00	0,00	2,00	2,00	<b>9,00</b>
<b>Talleres Ovejas Beamonte SL</b>	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
<b>Arquitectura Textil SL</b>	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
<b>Okatent SL</b>	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
<b>Personalització espais Públics SL</b>	4,00	1,00	0,00	2,00	2,00	<b>9,00</b>
<b>Carpas Zaragoza SL</b>	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
<b>Benito Urban SL</b>	4,00	1,00	0,00	2,00	2,00	<b>9,00</b>

**Justificació de la puntuació:**

-Reciclable: S'ha puntuat amb 4 punts quan el material de la lona, està format per un únic material i per tant és reciclable 100 %. S'ha puntuat amb 3 punts quan el material de la lona està format per dos materials reciclables, però que el procés de separació dels components s'ha de fer en condicions òptimes, per poder reciclar amb èxit els materials.

-Autonetejable amb pluja: S'ha puntuat amb 2 punts quan s'ha considerat parcialment autonetejable i la tipologia de lona aconsella un producte de neteja per aplicar aproximadament cada 24 mesos. S'ha puntuat amb 1 punt, quan s'ha considerat parcialment autonetejable i la tipologia de lona és la mateixa però no fan referència al producte de neteja.

-Bona resistència a l'impacte de la calamarsa: S'ha puntuat amb 4 punts al material de lona resistent a la calamarsa i amb assaig de resistència a pedres entre 30 i 50 mm de diàmetre. S'ha puntuat amb 0 punts als que no han aportat certificat de prova de resistència a la calamarsa.

-Transparència de la lona: S'ha donat 4 punts quan la lona té una transparència fins al 4% i s'ha donat 2 punts quan la transparència de la lona està entre el 9 i el 14%.

-Bloqueig al Calor: S'han donat 4 punts quan el bloqueig al calor de la lona és del 95 % o superior i s'han donat 2 punts quan el bloqueig al calor de la lona està entre el 90 i el 95%.

**2. Disseny de la instal·lació (Puntuació màxima fins a 20 punts)**

**Justificació de l'elecció del criteri:** El disseny atorga a cada element integració en l'espai, originalitat i la diferència d'altres productes estàndards manufacturats en sèrie.

Es valorarà l'originalitat i creativitat i la integració i composició equilibrada del conjunt de l'umbracle. Caldrà presentar una proposta acotada en planta i en alçat de la instal·lació així com aportació de imatges aproximades del resultat.

- **Es valorarà la originalitat i creativitat de l'umbracle (fins a 10 punts).** Es valorarà la idoneïtat en el disseny de l'umbracle, des del punt de vista de l'originalitat i creativitat entenent la peça com la combinació entre estructura i cobertura, presentació volumètrica dels elements, colors dels materials, proporcions i textures. També es valoraran com conflueixen en l'originalitat i creativitat els elements necessaris de subjecció, per tal de que sigui estable estructuralment.

<b>Idoneïtat alta</b>	<b>Idoneïtat Mitja</b>	<b>Idoneïtat Baixa</b>	<b>No aporta</b>
<b>10 punts</b>	<b>5 punts</b>	<b>2,5 punts</b>	<b>0 punts</b>

- **Es valorarà la integració i composició equilibrada (fins a 10 punts).** Es valorarà la idoneïtat de la integració del conjunt en l'entorn de pati i la seva composició equilibrada amb la resta d'elements volumètrics arquitectònics i vegetals existents al centre educatiu. Es valorarà la presència de l'element tal com es relaciona amb la resta d'elements definits en els patis de les escoles.


<b>Idoneïtat alta</b>	<b>Idoneïtat Mitja</b>	<b>Idoneïtat Baixa</b>	<b>No aporta</b>
<b>10 punts</b>	<b>5 punts</b>	<b>2,5 punts</b>	<b>0 punts</b>

Valoració Empreses	Originalitat i creativitat de l'umbracle	Integració i composició equilibrada	PUNTS
<b>Moïta Pulido SA</b>	10,00	10,00	<b>20,00</b>
<b>Tecnodimension Hinchable SL</b>	5,00	0,00	<b>5,00</b>
<b>Jaume Mallol SLU</b>	2,50	2,50	<b>5,00</b>
<b>Talleres Ovejas Beamonte SL</b>	5,00	5,00	<b>10,00</b>
<b>Arquitectura Textil SL</b>	5,00	10,00	<b>15,00</b>
<b>Okatent SL</b>	10,00	5,00	<b>15,00</b>
<b>Personalització espais Públics SL</b>	5,00	5,00	<b>10,00</b>
<b>Carpas Zaragoza SL</b>	5,00	5,00	<b>10,00</b>
<b>Benito Urban SL</b>	5,00	5,00	<b>10,00</b>

#### Justificació de la puntuació:

-Originalitat i creativitat de l'umbracle: S'ha puntuat amb 10 punts les propostes de idoneïtat alta, quan tots els components del conjunt, pilars, lones, trobada de pilar amb lona amb peça especial i fonaments estan perfectament definits i a més l'estructura i la coberta de teixit van en consonància i per tant el conjunt és converteix en original. S'ha puntuat amb 5 punts les propostes de idoneïtat mitja quan tots els components del conjunt, pilars, lones, trobada de pilar amb lona amb peça especial i fonaments estan perfectament definits, però l'estructura i les lones s'adapten per formar un conjunt funcional però sense ser original. S'han puntuat amb 2,5 punts les propostes de idoneïtat baixa quan algun component del conjunt no queda ben resolt, com per exemple ofertar diferents colors per les lones.

-Integració i composició equilibrada: S'ha puntuat amb 10 punts les propostes de idoneïtat alta, que han presentat, planta, alçats, volumètries, fotomuntatges en el lloc, render i fotos del producte per tal de mostrar com s'integren els elements en els patis de les escoles. S'ha puntuat amb 5 punts les propostes de idoneïtat mitja on ha faltat aportar o fotomuntatge o render o fotografies del producte per tal de completar la proposta d'integració del conjunt en el pati. S'ha puntuat amb 2.5 punts les propostes de idoneïtat baixa que manca informació per entendre com s'integra el conjunt en el pati de l'escola. S'ha puntuat amb 0 punts quan no han aportat informació

CODI DE VERIFICACIÓ	 6Y0I 2555 5Y25 6V08 1AB8				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/190	DOCUMENT NÚM.	OTU18I0BJF	DATA	18-12-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Subministrament d'umbracles als centres educatius de Sabadell - OBP				

### 3. Pla d'implantació dels umbracles (Puntuació fins a 5 punts)

**Justificació de l'elecció del criteri:** El Pla d'implantació és el document on es recullen les tasques planificades en el temps previst de durada de la instal·lació així com tots els elements necessaris que s'utilitzaran per a la instal·lació de l'element i com es distribuïran en un sector concret del pati. Considerant que aquest subministrament afecta als patis de les escoles, amb pública concurrència, és important poder veure quan temps dura cada instal·lació i quin espai s'ocupa dins del patis per tal de limitar l'afectació. El licitador presentarà un pla d'implantació dels umbracles, amb indicació dels terminis d'instal·lació, la implantació dels treballs previs al subministrament i muntatge dels umbracles, el subministrament de cada umbracle i si s'esperen dificultats en el procés, així com el seu muntatge final. Es valorarà la descripció de mitjans humans i tècnics necessaris per a cada muntatge.

El licitador proposarà el Pla d'implantació que consideri més adient per a l'execució dels treballs, identificant activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions. Es puntuarà la planificació de la instal·lació, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

- Concreció: per nivell de concreció s'entendrà el Pla d'instal·lació presentat que inclogui totes les partides d'obra definides en el projecte d'obres licitat
- Coherència: per nivell de coherència s'entendrà la plausibilitat tècnica d'executar els treballs conforme al Pla d'instal·lació que es presenta
- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s'entendrà l'aportació d'informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d'instal·lació presentat és realitzable

Valoració*	Concreció (puntuació)	Coherència (puntuació)	Justificació de rendiments (puntuació)
Exhaustiu	2,86	1,43	0,71
Correcta	2,29	1,14	0,57
Bàsica	1,14	0,57	0,29
No aporta o és irrellevant	0,00	0,00	0,00

\*Aquesta distribució de puntuació és la que va acordar la Mesa de Contractació en la sessió del dia 10 de desembre de 2024.

Valoració Empreses	Concreció	Coherència	Justificació de rendiments	PUNTS
<b>Moñita Pulido SA</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>
<b>Tecnodimension Hinchable SL</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>
<b>Jaume Mallol SLU</b>	1,14	0,57	0,29	<b>2,00</b>
<b>Talleres Ovejas Beamonte SL</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>
<b>Arquitectura Textil SL</b>	2,86	1,43	0,71	<b>5,00</b>

<b>Okatent SL</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>
<b>Personalització espais Públics SL</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>
<b>Carpas Zaragoza SL</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>
<b>Benito Urban SL</b>	2,29	1,14	0,57	<b>4,00</b>

### Justificació de la puntuació:

-S'ha puntuat amb un total de 5 punts el pla d'implantació quan la concreció, la coherència i la justificació de rendiments ha estat exhaustiu, on s'ha explicat, des de com ha de ser el tancament de seguretat de la instal·lació dels umbracles, el desmuntatge de les pèrgoles de fusta i l'explicació detallada de la fabricació, ajustant al detall per dies, de cadascú dels ítems fins a la finalització del umbracle. S'ha puntuat amb un total de 4 punts aquells plans d'implantació quan la concreció, la coherència i la justificació de rendiments ha estat correcte definint tots els ítems de la implantació, a falta de definir els espais de seguretat de les pèrgoles o de fer esment de les pèrgoles de fusta que s'han de desmuntar. S'han puntuat amb un total de 2 punts als plans d'implantació quan la concreció, la coherència i la justificació de rendiments ha estat bàsica, sense entrar al detall

### RESUM DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN ELS CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE B)

De l'anàlisi de la documentació presentada per les diferents empreses licitadores, i en funció de l'aplicació dels criteris indicats en el punt anterior, resulta la següent taula on s'especifiquen les puntuacions obtingues en els criteris avaluables mitjançant judici de valor:

Empreses	1. Qualitat del subministrament	2. Disseny de la instal·lació	3. Pla d'implantació dels umbracles	PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B
<b>Moñita Pulido SA</b>	17,00	20,00	4,00	<b>41,00</b>
<b>Tecnodimension Hinchable SL</b>	9,00	5,00	4,00	<b>18,00</b>
<b>Jaume Mallol SLU</b>	9,00	5,00	2,00	<b>16,00</b>
<b>Talleres Ovejas Beamonte SL</b>	17,00	10,00	4,00	<b>31,00</b>
<b>Arquitectura Textil SL</b>	17,00	15,00	5,00	<b>37,00</b>
<b>Okatent SL</b>	17,00	15,00	4,00	<b>36,00</b>
<b>Personalització espais Públics SL</b>	9,00	10,00	4,00	<b>23,00</b>
<b>Carpas Zaragoza SL</b>	17,00	10,00	4,00	<b>31,00</b>
<b>Benito Urban SL</b>	9,00	10,00	4,00	<b>23,00</b>

### “Informe Tècnic:

### VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNiques VALORABLES MITJANÇANT CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B) PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ANOMENAT “SUBMINISTRAMENT D'UMBRACLES ALS CENTRES EDUCATIUS DE SABADELL.”


#### LOT 3: TIPUS 2 A MIDA AMB COBERTA TÈXTIL

A requeriment de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte de referència i de conformitat amb la clàusula 33.5 del Plec de clàusules administratives particulars, s'informa:

Que en data 10 d'octubre de 2024 la Mesa de contractació va procedir a l'obertura del Sobre B (proposició avaluable mitjançant judici de valor) de les proposicions presentades en aquesta licitació i es procedeix tot seguit a la valoració de les proposicions admeses, d'acord amb els criteris descrits en la lletra Y del quadre resum (Annex I PCAP).

En data 10 de desembre de 2024 la Mesa de contractació va procedir a l'obertura del sobre B (proposició avaluable mitjançant judici de valor) de l'empresa Benito Urban SL

#### 1. Qualitat del subministrament (Puntuació màxima fins a 20 punts)

CODI DE VERIFICACIÓ	 6Y0I 2555 5Y25 6V08 1AB8				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/190	DOCUMENT NÚM.	OTU18I0BJF	DATA	18-12-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Subministrament d'umbracles als centres educatius de Sabadell - OBP				

**Justificació de l'elecció del criteri:** La qualitat de l'element determina el seu comportament davant dels agents externs i, per tant, la seva durabilitat de l'element amb el pas del temps. En molt casos, la qualitat és determinant per un òptim manteniment.

Es valorarà la qualitat del material de la lona proposada que haurà de complir, com a mínim, les característiques definides al plec de prescripcions tècniques. Així mateix es valorarà, la durabilitat, la resistència, el comportament a la intempèrie i el baix manteniment dels materials. Caldrà aportar fitxa o certificat del fabricant per acreditar cadascuna de les característiques que s'ofereixen. La no aportació de la justificació comportarà que no es valori en aquell aspecte.

- Reciclable (fins a 4 punts)**

<b>100 % reciclable</b>	<b>Parcialment reciclable</b>	<b>No reciclable</b>
<b>4 punts</b>	<b>1 a 3 punts</b>	<b>0 punts</b>

- Autonetejable aigua de la pluja (fins a 4 punts)**

<b>100 % autonetejable</b>	<b>Parcialment autonetejable</b>	<b>No netejable amb aigua de la pluja</b>
<b>4 punts</b>	<b>1 a 3 punts</b>	<b>0 punts</b>

- Bona resistència a l'impacte de la calamarsa (fins a 4 punts)**

<b>Alta resistència</b>	<b>Mitja resistència</b>	<b>Baixa resistència</b>
<b>4 punts</b>	<b>1 a 3 punts</b>	<b>0 punts</b>

- Transparència de la lona (fins a 4 punts)**

<b>Transparència fins al 8 %</b>	<b>Transparència del 9 al 14 %</b>	<b>Transparència superior al 14 %</b>
<b>4 punts</b>	<b>2 punts</b>	<b>0 punts</b>

- Bloqueig a la calor (fins a 4 punts)**

<b>Protecció alta (més del 95 %)</b>	<b>Protecció bona (més del 90 %)</b>	<b>Protecció no valorable (inferior al 90 %)</b>
<b>4 punts</b>	<b>2 punts</b>	<b>0 punts</b>

Valoració Empreses	Reciclable	Autonetejable amb la pluja	Bona resistència a l'impacte de la calamarsa	Transparència de la lona	Bloqueig al calor	PUNTS
Jaume Mallol SLU	4,00	1,00	0,00	2,00	2,00	<b>9,00</b>
Talleres Ovejas Beamonte SL	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
Arquitectura Textil SL	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
Personalització espais Públics SL	4,00	1,00	0,00	2,00	2,00	<b>9,00</b>
Carpas Zaragoza SL	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	<b>17,00</b>
Benito Urban SL	4,00	1,00	0,00	2,00	2,00	<b>9,00</b>

### Justificació de la puntuació:

-Reciclable: S'ha puntuat amb 4 punts quan el material de la lona, està format per un únic material i per tant és reciclable 100 %. S'ha puntuat amb 3 punts quan el material de la lona està format per dos materials reciclables, però que el procés de separació dels components s'ha de fer en condicions òptimes, per poder reciclar amb èxit els materials.

-Autonetejable amb pluja: S'ha puntuat amb 2 punts quan s'ha considerat parcialment autonetejable i la tipologia de lona aconsella un producte de neteja per aplicar aproximadament cada 24 mesos. S'ha puntuat amb 1 punt, quan s'ha considerat parcialment autonetejable i la tipologia de lona és la mateixa però no fan referència al producte de neteja.

-Bona resistència a l'impacte de la calamarsa: S'ha puntuat amb 4 punts al material de lona resistent a la calamarsa i amb assaig de resistència a pedres entre 30 i 50 mm de diàmetre. S'ha puntuat amb 0 punts als que no han aportat certificat de prova de resistència a la calamarsa.

-Transparència de la lona: S'ha donat 4 punts quan la lona té una transparència fins al 4% i s'ha donat 2 punts quan la transparència de la lona està entre el 9 i el 14%.

-Bloqueig al Calor: S'han donat 4 punts quan el bloqueig al calor de la lona és del 95 % o superior i s'han donat 2 punts quan el bloqueig al calor de la lona està entre el 90 i el 95%.

## 2. Disseny de la instal·lació (Puntuació màxima fins a 20 punts)

**Justificació de l'elecció del criteri:** El disseny atorga a cada element integració en l'espai, originalitat i la diferència d'altres productes estàndards manufacturats en sèrie.

Es valorarà l'originalitat i creativitat i la integració i composició equilibrada del conjunt de l'umbracle. Caldrà presentar una proposta acotada en planta i en alçat de la instal·lació així com aportació de imatges aproximades del resultat.


- **Es valorarà la originalitat i creativitat de l'umbracle (fins a 10 punts).** Es valorarà la idoneïtat en el disseny de l'umbracle, des del punt de vista de l'originalitat i creativitat entenent la peça com la combinació entre estructura i cobertura, presentació volumètrica dels elements, colors dels materials, proporcions i textures. També es valoraran com conflueixen en l'originalitat i creativitat els elements necessaris de subjecció, per tal de que sigui estable estructuralment.

Idoneïtat alta	Idoneïtat Mitja	Idoneïtat Baixa	No aporta
<b>10 punts</b>	<b>5 punts</b>	<b>2,5 punts</b>	<b>0 punts</b>

- **Es valorarà la integració i composició equilibrada (fins a 10 punts).** Es valorarà la idoneïtat de la integració del conjunt en l'entorn de pati i la seva composició equilibrada amb la resta d'elements volumètrics arquitectònics i vegetals existents al centre educatiu. Es valorarà la presència de l'element tal com es relaciona amb la resta d'elements definits en els patis de les escoles.

Idoneïtat alta	Idoneïtat Mitja	Idoneïtat Baixa	No aporta
<b>10 punts</b>	<b>5 punts</b>	<b>2,5 punts</b>	<b>0 punts</b>

Valoració Empreses	Originalitat i creativitat de l'umbracle	Integració i composició equilibrada	PUNTS
Jaume Mallol SLU	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Talleres Ovejas Beamonte SL	2,50	5,00	<b>7,50</b>
Arquitectura Textil SL	10,00	10,00	<b>20,00</b>
Personalització espais Públics SL	2,50	2,50	<b>5,00</b>
Carpas Zaragoza SL	2,50	5,00	<b>7,50</b>
Benito Urban SL	0,00	0,00	<b>0,00</b>

CODI DE VERIFICACIÓ	 6Y0I 2555 5Y25 6V08 1AB8				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/190	DOCUMENT NÚM.	OTU18I0BJF	DATA	18-12-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Subministrament d'umbracles als centres educatius de Sabadell - OBP				

### Justificació de la puntuació:

-Originalitat i creativitat de l'umbracle: S'ha puntuat amb 10 punts quan s'ha fet proposta de idoneïtat alta, amb definició de tots els components del conjunt, pilars, lones, trobada de pilar amb lona amb peça especial i fonaments quedant perfectament definits. A més els detalls constructius de l'estructura queden definits, considerant que les estructures són a mida i no per mòduls, estructures que són en voladiu en alguns casos i en altres casos s'ha estudiat amb pilars. S'ha puntuat amb 2,5 punts les propostes de idoneïtat baixa quan no tots els components de l'estructura, pilars, lones, trobada de pilar amb lona amb peça especial i fonaments queden suficientment definits, i a més falta informació i detalls constructius per entendre com funciona l'estructura del conjunt. S'ha puntuat amb 0 punts quan no aporta cap proposta d'escola que pertany al Lot 3 que són estructures i lones a mida i no modulars

-Integració i composició equilibrada: S'ha puntuat amb 10 punts aquelles propostes de idoneïtat alta, que han presentat, planta, alçats, volumetries, fotomuntatges en el lloc, render i fotos del producte per tal de mostrar com s'integra l'element en els patis de les escoles. S'ha puntuat amb 5,0 punts aquelles propostes de idoneïtat mitja que han treballat amb render per tal de mostrar la integració del conjunt en el pati però a faltat informació per tal d'entendre la trobada de les lones amb l'estructura. S'ha puntuat amb 2,5 punts quan s'ha fet proposta d'idoneïtat baixa, quan s'ha considerat que la proposta treballada amb mòduls de pilars, no s'integra suficientment en el pati i en el seu entorn. S'ha puntuat amb 0 punts quan no aporta cap proposta d'escola que pertany al Lot 3 que són estructures i lones a mida i no modulars

### 3. Pla d'implantació dels umbracles (Puntuació fins a 5 punts)

**Justificació de l'elecció del criteri:** El Pla d'implantació és el document on es recullen les tasques planificades en el temps previst de durada de la instal·lació així com tots els elements necessaris que s'utilitzaran per a la instal·lació de l'element i com es distribuïran en un sector concret del pati. Considerant que aquest subministrament afecta als patis de les escoles, amb pública concurrència, és important poder veure quan temps dura cada instal·lació i quin espai s'ocupa dins del patis per tal de limitar l'afectació. El licitador presentarà un pla d'implantació dels umbracles, amb indicació dels terminis d'instal·lació, la implantació dels treballs previs al subministrament i muntatge dels umbracles, el subministrament de cada umbracle i si s'esperen dificultats en el procés, així com el seu muntatge final. Es valorarà la descripció de mitjans humans i tècnics necessaris per a cada muntatge.

El licitador proposarà el Pla d'implantació que consideri més adient per a l'execució dels treballs, identificant activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions. Es puntuarà la planificació de la instal·lació, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

- Concreció: per nivell de concreció s'entendrà el Pla d'instal·lació presentat que inclogui totes les partides d'obra definides en el projecte d'obres licitat
- Coherència: per nivell de coherència s'entendrà la plausibilitat tècnica d'executar els treballs conforme al Pla d'instal·lació que es presenta
- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s'entendrà l'aportació d'informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d'instal·lació presentat és realitzable

Valoració*	Concreció (puntuació)	Coherència (puntuació)	Justificació de rendiments (puntuació)
Exhaustiu	2,86	1,43	0,71
Correcta	2,29	1,14	0,57
Bàsica	1,14	0,57	0,29
No aporta o és irrellevant	0,00	0,00	0,00

\*Aquesta distribució de puntuació és la que va acordar la Mesa de Contractació en la sessió del dia 10 de desembre de 2024.

Valoració Empreses	Concreció	Coherència	Justificació de rendiments	PUNTS
Jaume Mallol SLU	1,14	0,57	0,29	2,00
Talleres Ovejas Beamonte SL	2,29	1,14	0,57	4,00
Arquitectura Textil SL	2,86	1,43	0,71	5,00
Personalització espais Públics SL	2,29	1,14	0,57	4,00
Carpas Zaragoza SL	2,29	1,14	0,57	4,00
Benito Urban SL	2,29	1,14	0,57	4,00

#### Justificació de la puntuació:

-S'ha puntuat amb un total de 5 punts el pla d'implantació quan la concreció, la coherència i la justificació de rendiments ha estat exhaustiu, on s'ha explicat, des de com ha de ser el tancament de seguretat de la instal·lació dels umbracles, el desmuntatge de les pèrgoles de fusta i l'explicació detallada de la fabricació, ajustant al detall per dies, de cadascú dels ítems fins a la finalització del umbracle. S'ha puntuat amb un total de 4 punts aquells plans d'implantació quan la concreció, la coherència i la justificació de rendiments ha estat correcte definint tots els ítems de la implantació, a falta de definir els espais de seguretat de les pèrgoles o de fer esment de les pèrgoles de fusta que s'han de desmuntar. S'han puntuat amb un total de 2 punts als plans d'implantació quan la concreció, la coherència i la justificació de rendiments ha estat bàsica, sense entrar al detall


#### RESUM DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN ELS CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE B)

De l'anàlisi de la documentació presentada per les diferents empreses licitadores, i en funció de l'aplicació dels criteris indicats en el punt anterior, resulta la següent taula on s'especifiquen les puntuacions obtingues en els criteris avaluable mitjançant judici de valor:

Empreses	1. Qualitat del subministrament	2. Disseny de la instal·lació	3. Pla d'implantació dels umbracles	PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B
Jaume Mallol SLU	9,00	0,00	2,00	11,00
Talleres Ovejas Beamonte SL	17,00	7,50	4,00	28,50
Arquitectura Textil SL	17,00	20,00	5,00	42,00
Personalització espais Públics SL	9,00	5,00	4,00	18,00
Carpas Zaragoza SL	17,00	7,50	4,00	28,50
Benito Urban SL	9,00	0,00	4,00	13,00

#### "Informe Tècnic:

#### VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNiques VALORABLES MITJANÇANT CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B) PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ANOMENAT "SUBMINISTRAMENT D'UMBRACLES ALS CENTRES EDUCATIUS DE SABADELL."

CODI DE VERIFICACIÓ	 6Y0I 2555 5Y25 6V08 1AB8				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/190	DOCUMENT NÚM.	OTU18I0BJF	DATA	18-12-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Subministrament d'umbracles als centres educatius de Sabadell - OBP				

#### LOT 4: TIPUS 3 DE COBERTA NO TÈXTIL

A requeriment de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte de referència i de conformitat amb la clàusula 33.5 del Plec de clàusules administratives particulars, s'informa:

Que en data 10 d'octubre de 2024 la Mesa de contractació va procedir a l'obertura del Sobre B (proposició avaluable mitjançant judici de valor) de les proposicions presentades en aquesta licitació i es procedeix tot seguit a la valoració de les proposicions admeses, d'acord amb els criteris descrits en la lletra Y del quadre resum (Annex I PCAP).

Al Lot 4 es presenta una única oferta que és la de l'empresa Carpas Zaragoza SL. Analitzada la proposició tècnica presentada per aquesta empresa es constata que aquesta fa referència al conjunt constructiu d'estructura metàl·lica i coberta tèxtil, que és la que es requereix en els lots 1, 2 i 3. El Lot 4 és l'únic lot en el qual l'element de coberta és no tèxtil, tal i com es descriu en la clàusula tercera del Plec de prescripcions tècniques.

Així mateix, en la plica entregada per Carpas Zaragoza SL no es presenta proposta tècnica constructiva de cap de les tres escoles on s'ha d'instal·lar l'umbracle d'aquest tipus.

A banda de la documentació que fa referència a umbracles tèxtil, només introdueix un document d'un industrial de pèrgoles planes construïdes amb lames d'alumini. Document per altra banda, que és merament informatiu i que no resol cap dels criteris avaluable de judici de valor.

Amb la qual cosa no es pot valorar la proposa presentada per Carpas Zaragoza SL al no referir-se a al tipus d'umbracle que es requereix en aquest lot."

La Mesa de Contractació assumeix íntegrament el contingut dels informes tècnics i fa seva, tant l'aplicació dels criteris de valoració com la puntuació atorgada per cada criteri en cada un dels lots i acorda per unanimitat el següent:

**Primer.-** Puntuar les proposicions del sobre B del lot 1, 2 i 3 d'acord amb els criteris avaluable mitjançant judici de valor establerts en la Lletra Y del quadre resum (Annex I PCAP) d'aquesta licitació de la següent manera:

#### LOT 1: TIPUS 1 MÒDUL AMB COBERTA TÈXTIL DISTRICTES 1, 2, 6 i 7

Empreses	1. Qualitat del subministrament	2. Disseny de la instal·lació	3. Pla d'implantació dels umbracles	PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B
<b>Moñita Pulido SA</b>	17,00	20,00	4,00	<b>41,00</b>
<b>Tecnodimension Hinchable SL</b>	9,00	5,00	4,00	<b>18,00</b>
<b>Jaume Malloí SLU</b>	9,00	5,00	2,00	<b>16,00</b>
<b>Talleres Ovejas Beamonte SL</b>	17,00	10,00	4,00	<b>31,00</b>
<b>Arquitectura Textil SL</b>	17,00	15,00	5,00	<b>37,00</b>
<b>Okatent SL</b>	17,00	15,00	4,00	<b>36,00</b>
<b>Personalització espais Públics SL</b>	9,00	10,00	4,00	<b>23,00</b>

Carpas Zaragoza SL	17,00	10,00	4,00	<b>31,00</b>
Benito Urban SL	9,00	10,00	4,00	<b>23,00</b>

**LOT 2: TIPUS 1 MÒDUL AMB COBERTA TÈXTIL DISTRICTES 3, 4 i 5**

Empreses	1. Qualitat del subministrament	2. Disseny de la instal·lació	3. Pla d'implantació dels umbracles	PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B
Moñita Pulido SA	17,00	20,00	4,00	<b>41,00</b>
Tecnodimension Hinchable SL	9,00	5,00	4,00	<b>18,00</b>
Jaume Mallol SLU	9,00	5,00	2,00	<b>16,00</b>
Talleres Ovejas Beamonte SL	17,00	10,00	4,00	<b>31,00</b>
Arquitectura Textil SL	17,00	15,00	5,00	<b>37,00</b>
Okatent SL	17,00	15,00	4,00	<b>36,00</b>
Personalització espais Públics SL	9,00	10,00	4,00	<b>23,00</b>
Carpas Zaragoza SL	17,00	10,00	4,00	<b>31,00</b>
Benito Urban SL	9,00	10,00	4,00	<b>23,00</b>

**LOT 3: TIPUS 2 A MIDA AMB COBERTA TÈXTIL**

Empreses	1. Qualitat del subministrament	2. Disseny de la instal·lació	3. Pla d'implantació dels umbracles	PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B
Jaume Mallol SLU	9,00	0,00	2,00	<b>11,00</b>
Talleres Ovejas Beamonte SL	17,00	7,50	4,00	<b>28,50</b>
Arquitectura Textil SL	17,00	20,00	5,00	<b>42,00</b>
Personalització espais Públics SL	9,00	5,00	4,00	<b>18,00</b>
Carpas Zaragoza SL	17,00	7,50	4,00	<b>28,50</b>
Benito Urban SL	9,00	0,00	4,00	<b>13,00</b>

**Segon.-** Rebutjar l'oferta presentada per Carpas Zaragoza SL en el Lot 4 pel motiu que la proposta tècnica de l'oferta presentada és contrària al Plec de prescripcions tècniques (PPT) ja que es refereix a un umbracle de coberta tèxtil quan la coberta del Lot 4 ha de ser de coberta metàl·lica i, per tant, d'acord amb l'article 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la proposta tècnica presentada varia substancialment el model establert en el PPT.

**Tercer.-** Procedir a l'obertura del Sobre C (proposició econòmica) de les empreses anteriorment avaluades del lot 1, 2 i 3 en el dia i hora establert en el Perfil del Contractant.

La data d'aquest document és la que consta en l'encapçalament. Les signatures electròniques dels membres de la Mesa, tenint en compte que la reunió s'ha fet per videoconferència, només donen conformitat al contingut del document.

I sense cap més assumpte que tractar a les 13:30 hores es dona per acabat aquest acte, del qual s'estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la Mesa.


**El President,**

**La secretària i vocal,**

**Miquel Garcia Sanjuan**  
Cap de Serveis Jurídics

**Salut Seguí Domingo**  
Tècnica d'administració general



CODI DE VERIFICACIÓ	 6Y0I 2555 5Y25 6V08 1AB8				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/190	DOCUMENT NÚM.	OTU18I0BJF	DATA	18-12-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Subministrament d'umbracles als centres educatius de Sabadell - OBP				

**Vocals:**

**Cristina López Herrero**  
Cap del Servei d'Obres Públiques  
Parcs i Jardins

**Laura Porras Màrmol**  
Tècnica de la Secció de Control Financer

**Joan Figueras Llorens**  
Cap de Secció de Serveis Jurídics