


CODI DE VERIFICACIÓ	 4668 0B3T 2F3N 595X 03EL				
EXPEDIENT NÚM.	EDU/2025/199	DOCUMENT NÚM.	EDU19I03OY	DATA	04-08-2025
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Educació				
ASSUMPTE	Subministrament de reactius i mesuradors de clor				

DECRET núm.

Antecedents de fet

1. El Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Presidència i Serveis a les Persones, mitjançant Decret núm. 11902/2025 de data 21 de juliol de 2025, va aprovar el Plec de Condicions Tècniques particulars i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars juntament amb els seus annexos que, de conformitat amb el particular tipus, havien de regir el contracte de subministrament anomenat "subministrament d'aparells mesuradors de clor i reactius per portar a terme les anàlisis preceptives de l'aigua de consum als equipaments educatius i esportius municipals", per un valor estimat del contracte de 32.940,00 € (IVA exclòs), essent el pressupost base de licitació de 19.928,70 € (amb l'IVA al 21% inclòs).
2. En data 22 de juliol de 2025, en compliment del previst a l'article 135 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), es va publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Sabadell, juntament amb la documentació de l'expedient, establint-se un termini per a la presentació de proposicions fins el 5 d'agost de 2025.
3. Un cop aprovat, s'ha detectat un error aritmètic, el qual es desprèn del mateix Annex 1, de l'Informe tècnic així com del càlcul del pressupost base de licitació ja que el total d'unitats són 70, i per tant l'error deriva d'una divisió errònia, en el sentit que en l'apartat C "OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC" de l'Annex 1 del PCAP (Quadre resum), s'ha indicat un número erroni d'aparells mesuradors per a cadascun dels anys de durada del contracte. En concret s'ha indicat 45 aparells per any, quan hauria de dir 35 aparells per cadascun dels anys del contracte, atès que el total d'aparells per la durada del contracte (2 anys) és de 70. Per tant, s'ha de fer la següent esmena:

On diu:

"C.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusula 1 i 5)

Descripció: L'objecte únic i exclusiu d'aquest contracte és el subministrament d'aparells mesuradors de clor lliure i de reactius, per portar a terme les anàlisis setmanals obligatòries de l'aigua de consum, establertes per la normativa vigent, als equipaments municipals gestionats pels Serveis d'Educació i d'Esports, segons la relació que consta als annexos 1 i 2 de l'informe tècnic.

A títol orientatiu, s'indica que els aparells mesuradors de clor lliure han de complir les següents característiques tècniques:

- Utilitzar el mètode adaptat a USEPA 330.5. La reacció amb el clor lliure i l'agent DPD, dona com a resultat que la mostra d'aigua adquireixi un to rosat.
- El rang d'actuació del mètode serà de 0.00 a 2.50 ppm (com a Clor2)
- Exactitud de +/- 0.03 ppm a +/- 3% de la lectura a 25 graus

<p>- La temperatura ambiental serà de 0 a 50 graus C - Han de portar bateria de piles 1,5 V AAA Alkalines</p> <p>Els reactius que els acompanyen han de ser en pols, s'han d'adaptar als mesuradors, i han de tenir una caducitat de 2 anys des del lliurement del material.</p> <p>La quantitat de productes a subministrar, tant l'any 2025, com 2026, és de 45 aparells mesuradors i 113 paquets de 100 unitats de reactius en pols, és a dir, un total de 70 aparells mesuradors i 226 paquets de 100 unitats de reactius en pols durant la vigència del contracte.</p>	
<p>Contracte mixt: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Tipologia de contracte mixt:</p>	<p>Contracte en funció de les necessitats (DA 33a LCSP): <input type="checkbox"/> SI</p> <p>El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats de l'Ajuntament, d'acord amb el previst a la Disposició addicional 33a de la LCSP, sense que el nombre total de lliuraments o prestacions inclosos en l'objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel que d'estar subordinats a les necessitats de l'Administració. El pressupost que s'aprova és un pressupost màxim.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO</p>
<p>Contracte de subministrament privat: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	
Codi CPV: 38430000-8	Descripció CPV: Aparells de detecció i anàlisi
Codi NUTS: ES511	

Ha de dir:

"C.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusula 1 i 5)

Descripció: L'objecte únic i exclusiu d'aquest contracte és el subministrament d'aparells mesuradors de clor lliure i de reactius, per portar a terme les analítiques setmanals obligatòries de l'aigua de consum, establertes per la normativa vigent, als equipaments municipals gestionats pels Serveis d'Educació i d'Esports, segons la relació que consta als annexos 1 i 2 de l'informe tècnic.


A títol orientatiu, s'indica que els aparells mesuradors de clor lliure han de complir les següents característiques tècniques:

- Utilitzar el mètode adaptat a USEPA 330.5. La reacció amb el clor lliure i l'agent DPD, dona com a resultat que la mostra d'aigua adquireixi un to rosat.
- El rang d'actuació del mètode serà de 0.00 a 2.50 ppm (com a Clor₂)
- Exactitud de +/- 0.03 ppm a +/- 3% de la lectura a 25 graus
- La temperatura ambiental serà de 0 a 50 graus C
- Han de portar bateria de piles 1,5 V AAA Alkalines

Els reactius que els acompanyen han de ser en pols, s'han d'adaptar als mesuradors, i han de tenir una caducitat de 2 anys des del lliurement del material.

La quantitat de productes a subministrar, tant l'any 2025, com 2026, és de 35 aparells mesuradors i 113 paquets de 100 unitats de reactius en pols, és a dir, un total de 70 aparells mesuradors i 226 paquets de 100 unitats de reactius en pols durant la vigència del contracte.

<p>Contracte mixt: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Tipologia de contracte mixt:</p>	<p>Contracte en funció de les necessitats (DA 33a LCSP): <input type="checkbox"/> SI</p> <p>El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats de l'Ajuntament, d'acord amb el previst a la Disposició addicional 33a de la LCSP, sense que el nombre total de lliuraments o prestacions inclosos en l'objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel que d'estar subordinats a les necessitats de l'Administració. El pressupost que s'aprova és un pressupost màxim.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO</p>
<p>Contracte de subministrament privat: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	

CODI DE VERIFICACIÓ	 4668 0B3T 2F3N 595X 03EL				
EXPEDIENT NÚM.	EDU/2025/199	DOCUMENT NÚM.	EDU19I03OY	DATA	04-08-2025
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Educació				
ASSUMPTE	Subministrament de reactius i mesuradors de clor				

Codi CPV: 38430000-8	Descripció CPV: Aparells de detecció i anàlisi
Codi NUTS: ES511	

4. Per tot l'exposat és necessari modificar l'apartat C "OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC" de l'Annex 1 del PCAP (Quadre resum) del Plec de Clàusules Administratives Particulars juntament amb els seus Annexos. Aquesta modificació es realitza una vegada s'ha publicat l'anunci al perfil contractant. Això no afecta a la informació que tenen les empreses per presentar les ofertes ni tampoc afecta al termini de presentació de les ofertes. En conseqüència aquesta rectificació aritmètica/material no comporta la retroacció d'actuacions.
5. El responsable jurídic de l'expedient informa favorablement a la tramitació de la rectificació de l'error aritmètic, atès que s'ajusta al règim jurídic aplicable, el 1 d'agost de 2025.

Fonaments de Dret

És d'aplicació la normativa següent:

- a) La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- b) L'article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- c) Llei de Contractes del Sector Públic (endavant LCSP), Llei 9/2017 de 8 de novembre.
- d) El Decret de l'Alcaldia número 15122/2024, d'1 d'octubre, de delegació de competències als regidors i regidores, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 16 d'octubre de 2024.

D'aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:

1. D'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Administracions públiques podran fer, en qualsevol moment, rectificació d'errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.
2. L'article 74.2 de la Llei 26/2010, que diu que la competència per rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i disposicions reglamentàries corresponen a l'òrgan que els ha dictat.
3. Segons l'article 122 de la LCSP, els plec de clàusules administratives particulars s'han d'aprovar prèviament a l'autorització de la despesa o conjuntament amb

aquesta, i sempre abans de la licitació del contracte o, si aquesta no existeix, abans de la seva adjudicació, i només es poden modificar amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic.

4. L'article 136 de la LCSP el qual estableix els supòsits en què els òrgans de contractació hauran d'ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes i sol·licituds de participació: La classificació requerida, l'import i termini de durada del contracte, les obligacions de l'adjudicatari o el canvi o variació de l'objecte del contracte.
5. Per últim, és competència del tinent d'alcalde de l'Àrea de Presidència i Serveis a les Persones aprovar la rectificació d'errors materials i aritmètics produïts en els actes que dictin així com en els acords adoptats per la Junta de Govern Local en els assumptes en què aquesta sigui l'òrgan competent per delegació de l'Alcalde, en virtut de les competències delegades per Decret de l'Alcalde núm. 15122/2024, d'1 d'octubre, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 16 d'octubre de 2024.

En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per Decret de l'Alcalde núm. 15122/2024, d'1 d'octubre de 2024, de delegació de competències als Tinents d'Alcalde i Regidors, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 d'octubre de 2024,

RESOLC:

Primer. Rectificar l'error aritmètic observat a l'apartat C de l'Annex 1 del PCAP (Quadre resum) aprovat pel Decret núm. 11902/2025 de data 21 de juliol de 2025, del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Presidència i Serveis a les Persones, el qual va aprovar el Plec de Condicions Tècniques particulars i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars juntament amb els seus Annexos que, de conformitat amb el particular tipus, havien de regir el contracte de subministrament anomenat "**subministrament d'aparells mesuradors de clor i reactius per portar a terme les anàlisis preceptives de l'aigua de consum als equipaments educatius i esportius municipals**", en el sentit següent:

On diu:

"C.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusula 1 i 5)

Descripció: L'objecte únic i exclusiu d'aquest contracte és el subministrament d'aparells mesuradors de clor lliure i de reactius, per portar a terme les analítiques setmanals obligatòries de l'aigua de consum, establertes per la normativa vigent, als equipaments municipals gestionats pels Serveis d'Educació i d'Esports, segons la relació que consta als annexos 1 i 2 de l'informe tècnic.

A títol orientatiu, s'indica que els aparells mesuradors de clor lliure han de complir les següents característiques tècniques:

- Utilitzar el mètode adaptat a USEPA 330.5. La reacció amb el clor lliure i l'agent DPD, dona com a resultat que la mostra d'aigua adquireixi un to rosat.
- El rang d'actuació del mètode serà de 0.00 a 2.50 ppm (com a Clor2)
- Exactitud de +/- 0.03 ppm a +/- 3% de la lectura a 25 graus
- La temperatura ambiental serà de 0 a 50 graus C
- Han de portar bateria de piles 1,5 V AAA Alkalines

Els reactius que els acompanyen han de ser en pols, s'han d'adaptar als mesuradors, i han de tenir una caducitat de 2 anys des del lliurement del material.

La quantitat de productes a subministrar, tant l'any 2025, com 2026, és de 45 aparells mesuradors i 113 paquets de 100 unitats de reactius en pols, és a dir, un total de 70 aparells mesuradors i 226 paquets de 100 unitats de reactius en pols durant la vigència del contracte.

Contracte mixt:


SI NO

Tipologia de contracte mixt:

Contracte en funció de les necessitats (DA 33a LCSP):

SI

El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats

CODI DE VERIFICACIÓ	 4668 0B3T 2F3N 595X 03EL				
EXPEDIENT NÚM.	EDU/2025/199	DOCUMENT NÚM.	EDU19I03OY	DATA	04-08-2025
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Educació				
ASSUMPTE	Subministrament de reactius i mesuradors de clor				

	<p>de l'Ajuntament, d'acord amb el previst a la Disposició addicional 33a de la LCSP, sense que el nombre total de lliuraments o prestacions inclosos en l'objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel que d'estar subordinats a les necessitats de l'Administració. El pressupost que s'aprova és un pressupost màxim.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO</p>
<p>Contracte de subministrament privat:</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	
Codi CPV: 38430000-8	Descripció CPV: Aparells de detecció i anàlisi
Codi NUTS: ES511	

“

Ha de dir:

“C.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusula 1 i 5)

Descripció: L'objecte únic i exclusiu d'aquest contracte és el subministrament d'aparells mesuradors de clor lliure i de reactius, per portar a terme les analítiques setmanals obligatòries de l'aigua de consum, establertes per la normativa vigent, als equipaments municipals gestionats pels Serveis d'Educació i d'Esports, segons la relació que consta als annexos 1 i 2 de l'informe tècnic.

A títol orientatiu, s'indica que els aparells mesuradors de clor lliure han de complir les següents característiques tècniques:

- Utilitzar el mètode adaptat a USEPA 330.5. La reacció amb el clor lliure i l'agent DPD, dona com a resultat que la mostra d'aigua adquireixi un to rosat.
- El rang d'actuació del mètode serà de 0.00 a 2.50 ppm (com a Clor2)
- Exactitud de +/- 0.03 ppm a +/- 3% de la lectura a 25 graus
- La temperatura ambiental serà de 0 a 50 graus C
- Han de portar bateria de piles 1,5 V AAA Alkalines

Els reactius que els acompanyen han de ser en pols, s'han d'adaptar als mesuradors, i han de tenir una caducitat de 2 anys des del lliurement del material.

La quantitat de productes a subministrar, tant l'any 2025, com 2026, és de 35 aparells mesuradors i 113 paquets de 100 unitats de reactius en pols, és a dir, un total de 70 aparells mesuradors i 226 paquets de 100 unitats de reactius en pols durant la vigència del contracte.

<p>Contracte en funció de les necessitats (DA 33a LCSP):</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p>El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats de l'Ajuntament, d'acord amb el previst a la Disposició addicional 33a de la LCSP, sense que el nombre total de lliuraments o prestacions inclosos en l'objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel que d'estar subordinats a les necessitats de l'Administració. El pressupost que s'aprova és un pressupost màxim.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p>Contracte mixt:</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Tipologia de contracte mixt:</p>
<p>Contracte de subministrament privat:</p>	

<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Codi CPV: 38430000-8	Descripció CPV: Aparells de detecció i anàlisi
Codi NUTS: ES511	

“

Segon. Aprovar la modificació de l'apartat C "OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC" de l'Annex 1 del PCAP (Quadre resum), fent constar que no comporta retroacció d'actuacions, ni la modificació del termini de presentació de proposicions, ni limita la informació de la qual disposen les empreses per la seva presentació d'ofertes.

Tercer. Publicar aquesta modificació al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Sabadell de la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya en els termes establerts per la LCSP

Quart. Mitjançant el present acte administratiu s'aprova el document annex que s'identifica a continuació, amb el codi segur de verificació que permet la comprovació de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell.

Annex	Descripció del document	Codi document	Codi segur de verificació
1	Annex 1 quadre resum PCAP	EDU19I03LI	3D3R3T3K0T3Y5L0V0HAC

I perquè consti, signo aquest decret.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica