

CODI DE VERIFICACIÓ	 4Y4N 2P72 2L5N 1T4C 0Z4I				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I088E	DATA	23-09-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

## DECRET núm.

### Antecedents de fet

1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4 de març de 2024 va aprovar l'expedient de contractació del contracte de serveis anomenat: **Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell**, mitjançant **procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada**, amb un pressupost de licitació global de **1.500.000,00 euros** (IVA inclòs del 21%), un termini d'execució de 2 anys, amb data d'inici previst l'1 de novembre 2024, i en el cas de ser posterior el primer dia hàbil de la setmana següent a la signatura del contracte, sent el valor estimat de **2.676.691,34 euros**. La quantia del pressupost base té caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte, condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l'empresa contractista en funció dels serveis requerits, aplicant els corresponents preus unitaris.

La quantia del pressupost base es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l'empresa contractista en funció dels serveis requerits, de conformitat amb la Disposició addicional 33<sup>a</sup> de la LCSP.

A més, va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, el Quadre resum de característiques adjunt com Annex núm. 1 i el plec de prescripcions tècniques també amb els seus annexos, contra els quals no es va presentar cap recurs, així com tampoc contra l'anunci de licitació.

2. La Mesa de contractació en data 8 d'abril de 2024 en actes separats es va constituir i obrir el sobre A (documentació administrativa) i posteriorment va procedir a obrir el sobre B referit a les propostes la valoració de les quals es basa en un judici de valor.

3. En data 10 de maig de 2024, després de assumir la valoració i puntuació efectuada pels serveis tècnics en informe tècnic de la mateixa data respecte dels criteris basats en un judici de valor, va procedir a l'obertura del sobre C referit als criteris de valoració basats en fórmules segons s'estableix en l'apartat AA del quadre resum (Annex 1) del PCAP. En haver-hi altres criteris basats en una fórmula diferents del preu i davant la necessitat de verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècnics del Plec, la Mesa va sol·licitar informe tècnic de valoració de les proposicions vers a aquests criteris.

4. En data 30 de maig de 2024, després de ser-li remès aquest informe tècnic emès en data 24-05-24, va assumir la valoració efectuada que contenia aquest i va elevar les propostes de classificació i posterior adjudicació.

5. La tinenta d'alcaldesa de l'Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació per Decret núm. 11178/2024 de 9 de juliol de 2024 va classificar les ofertes presentades i va determinar que la millor oferta en la relació qualitat-preu era la de l'empresa **FCC MEDIO AMBIENT SAU amb NIF A28541639** i posteriorment la Junta de Govern Local, per acord de l'11 de novembre, va aprovar adjudicar-li l'esmentat contracte de serveis, després que hagués donat compliment al requeriment per tal constituir la garantia definitiva de 66.917,28 euros i d'aportar els justificants de disposar d'una assegurança en vigor de responsabilitat civil per un capital mínim d'un milió d'euros.

6. Un cop efectuades les preceptives notificacions a les dues empreses licitadores d'aquest acord d'adjudicació, l'Ajuntament en data 5 de desembre de 2024 va rebre notificació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) comunicant-li que s'havia iniciat l'Expedient N-2024/0577N per a la interposició del recurs especial en matèria de contractació per part de l'empresa **SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SA** contra l'adjudicació del contracte anteriorment esmentat, la qual cosa va comportar, que li fos remès l'expedient de referència en virtut del Decret 28/2025, de 3 de gener de 2025, la Tinenta d'Alcaldesa de l'Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació.

7. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic respecte al recurs especial esmentat va emetre la resolució 48/2025, de 5 de febrer de 2025 en la qual s'estima parcialment aquest recurs amb el següent acord:

*"1.- Estimar parcialment el recurs especial en matèria de contractació interposat J.M.C., en nom i representació de l'empresa SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SA, contra l'acord d'adjudicació del contracte de servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell, licitat per l'AJUNTAMENT DE SABADELL (expedient OTU/2024/45), en el sentit indicat en el fonament jurídic setè.*

*2.- Aixecar la suspensió automàtica de l'adjudicació prevista en l'article 53 de la LCSP, a l'empara del que disposa l'article 57.3 del mateix cos legal.*

*3.- Declarar que no s'aprecia la concurrència de temeritat o mala fe en la interposició del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l'article 58.2 de la LCSP.*

*4.- Indicar a l'òrgan de contractació que, d'acord amb l'article 57.4 de la LCSP, ha de donar coneixement a aquest Tribunal de les actuacions que adopti per complir aquesta resolució.*

*5.- Notificar aquesta resolució a totes les parts".*

8. Un cop retrotret l'expedient en els termes indicats en la resolució del TCCSP i emès un nou informe tècnic de valoració de sobre C, a proposta de la mesa de contractació, es va aprovar primerament la classificació per Decret 2794/2025 de 21 de febrer i posteriorment una nova adjudicació a favor de l'empresa **SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA (AGBAR)** amb CIF A08000234, en obtenir una major puntuació després d'aplicar el criteri establert en l'esmentada resolució del Tribunal de contractes, la qual va ser aprovada en virtut del Decret de l'Alcaldia núm. 4579/2025 de 20 de març, en fer ús de la facultat d'avocació, els termes de la qual són els següents:

CODI DE VERIFICACIÓ	 4Y4N 2P72 2L5N 1T4C 0Z4I				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I088E	DATA	23-09-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

<b>Termes de l'adjudicació</b>	<b>Import</b>
Preu d'adjudicació total (IVA inclòs)	Neteja i inspecció: 1.193.982,60 € (IVA inclòs 10%) Manteniment: 121.127,11 € (IVA inclòs 21%) Materials i maquinaria: 184.890,29 € (IVA inclòs 21%)  <b>Total: 1.500.000,00 € (IVA inclòs)</b>
Oferta econòmica:	22,00% baixa sobre els preus unitaris del PPT
Millores proposades	<b>M.1 - Antiguitat vehicle: 1 any</b> (antiguitat inferior a 1 any) <b>M.2 - Jornades equip insp. TV: 29 jornades</b> <b>M.3 - Jornades equip presa dades: 22 jornades</b> <b>M.4 - Tecnologia vehicle SS.TT.MM: 0 emissions 100% elèctric.</b> <b>M.5 - Disponibilitat camió mixt dimensions reduïdes: SI</b> <b>M.6 - Jornades equip programadors GIS: 21 jornades</b>
Garantia definitiva	66.917,28 €
Termini d'execució: 2 anys (prorrogable anualment fins 2 anys més)	

9. Un cop efectuades les preceptives notificacions a les dues empreses licitadores de l'acord d'aquesta nova adjudicació, l'Ajuntament en data 10 d'abril de 2025 va rebre notificació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, comunicant-li que s'havia iniciat l'Expedient N-2025/0251 per a la interposició d'un nou recurs especial en matèria de contractació, aquest cop, per part de l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA contra aquesta nova adjudicació del contracte anteriorment esmentat en considerar que el vehicle a adscriure el servei proposat per l'empresa **AGBAR** no complia amb els requisits establerts en el Plec tècnic.

10. En virtut del Decret 6868/2025, de 29 d'abril de 2025, de la Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació, es va remetre al Tribunal l'expedient de referència actualitzat, proposant en l'informe de l'òrgan de contractació desestimar-lo totalment ja que, tot i que de la literalitat de la fitxa tècnica del vehicle proposat no compleixi amb els requisits mínims establert en el Plec de prescripcions tècniques, cal tenir en compte la resta de prestacions de vehicles que permeten assolir l'objectiu principal recollit en aquest mateix Plec de prescripcions tècniques, es a dir assegurar tenir sempre una quantitat d'aigua neta per la impulsió, minimitzant les pèrdues de temps de la filtració d'aigua i d'anar a carregar el dipòsit d'aigua neta durant la jornada de treball, per tal d'augmentar al màxim possible el rendiment de l'equip de neteja sense necessitat de dependre de la capacitat d'un dipòsit o d'un, ja sigui d'aigua neta o de llots

**11.** El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic respecte del nou recurs especial esmentat va emetre la resolució 263/2025, de 18 de juny de 2025 en la qual s'estima el recurs amb els següent arguments:

*“ ... s'aprecia que els plecs són clars i no deixen lloc a dubtes sobre que els requeriments tècnics del camió requerien que aquest tingués un dipòsit d'aigua filtrada amb una capacitat mínima de 4,5 m3 i queda palès que rebutgen expressament la possibilitat d'oferir variants”*

...

*“Per tot l'exposat, com sigui que han quedat definits els termes estrictes del PPT i que no hi ha dubtes sobre que el camió ofert per l'empresa AGBAR no disposa d'un dipòsit d'aigua filtrada amb la capacitat requerida, sense que es puguin admetre variants en aquesta licitació, escau estimar el recurs presentat per l'empresa FCC, en el sentit d'anul·lar l'acte impugnat, amb retroacció del procediment al moment oportú a fi que la valoració de la documentació aportada per l'empresa AGBAR es realitzi amb estricta subjecció a les condicions fixades en els plecs. ...”*

**12.** Per tal de donar compliment a l'esmentada resolució 263/2025 del TCCSP, per Decret de l'Alcaldia núm. 11016/2025 de data 7 de juliol de 2025, fent ús de la facultat d'avocació que estableix l'article 10 de la Llei 40/2015 de l'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, va aprovar retrotraure el procediment d'adjudicació al moment oportú a fi que la valoració de la documentació aportada per l'empresa AGBAR es realitzi amb estricta subjecció a les condicions fixades en els plecs, en els termes expressat en l'esmentada resolució, es a dir, en el moment posterior a l'obertura del sobre B, a més d'ordenar a la Mesa de contractació que valori si amb la documentació aportada per l'empresa AGBAR aquesta es realitzi amb estricta subjecció a les condicions fixades en els plecs i en els termes expressat en l'esmentada resolució i així poder prosseguir amb els tràmits del procediment que corresponguin fins poder assolir una nova adjudicació.

**13.** El 15 de juliol de 2025, la Mesa de contractació, es va reunir extraordinàriament per dur a terme l'ordre dictada per l'Alcaldia mitjançant l'esmentat Decret de l'Alcaldia núm. 11016/2025, de realitzar una nova valoració en els termes que conté aquesta resolució i abans descrits, després de retrotreure les actuacions al moment posterior a l'obertura del Sobre B per tal que, un cop feta aquesta proposes, si s'escau, una nova classificació i posterior adjudicació.

En aquest sentit, la Mesa de contractació va considerar que prèviament calia obtenir l'assessorament dels serveis tècnics corresponents per tal de comprovar si les dues empreses en les seves respectives ofertes, complien amb els requisits mínims exigits tant en el PPT com en l'annex 1 del PCAP, especialment per aquells que siguin també obligacions essencials del contracte i criteri de valoració tenint en compte l'establert pel TCCSP i, per la qual cosa, per unanimitat els seus membres, es va sol·licitar que s'emetés informe tècnic al respecte.

**14.** En data 23 de juliol de 2025, els Serveis tècnics municipals donen resposta a l'assessorament tècnic sol·licitat per aquesta Mesa, emetent un informe tècnic complementari, un cop verificat el compliment dels requisits mínims exigits en els Plecs (PTT i PCAP) per part de les dues empreses licitadores en les seves respectives ofertes, el contingut del qual es transcriu de manera íntegra a continuació:

**“Informe Tècnic complementari:**

*A L'ACTA EXTRAORDINÀRIA EN HAVER-SE ACORDAT LA RETROACCIÓ DE LES ACTUACIONS PER RESOLUCIÓ DEL TCCSP núm. 263/2025 DE 18 DE JUNY DEL CONTRACTE DE SERVEIS ANOMENAT:*

CODI DE VERIFICACIÓ	 4Y4N 2P72 2L5N 1T4C 0Z4I				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I088E	DATA	23-09-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

### **"NETEJA, INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT DE SABADELL"**

Atenent-nos a la sol·licitud d'emissió d'informe tècnic complementari, rebuda de la Mesa de Contractació designada pel procediment de contractació amb procediment obert subjecte a regulació harmonitzada pel contracte de serveis anomenat: **"Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell"**, per tal de comprovar si les dues empreses en les respectives ofertes, compleixen amb els requisits mínims exigits tant en el Plec de prescripcions tècniques (PPT) com en l'annex 1 del Plec de contractació administratiu particular (PCAP), especialment per aquells que siguin també obligacions essencials del contracte i criteri de valoració tenint en compte el criteri establert pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), s'informa del següent

1. Aquesta sol·licitud d'informe tècnic, decidida en reunió de l'esmentada Mesa de Contractació de data 15 de juliol de 2025, es motiva en les conclusions del Decret de l'Alcaldia núm. 1106/2025, de 7 de juliol de 2025, en el qual es determina que, atenent-nos a la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, amb número 263/2025 de 18 de juny de 2025, s'anul·la l'acord d'adjudicació del contracte de serveis de referència i ordena a la Mesa de Contractació d'aquest expedient que es valorin novament les ofertes presentades per les empreses licitadores, a fi que siguin analitzades segons els termes d'aquest decisió del TCCSP, i així procedir amb els tràmits del procediment que corresponguin.

2. La resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, número 263/2025 de 18 de juny de 2025, estima el recurs especial en matèria de contractació (expedient N2025/0251) interposat per l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA (FCC), contra l'acord de la junta de govern local de l'Ajuntament de Sabadell, amb el que s'adjudicava el contracte de serveis anomenat: "Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell", a favor de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SA (AGBAR), havent de quedar aquest anul·lat i retrotraure les actuacions al moment de la valoració de les ofertes contingudes al sobre "B" (judici de valors).

3. Aquesta estimació es justifica en el fonament jurídic sisè de la resolució, en el que, a manera de conclusió s'indica el següent:

"... s'aprecia que els plecs són clars i no deixen lloc a dubtes sobre que els requeriments tècnics del camió requerien que aquest tingués un dipòsit d'aigua filtrada amb una capacitat mínima de 4,5 m3 i queda palès que rebutgen expressament la possibilitat d'oferir variants"

4. Aquesta estimació afectaria la valoració de les característiques tècniques mínimes que ha de tenir el camió mixt aspirador-impulsor d'alta pressió de recirculació per la neteja de la xarxa de clavegueram establertes en l'apartat 6-Infraestructura del PPT.

5. S'ha revisat si les dues empreses, en les respectives ofertes, compleixen amb els requisits mínims exigits tant en el PPT com en l'annex 1 del PCAP, especialment per aquells que siguin també obligacions essencials del contracte i criteri de valoració tenint en compte el criteri establert pel TCCSP.

6. Pel que fa als requisits mínims exigibles en el PPT, i atenent a l'esmentada decisió del TCCSP, el camió de filtratge que l'empresa AGBAR ofereix no compleix estrictament a les característiques mínimes de tenir un dipòsit d'aigua filtrada d'un mínim de 4,5 m3 per a la impulsió i un dipòsit de llots d'un mínim de 5 m3 per la succió. En l'apartat 1 de la seva proposta, on valoren la capacitat mínima del dipòsit d'aigua filtrada (impulsió), anotaven que "el disseny del camió permet emprar la capacitat del dipòsit de llots tant per aigua neta com per a llots. Incorpora un dipòsit de 2,7 m3 d'aigua de servei a sumar els 7,5 m3 del dipòsit compartit fins a arribar als 10,2 m3 totals." Fent esment que el camió que oferien tenia un dipòsit compartit d'aigua filtrada i llots.

7. Quant al camió proposat per FCC en la seva oferta, sí que compleix estrictament amb les característiques mínimes esmentades, sens perjudici de posar-se en funcionament amb l'inici del contracte, cas de resultar aquesta empresa adjudicatària, es verifiqui "in situ" aquest compliment, atès que, com se sap ara, és un vehicle nou que en el moment de presentar-se la oferta no estava matriculat i aquest fet, no podia ser conegut per aquests Serveis Tècnics en el moment de valorar la informació continguda en els sobres "B",

donat que l'antiguitat del camió era objecte de valoració amb criteris d'avaluació mitjançant fórmula, que s'havien de valorar amb l'obertura del sobre "C".

8. Pel que fa als altres requisits mínims exigibles en el PPT:

a. AGBAR no esmenta en cap moment que el personal anirà degudament uniformat i identificat ni que els vehicles que s'utilitzin pel servei de la contracta han d'anar identificats amb l'escut de la ciutat i amb la inscripció MANTENIMENT CLAVEGUERAM tel 93 745 32 95 segons colors, mides i tipus de lletra que especifiquin els Servei d'Imatge corporativa d'aquest ajuntament. Tampoc fa cap esment que els vehicles destinats a la prestació del servei compleixen els requisits que l'Ajuntament de Sabadell estableix en quant a nivells de NO<sub>2</sub>, PM i CO<sub>2</sub>, però com que ofereix vehicles elèctrics i de gas d'última generació, a priori seran complidors. AGBAR tampoc fa referència a que tots els vehicles estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles, tot i que aquesta exigència és obligatòria en el moment que els vehicles estan circulant per la via pública.

b. b) FCC no esmenta que s'encarregarà de gestionar les revisions anuals dels dos equips de respiració autònoma i el detector de gasos dels serveis municipals.

No obstant l'anteriorment esmentat i tal com abans s'ha posat de manifest, amb l'inici del contracte es verificarà "in situ" aquest compliment a l'empresa que resulti adjudicatària i, en el seu cas, s'actuarà d'acord amb l'establert en el Quadre resum (Annex 1) del PCAP, ja sigui aplicant un regim de penalitzacions o la resolució contractual per incompliment

9. Pel que fa als requisits exigits en les obligacions essencials de l'annex 1 del PCAP (clàusula 17), tenint en compte que la majoria d'elles estan referides als equips humans i mitjans tècnics i materials, les dues empreses en fan menció i/o descripció en l'apartat d'organització del servei referida als aspectes i criteris d'adjudicació basat en judici de valor i, per tant, que es varen incloure en el sobre "B", a més del fet de no requerir aportar una documentació específica i, com a solvència tècnica, han aportat cadascuna d'elles la classificació de contractista.

10. Les dues empreses en aquest apartat fan **referència** de forma genèrica en algun cas i en d'altres més específiques sobre experiència del personal assignat al contracte, maquinària, vehicles, gestió de servei, etc.. Tanmateix hi ha aspectes als que no fan referència, per exemple, respecte d'AGBAR l'esmentat sobre que el personal vagi degudament uniformat i aquest i vehicles identificat o respecte de FCC quant a l'experiència mínima del personal que assignaran com a operador màquina, per exemple.

11. No obstant això, i tal com abans s'ha indicat, això no es pot considerar un incompliment i no es pot valorar com que no es podrà complir, atès que, sigui en el moment posterior a la classificació o abans de la formalització de contracte, es pot requerir la documentació acreditativa o, si és el cas, verificar "in situ" si es compleix en el moment d'iniciar-se la prestació del servei per part de l'empresa que resulta adjudicatària, com es fa en la resta de contractes de serveis.

12. Pel que fa als requisits mínims exigits en les condicions especials d'execució (clàusula 18) de l'annex 1 del PCAP, cap de les dues empreses escriuen o signen en declaració responsable conforme, en cas d'avaria d'algun dels vehicles o màquines assignades a la contracta que obligui a una paralització de més de 24 hores de les activitats, aportarà un altre vehicle o maquinària de característiques similars, tanmateix, aquesta declaració es pot exigir amb posterioritat a la classificació o abans de la formalització del contracte, sens perjudici del règim de penalitzacions que preveu l'esmentat Annex 1, ja que, com s'ha dit abans, en aquest moment no es pot considerar un incompliment o hi hagi indicis que no es podrà complir.

## **CONCLUSIONS:**

D'acord amb l'anteriorment exposat, qui subscriuen manifesten que:

1. Tot i que hi ha alguns dels requisits que no han estat esmentats en cap lloc de les ofertes de les empreses, entenem que abans de l'inici de les prestacions objecte del contracte les compliran perquè són requisits exigits en el PPT i no hi ha cap motiu objectiu que impedeixi no fer-ho, sense perjudici de les verificacions "in situ" en els termes esmentats i els efectes que, en cas contrari, s'estableixen el propi Annex 1 del PCAP.
2. Per contra, sí que les empreses havien de descriure de forma concreta i específica les característiques del camió que assignarien al contracte de serveis de clavegueram, el qual, a més de ser un criteri d'adjudicació en determinats aspectes de les seves respectives característiques, havia de complir uns requisits mínims establerts en el PPT i seguint la resolució de TCCSP, l'empresa AGBAR proposa assignar un camió que no compleix amb un dels requisits mínims establerts en l'apartat 6. Infraestructura del PPT (el camió mixt de recirculació per prestar el servei tingui un dipòsit d'aigua filtrada de mínim 4,5 m<sup>3</sup> per a la impulsió i un dipòsit de llot de mínim 5 m<sup>3</sup> per a la succió) malgrat que "el disseny del camió permet emprar la capacitat del dipòsit de llots tant per aigua neta com per a llots. Incorpora un dipòsit de 2,7 m<sup>3</sup> d'aigua de servei a sumar els 7,5 m<sup>3</sup> del dipòsit compartit fins a arribar als 10,2 m<sup>3</sup> totals."
3. Davant d'aquest fet i motiu pel qual el TCCSP va anul·lar l'adjudicació que es va aprovar a favor d'aquesta empresa, no hauria de ser admesa l'oferta d'AGBAR i, per tant, no podrà ser objecte de

CODI DE VERIFICACIÓ	 4Y4N 2P72 2L5N 1T4C 0Z4I				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I088E	DATA	23-09-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

*valoració respecte dels diversos criteris d'adjudicació, sigui mitjançant judici de valor o fórmula, al marge de mantenir la darrera puntuació atorgada a l'altra empresa als efectes d'aprovar una nova classificació."*

**15.** L'empresa AGBAR, davant la decisió del TCCSP d'anul·lar l'acord d'adjudicació que s'havia aprovat a favor seu, en data 27 de juny de 2025 va presentar un escrit indicant que si el compliment de la resolució de TCCSP passa per excloure la seva oferta, també s'hauria d'excloure la de FCC MA en oferir un vehicle no permès pels Plecs (en el moment de presentar les ofertes és inexistent en el mercat) i, en conseqüència s'hauria de fer ús del que disposa l'article 152 de la LCSP i desistir del procediment de contractació per **concurrer** infraccions no esmenables de les normes reguladores del procediment d'adjudicació, al marge de reiterar amb un seguit d'arguments tècnics que el camió mixt que proposa en la seva oferta, compleix amb els requisits tècnics del PPT i no és una variant.

**16.** En data 24 de juliol de 2025, la Mesa de Contractació, a la vista de l'informe tècnic anteriorment transcrit i les seves conclusions vers al criteri establert pel TCCSP va acordar per unanimitat assumir-lo i realitzar les propostes que tot seguit s'indiquen al respecte òrgan competent, de conformitat amb l'article 150 de la LCSP:

*"Primer.- Excloure l'empresa AGBAR en proposar assignar al servei objecte del contractació un camió que no compleix amb un dels requisits mínims establerts en l'apartat 6. Infraestructura del Plec de Prescripcions Tècniques (el camió mixt de recirculació per prestar el servei ha de tenir un dipòsit d'aigua filtrada de mínim 4,5 m3 per a la impulsió i un dipòsit de llot de mínim 5 m3 per a la succió), fet aquest que va motivar que el TCCSP anul·lés l'adjudicació que es va aprovar al seu favor i que ha comportat retrotraure les actuacions del procediment en la fase prèvia a la valoració d'ofertes."*

*"Segon.- Classificar les ofertes presentades en el contracte de serveis anomenat "Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell", de conformitat amb l'article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i amb els criteris de valoració establerts als plecs, d'acord amb el següent:*

ORDRE CLASSIFICACIÓ	EMPRESA	PROPOSTA PUNTUACIÓ TOTAL
1	FCC MEDIO AMBIENTE, SAU	92,45

*Tercer.- Adjudicar el contracte de serveis anomenat: Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell a l'empresa i en els termes que es detalla seguidament:*

**Empresa adjudicatària:** FCC MEDIO AMBIENTE, SAU  
NIF A28541639

<i>Termes de l'adjudicació</i>	<i>Import</i>
<i>Preu d'adjudicació total (IVA inclòs)</i>	<i>Neteja i inspecció: 1.193.982,60 € (IVA inclòs 10%) Manteniment: 121.127,11 € (IVA inclòs 21%) Materials i maquinaria: 184.890,29 € (IVA inclòs 21%) Total: 1.500.000,00 € (IVA inclòs)</i>
<i>Oferta econòmica:</i>	<i>22,68% baixa sobre els preus unitaris del PPT</i>
<i>Millores proposades</i>	<i>M.1 - Antiguitat vehicle: nou pendent de matricular M.2 - Jornades equip insp. TV: 29 jornades M.3 - Jornades equip presa dades: 22 jornades M.4 - Tecnologia vehicle SS.TT.MM: 0 emissions 100% elect. M.5 - Disponibilitat camió mixt dimensions reduïdes: SI M.6 - Jornades equip programadors GIS: 21 jornades</i>
<i>Garantia definitiva</i>	<i>66.917,28 €</i>
<i>Termini d'execució: 2 anys (prorrogable anualment fins 2 anys més)</i>	

**17.** Quant a l'escrit de l'empresa AGBAR, també per unanimitat considera que:

- Tal com indica el TCCSP en la seva resolució, els plecs són clars i no deixen lloc a dubtes sobre que els requeriments tècnics del camió requerien que aquest tingués un dipòsit d'aigua filtrada amb una capacitat mínima de 4,5 m3 i queda palès que rebutgen expressament la possibilitat d'oferir variants. Per tant, d'acord amb l'argument del Tribunal, aquests estableixen un requisits mínims que ha de tenir el vehicle i no uns rendiments o resultats.
- No s'ha de confondre que un vehicle no existeixi en el mercat en que no estigui matriculat, en aquest sentit, el TCCSP va anul·lar l'anterior adjudicació perquè es va atorgar la mateixa puntuació al vehicle com si estigués matriculat quant en aquell moment no ho estava. El fet que el vehicle existeix en el mercat queda provat amb la fitxa tècnica aportada per l'empresa FCC MD.
- En virtut de l'anterior, aquesta Mesa considera que no hi ha cap infracció no esmenable de les normes reguladores del procediment d'adjudicació per tal que de conformitat amb l'article 152 de la LCSP s'hagi de proposar el desistiment del present procediment d'adjudicació, com tampoc ho ha considerat el TCCSP en les dues decisions que ha adoptat en aquest procediment, però, especialment per l'anteriorment esmentat TCCSP (els plecs són clars i no deixen lloc a dubtes). És més, la pròpia AGBAR fins ara ho havia manifestat, tot i haver-se interposat dos recursos especials en matèria de contractació.
- Per últim, deixar constància dels efectes que comporta la resolució d'un recurs especial segons l'article 59 de la LCSP, és a dir, és directament executiva i només hi cap interposar el recurs contenciós administratiu contra la seva decisió.

**18.** Tenint en compte que la puntuació atorgada a l'empresa FCC MEDIO AMBIENT SAU respecte dels criteris d'avaluació establerts en l'Annex 1 del PCSP i basats tant en un judici de valor (sobre "B") com mitjançant fórmula (sobre "C"), segueix essent vàlida després de la proposta d'exclusió de l'oferta de l'empresa AGBAR, l'anterior proposta de classificació adoptada per la Mesa de contractació, als efectes de deixar-ne constància, té el següents desglossament:

CODI DE VERIFICACIÓ	 4Y4N 2P72 2L5N 1T4C 0Z4I				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I088E	DATA	23-09-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

ORDRE	DADES DE L' EMPRESA	ORGANITZACIÓ DEL SERVEI	DESCRIPCIÓ DELS VEHICLES ASSIGNATS	CARACTERÍSTIQUES DE L'INSTRUMENTAL I EQUIP DE NETEJA I INSPECCIÓ I MANTENIMENT	PROPOSTES AMBIENTALS I SOSTENIBLES	TOTAL SOBRE B	OFERTA ECONÒMICA (BAIXA ECONÒMICA)	MILLORES EXECUCIÓ I PRESTACIÓ DEL SERVEI	TOTAL SOBRE C	TOTAL
		C1	C.2	C.3	C4	C5	C6			
1	FCC MEDIO AMBIENTE, SAU	13,65	7,70	6,50	4,60	<b>32,45</b>	35,00	25,00	<b>60,00</b>	<b>92,45</b>

19. L'empresa FCC MEDIO AMBIENTE SAU, d'acord amb el que s'ha posat de manifest en la primera de les adjudicacions aprovades en aquest procediment de contractació, consta registrada al RELI i ha quedant acreditada la personalitat i representació del contractista, així com l'acreditació de la classificació alternativa de la clàusula X de l'Annex 1 (Quadre Resum) del plec de clàusules administratives de l'empresa, mitjançant consulta a l'esmentat Registre electrònic d'Empreses Licitadores i Classificades (RELI), així com en el Registre Oficial de Licitadors i d'Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE). Així mateix consta constituïda la garantia definitiva per import de 66.917,28 euros en haver-se comptabilitzat amb número d'operació 320240007655 i s'ha actualitzat la vigència del compliment les obligacions tributàries i de Seguretat Social, a més de la pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil amb el corresponent rebut.

20. Aquest expedient no està subjecte al règim de fiscalització prèvia.

### Fonaments de Dret

És d'aplicació la normativa següent:

- Els articles 57 i 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) en relació amb la seva Disposició Addicional 33a.
- El Decret d'Alcaldia núm. 15122/2024, d'1 d'octubre de 2024, de delegació de competències en la tinenta d'alcaldesa de l'Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació, publicat al Butlletí Oficial de la Província 16 d'octubre de 2024.

D'aquesta regulació són destacables les següents **consideracions jurídiques**:

- De conformitat amb l'article 150.1 de la LCSP, la mesa de contractació elevarà la proposta de classificació a l'òrgan de contractació per ordre decreixent, a més de requerir

al primer classificat perquè en un termini de 10 dies hàbils aporti la documentació pertinent exigida al plec de clàusules administratives així com la garantia definitiva, llevat que s'hagués aportat amb anterioritat, com és el cas que ens ocupa, ja que l'empresa proposada ja va ser adjudicatària en el primer acord anul·lat pel TCCSP i no haver-hi variació respecte de l'import de la garantia definitiva, ja que el preu d'adjudicació és igual al pressupost màxim i limitatiu de licitació, de conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional 33 de la LCSP

2. L'article 57.4 de la LCSP estableix que en cas d'estimació total o parcial del recurs, l'òrgan de contractació haurà de donar coneixement a l'òrgan que hagués dictat la resolució, de les actuacions adoptades per donar compliment a la mateixa.

3. L'òrgan competent per a l'aprovació dels actes previs a l'adjudicació, com són la classificació per ordre decreixent de les ofertes i el requeriment al licitador que hagi presentat l'oferta amb la millor relació qualitat-preu, és la Tinenta d'Alcaldessa de l'àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació, atès que es tracta d'un contracte l'adjudicació del qual correspon a la Junta de Govern Local per delegació del Decret d'Alcaldia núm. 8957/2023, de data 20 de juny, com a òrgan de contractació en atenció al valor estimat del contracte, superior a 140.000 euros i no superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni a la quantitat de 6.000.000,00 euros ni amb una durada superior a quatre anys.

En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 15122/2024, d'1 d'octubre de 2024, de delegació de competències als Tinents d'Alcaldessa i Regidors, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 d'octubre de 2024,

#### RESOLC:

**Primer. Classificar** les ofertes presentades, en el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del contracte de serveis anomenat **Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell**, per ordre decreixent i d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts als plecs que han estat objecte de ponderació i en virtut de l'esmentat en la part expositiva, en quedar exclosa l'altra empresa que va concorre al procediment de contractació, un cop aplicada la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en la manera següent:

CLASSIFICACIÓ	EMPRESA	PUNTUACIÓ TOTAL
1	FCC MEDIO AMBIENTE, SAU	92,45

**Segon. Determinar** que la millor oferta en relació a la qualitat preu és la següent

Empresa adjudicatària: **FCC MEDIO AMBIENTE, SAU NIF A28541639**

Termes de l'adjudicació	Import
	Neteja i inspecció: 1.193.982,60 € (IVA inclòs 10%) Manteniment: 121.127,11 € (IVA inclòs 21%) Materials i maquinària: 184.890,29 € (IVA inclòs 21%)
Preu d'adjudicació total (IVA inclòs)	Total: 1.500.000,00 € (IVA inclòs)
Oferta econòmica:	22,68% baixa sobre els preus unitaris del PPT
Millores proposades	M.1 - Antiguitat vehicle: nou pendent de matricular M.2 - Jornades equip insp. TV: 29 jornades M.3 - Jornades equip presa dades: 22 jornades M.4 - Tecnologia vehicle SS.TT.MM: 0 emissions 100% elèctric M.5 - Disponibilitat camió mixt dimensions reduïdes: SI M.6 - Jornades equip programadors GIS: 21 jornades
Garantia definitiva	66.917,28 €
Termini d'execució: 2 anys (prorrogable anualment fins 2 anys més)	

CODI DE VERIFICACIÓ	 4Y4N 2P72 2L5N 1T4C 0Z4I				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I088E	DATA	23-09-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

**Tercer.** Determinar que l'import de la garantia definitiva és equivalent al 5% de l'import d'adjudicació (sense incloure IVA) i que no ha tingut cap variació respecte a la fixada en les dues anteriors adjudicacions i que varen ser anul·lades per l'esmentat Tribunal de contractes, tenint en compte el detall següent:

Pressupost màxim d'adjudicació:	
- Neteja i inspecció xarxa de clavegueram (IVA exclòs del 10%)	1.085.438,73 €
- Manteniment xarxa clavegueram (IVA exclòs del 21%)	100.105,05 €
- Materials i maquinaria (IVA exclòs del 21%)	152.801,89 €
	<b>(Total IVA exclòs) 1.338.345,67 €</b>
El preu d'adjudicació es tracta d'un pressupost màxim i limitatiu, d'acord amb la disposició addicional 33 de la LCSP	
Garantia definitiva (5% pressupost màxim d'adjudicació sense IVA)	66.917,28 €

**Quart.** Determinar que no cal requerir cap documentació de les fixades en la LCSP, especialment per l'article 140.1 ni tampoc el justificant d'haver constituït la garantia definitiva per l'import abans descrit, per haver-ho fet amb anterioritat a aquest acte, segons l'indicat en l'antecedent 19 i tenint en compte que hi ha hagut dos acord d'adjudicació que han estat anul·lats pel TCCSP i el primer d'ells va ser a favor de l'empresa que en la present resolució es torna a classificar en primer lloc.

**Cinquè.** Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

I perquè consti, signo aquest decret.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica