

CODI DE VERIFICACIÓ	 3807 3P6X 1S1K 5Y0I 0ZGD				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I06OS	DATA	16-07-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

## ACTA EXTRAORDINÀRIA EN HAVER-SE ACORDAT LA RETROACCIÓ DE LES ACTUACIONS PER RESOLUCIÓ DEL TCCSP

A Sabadell, a les 9:00 hores del dia 15 de juliol de 2025, es reuneix la Mesa de Contractació designada en aquest procediment obert subjecte a regulació harmonitzada pel contracte de serveis anomenat: **“Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell”**.


La Mesa de Contractació, en virtut del nomenament efectuat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4 de març de 2024 en haver-hi quòrum suficient, es reuneix amb els següents membres:

- La Sra. **Cristina López Herrero**, en qualitat de cap del Servei d'obres Públiques i Parcs i Jardins (anteriorment cap del Servei d'Intervencions en l'Espai Urbà i Manteniment d'Equipaments), que actua com a presidenta.
- El Sr. **Andrés Miguel Rodríguez Valero**, en qualitat de cap de secció de Vialitat i Clavegueram, que actua com a vocal.
- El Sr. **Joan Figueras Llorens**, en qualitat de cap de Secció de Serveis Jurídics, que actua com a vocal.
- La Sra. **Laura Porras Mármol**, en qualitat de tècnica de la Secció de Control Financer, que actua com a vocal suplent, en substitució de l'Interventor General.
- La Sra. **Antonia Pozas Torres**, en qualitat de tècnica superior en dret de Serveis Jurídics, que actua com a suplent en substitució del Secretari General i com a secretària de la Mesa.

Es deixa constància que els membres de la Mesa de contractació s'han connectat mitjançant videoconferència a través de l'aplicació “meet.google”.

Que els membres d'aquesta mesa reiteren la declaració de no tenir directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en aquesta licitació, que no es troben incursos/ses en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos i que no concorren en les seves persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar al procediment de licitació. Així mateix, tots els membres de la Mesa declaren actuar de conformitat amb el que disposa el Codi ètic dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sabadell, el qual els hi resulta aplicable, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 22 de desembre de 2017.

L'objecte de la present reunió és donar compliment al Decret de l'Alcaldia núm. 11016/2025, de 7 de juliol de 2025, pel qual s'ordena donar compliment a la resolució dictada pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) núm.263/2025 de 18 de juny, respecte al recurs especial N-2025-0251, anul·lant l'acord d'adjudicació amb la retroacció del procediment al moment oportú a fi que la valoració de la documentació aportada per l'empresa AGBAR es realitzi amb estricta subjecció a les


CODI DE VERIFICACIÓ	 3807 3P6X 1S1K 5Y0I 0ZGD				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I06OS	DATA	16-07-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

condicions fixades en els plecs, en els termes expressats en l'esmentada resolució i es dictin els actes corresponents conforme a dret, entenent com a tal, el moment posterior a l'obertura del sobre B, per tal que la Mesa de contractació, després de dur a terme aquesta valoració i un cop aplicats els criteris d'adjudicació, realitzi, si s'escau, una nova proposta de classificació i d'adjudicació.

#### Antecedents:


- Després d'una primera adjudicació d'aquest contracte de serveis a l'empresa **FCC MEDIO AMBIENTE, SAU** per acord de la Junta de Govern de l'11 de novembre de 2024, després dels tràmits preceptius fixats legalment per un procediment d'adjudicació subjecte a regulació harmonitzada, l'empresa **SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SA (AGBAR)** va presentar recurs especial contra l'acord d'adjudicació anteriorment esmentat, al considerar que no s'havien valorat correctament les millores proposades per l'empresa que va resultar adjudicatària (**FCC MEDIO AMBIENTE, SAU**), el qual va ser estimat parcialment pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic mitjançant la resolució 48/2025, de 5 de febrer de 2025, la qual cosa va suposar l'anul·lació d'aquesta adjudicació i retrotraure les actuacions al moment de valoració de les ofertes contingudes als sobres C (criteris objectius), per tal que, amb subjecció a allò previst als plecs reguladors de la licitació i ple respecte als principis que han de regir tot procediment de contractació pública, l'òrgan de contractació procedeixi a una nova avaluació ajustada a dret.
- Un cop retrotret l'expedient i emès un nou informe tècnic de valoració del sobre C, a proposta d'aquesta Mesa de contractació, es va aprovar en primer lloc la classificació per Decret 2794/2025 de 21 de febrer i posteriorment una nova adjudicació a favor de l'empresa **SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA (AGBAR)** amb CIF A08000234, en obtenir una major puntuació després d'aplicar el criteri establert en l'esmentada resolució del Tribunal de contractes, en virtut del Decret de l'Alcaldia núm. 4579/2025 de 20 de març, en fer ús de la facultat d'avocació, els termes de la qual són els següents:

<b>Termes de l'adjudicació</b>	<b>Import</b>
<b>Preu d'adjudicació total (IVA inclòs)</b>	<i>Neteja i inspecció: 1.193.982,60 € (IVA inclòs 10%)</i> <i>Manteniment: 121.127,11 € (IVA inclòs 21%)</i> <i>Materials i maquinària: 184.890,29 € (IVA inclòs 21%)</i> <b>Total: 1.500.000,00 € (IVA inclòs)</b>
<b>Oferta econòmica:</b>	<b>22,00% baixa sobre els preus unitaris del PPT</b>

CODI DE VERIFICACIÓ	 3807 3P6X 1S1K 5Y0I 0ZGD				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I06OS	DATA	16-07-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

Millores proposades	<b>M.1 - Antiguitat vehicle: 1 any (antiguitat inferior a 1 any)</b> <b>M.2 - Jornades equip insp. TV: 29 jornades</b> <b>M.3 - Jornades equip presa dades: 22 jornades</b> <b>M.4 - Tecnologia vehicle SS.TT.MM: 0 emissions 100% elèctric.</b> <b>M.5 - Disponibilitat camió mixt dimensions reduïdes: SI</b> <b>M.6 - Jornades equip programadors GIS: 21 jornades</b>
Garantia definitiva	66.917,28 €
Termini d'execució: 2 anys (prorrogable anualment fins 2 anys més)	

- El 10 d'abril de 2025 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), comunica l'inici de l'Expedient N-2025/0251 per a la interposició d'un nou recurs especial en matèria de contractació per part de l'empresa **FCC MEDIO AMBIENTE SA** contra la nova adjudicació del contracte anteriorment esmentada, en considerar que el vehicle camió mixt proposat no compleix els requisits mínims exigits en el PPT.
- En concret en el seu escrit diu que respecte de l'exigència d'un camió mixt de recirculació per prestar el servei i referits als diversos requeriments tècnics, la clàusula 6 del PCT determinant que un d'ells ha de ser "Dipòsit d'aigua filtrada mínim de 4,5 m3 per a la impulsió" i, per altra banda, com a criteri d'adjudicació del contracte, la valoració del qual esta basada en un judici de valor, en l'apartat AA del Quadre resum del PCAP hi ha el Criteri 2.1 on els aspectes a valorar són las característiques del camió mixt de recirculació que augmenti el rendiment de l'equip, valorant-se la relació de les característiques del camió mixt de recirculació assignat al contracte que complementin les mínimes exigides en el plec de condicions.
- En aquest sentit posa de manifest que, tot i indicar-se en l'oferta d'AGBAR que la capacitat del dipòsit d'aigua filtrada del camió proposat (marca KAISER amb matricula 0976MDW) és de 10,2 m3 (2,7m3 d'aigua i 7,5 m3 de llots), en realitat només és de 2,7 m3, incomplint la capacitat mínima de 4,5 m3 requerida pel PCT, un cop analitzada la fitxa tècnica del propi vehicle i, per la qual cosa, considera que cal excloure aquesta oferta en no complir amb les exigències del Plec de condicions i, per tant, en haver-hi només una oferta, la de FCC MA, ha de ser la seva l'adjudicatària d'aquest contracte.
- El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic respecte d'aquest segon recurs especial en data 18 de juny emet la resolució 263/2025 en la que acorda estimar-lo i, en conseqüència, anul·lar aquesta segona adjudicació amb retroacció del procediment al moment oportú a fi que la valoració de la documentació aportada per l'empresa AGBAR es realitzi amb estricta subjecció a les condicions fixades en els plecs, en els termes expressats en aquesta Resolució i es dictin els actes corresponents conforme a dret.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3807 3P6X 1S1K 5Y0I 0ZGD				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I06OS	DATA	16-07-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

- D'aquesta resolució i als efectes de la valoració que ha de dur a terme aquesta Mesa, cal destacar el següent:
  - *De la lectura dels plecs (apartat 6 Infraestructura del PTT en relació amb els apartats AA,O i W del Quadre de Característiques del PCAP) i queda palès el següent*
    - *Es requereix que el camió mixt de recirculació per prestar el servei tingui un dipòsit d'aigua filtrada de mínim 4,5 m3 per a la impulsió i un dipòsit de llot de mínim 5 m3 per a la succió.*
    - *El camió esmentat es configura com un mitjà adscrit al contracte i la seva disposició a les presentacions objecte del contracte és obligació essencial del contracte.*
    - *Es permeten les millores tècniques que augmentin el rendiment de l'equip i la quantitat d'aigua de xarxa que necessita pel seu bon funcionament, juntament amb el número de càrregues en cada jornada i les mesures mediambientals del vehicle.*
    - *Algunes d'aquestes millores formen part de les propostes tècniques que les empreses licitadores havien de presentar en el sobre B i, per tant, dels criteris de adjudicació sotmesos a un judici de valor.*
    - *A aquest efectes les licitadores havien de presentar en el sobre B la documentació pertinent als efectes d'acreditar les característiques tècniques que milloressin els rendiments dels vehicles que es destinaran a la prestació del contracte, entre aquests del camió mixt de recirculació, partint de la base que s'han de complir els requeriments tècnics exigits en el PPT.*
    - *Es rebutja expressament la possibilitat d'oferir variants*
  - *Malgrat l'argument que fa servir l'òrgan de contractació en l'informe emès ex article 56.2 de la LCSP, en el PPT les prescripcions tècniques el compliment de les quals es controverteix no estaven redactades en termes de rendiment o funcionalitat, sinó que es van configurar com a elements mínims reglats d'obligat compliment respecte al camió mixt de recirculació, com mitjà material adscrit al contracte la disposició del qual quedava configurada com una obligació essencial del contracte.*
  - *S'aprecia que els plecs són clars i no deixen lloc a dubtes sobre que els requeriments tècnics del camió requerien que aquest tingués un dipòsit d'aigua*

CODI DE VERIFICACIÓ	 3807 3P6X 1S1K 5Y0I 0ZGD				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I06OS	DATA	16-07-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

*filtra amb una capacitat mínima de 4,5 m3 i queda palès que rebutgen expressament la possibilitat d'oferir variants.*

- *Davant d'això, cal recordar que és doctrina reiterada aquella segons la qual resulta procedent l'exclusió d'una oferta quan presenti un incompliment exprés, clar i palmari de les clàusules dels plecs, de manera que no hi hagi cap mena de dubte que l'oferta és incongruent o s'hi oposa obertament.*
- *Les exigències dels plecs han de ser interpretades de manera que no suposin obstacles injustificats als principis generals que guien la contractació pública recollits a l'article 1 de la LCSP. En aquest mateix sentit es pronuncia l'article 132 de la LCSP quan exigeix que els òrgans de contractació han de donar als candidats i licitadors un tractament igualitari i no discriminatori i han d'ajustar la seva actuació al principi de transparència.*

Per tot això, i d'acord amb el que s'estableix a l'article 150 de la LCSP, la Mesa de Contractació considera que abans de poder emetre, si s'escau, una nova proposta de classificació i posteriorment d'adjudicació, cal prèviament obtenir l'assessorament dels serveis tècnics corresponents per tal de comprovar si les dues empreses en les respectives ofertes, compleixen amb els requisits mínims exigits tant en el PPT com en l'annex 1 del PCAP, especialment per aquells que siguin també obligacions essencials del contracte i criteri de valoració tenint en compte el criteri establert pel TCCSP i, per la qual cosa, per unanimitat els seus membres, es sol·licita que emetin informe tècnic al respecte.

La data d'aquest document és la que consta en l'encapçalament. Les signatures electròniques dels membres de la Mesa, tenint en compte que la reunió s'ha fet per videoconferència, només donen conformitat al contingut del document.

I sense cap més assumpte que tractar a les 09:30 hores es dona per acabat aquest acte, del qual s'estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la Mesa de Contractació.

**La Presidenta**

**La secretària i vocal**

**Sra. Cristina López Herrero**  
Cap del Servei d'Obres Públiques

**Sra. Antonia Pozas Torres**  
Tècnica superior en dret

CODI DE VERIFICACIÓ	 3807 3P6X 1S1K 5Y0I 0ZGD				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I06OS	DATA	16-07-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

## Vocals

**Joan Figueras Llorens**  
Cap de la Secció de Serveis Jurídics

**Laura Porras Màrmol**  
Tècnica de la Secció de Control Financer

**Andrés Miguel Rodríguez Valero**  
Cap de secció de Vialitat i Clavegueram