

CODI DE VERIFICACIÓ	 4T0H 5I4S 6D4P 4X61 12GK				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I0716	DATA	25-07-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

ACTA DE VALIDACIÓ DEL COMPLIMENT DEL REQUISITS MÍNIMS DELS LICITADORS, PROPOSTA DE NOVA CLASSIFICACIÓ I D'ADJUDICACIÓ

A Sabadell, a les 13:00 hores del dia 24 de juliol de 2025, es reuneix la Mesa de Contractació designada en aquest procediment obert subjecte a regulació harmonitzada pel contracte de serveis anomenat: **“Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell”**.

Tal com consta en l'acta de constitució, aquesta mesa està formada pels següents membres que són tots presents en aquesta fase pública:

- La Sra. **Cristina López Herrero**, en qualitat de cap del Servei d'obres Públiques i Parcs i Jardins (anteriorment cap del Servei d'Intervencions en l'Espai Urbà i Manteniment d'Equipaments), que actua com a presidenta.
- El Sr. **Andrés Miguel Rodríguez Valero**, en qualitat de cap de secció de Vialitat i Clavegueram, que actua com a vocal.
- El Sr. **Joan Figueras Llorens**, en qualitat de cap de Secció de Serveis Jurídics, que actua com a vocal.
- La Sra. **Laura Porras Mármol**, en qualitat de tècnica de la Secció de Control Financer, que actua com a vocal suplent, en substitució de l'Interventor General.
- La Sra. **Antonia Pozas Torres**, en qualitat de tècnica superior en dret de Serveis Jurídics, que actua com a suplent en substitució de la Secretaria General i com a secretària de la Mesa.

Es deixa constància que els membres de la Mesa de contractació s'han connectat mitjançant videoconferència a través de l'aplicació “meet.google”.

Que els membres d'aquesta mesa reiteren novament la declaració de no tenir directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en aquesta licitació, que no es troben incursos/ses en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos i que no concorren en les seves persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar al procediment de licitació. Així mateix, tots els membres de la Mesa declaren actuar de conformitat amb el que disposa el Codi ètic dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sabadell, el qual els hi resulta aplicable, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 22 de desembre de 2017.

En data 15 de juliol de 2025, la Mesa de contractació es va reunir als efectes de donar compliment al Decret de l'Alcaldia núm. 11016/2025, de 7 de juliol, pel qual s'ordena donar compliment a la resolució dictada pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) núm.263/2025 de 18 de juny, respecte al recurs especial N-2025-0251 per virtut del qual va anul·lar l'acord d'adjudicació de data 21 de febrer de 2025 en favor de l'empresa SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA (AGBAR)

amb CIF A08000234, retrotraient el procediment al moment oportú a fi que la valoració de la documentació aportada per l'empresa AGBAR es realitzi amb estricta subjecció a les condicions fixades en els plecs, en els termes expressats en aquesta Resolució i es dictin els actes corresponents conforme a dret. En aquesta reunió es va considerar que abans de poder emetre, si s'escau, una nova proposta de classificació i posteriorment d'adjudicació, calia prèviament obtenir l'assessorament dels serveis tècnics corresponents per tal de comprovar si les dues empreses en les respectives ofertes, compleixen amb els requisits mínims exigits tant en el PPT com en l'annex 1 del PCAP, especialment per aquells que siguin també obligacions essencials del contracte i criteri de valoració, tenint en compte el criteri establert pel TCCSP.

Per tant, l'objecte de la present reunió, un cop emès aquest informe tècnic, és procedir a verificar si les ofertes de les dues empreses licitadors compleixen amb els requisits mínims, i decidir sobre una nova proposta de classificació i, si escau, d'adjudicació o, per contra declarar el procediment desert.

Abans, però, d'analitzar l'informe tècnic i dur a terme les accions esmentades, es considera procedent, deixar constància dels següents antecedents quant als criteris de valoració i la puntuació obtinguda respecte de la darrera proposta de classificació aprovada:

A. ANTECEDENTS

1. D'acord amb l'apartat AA del Quadre resum (annex 1) del Plec de clàusules administratives particulars reguladores d'aquest contracte consten com a criteris de valoració basats en fórmula el següents:

Criteris de valoració			
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE B)		Puntuació màxima	
C1.	Organització del servei.	14	
C2.	Descripció dels vehicles assignats a la prestació del contracte (camió mixt de recirculació, furgoneta equip manteniment i vehicle d'inspecció dotat d'equip de càmera de TV).	9	
C3.	Característiques de l'instrumental i equip que el licitador aportarà pel la neteja i la inspecció de la xarxa de clavegueram.	7	
C4.	Millores ambientals i sostenibles aplicables al contracte.	5	
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE C)		Fórmula d'avaluació	Puntuació màxima
C5.	Oferta econòmica establerta en % de baixa sobre el quadre de preus	Fórmula	35
C6.	Millores en la execució i prestació del servei	Fórmula	30
TOTAL			100 punts

2. Respecte a la valoració dels Sobres "B" i "C" es fa el següent resum:

2.1 VALORACIÓ CRITERIS SOBRE "B" (VALORACIÓ PER JUDICI DE VALOR):

	NOM EMPRESA	C1	C2	C3	C4	TOTAL
1	FCC MEDIO AMBIENTE, SAU	13,65	7,70	6,50	4,60	32,45

CODI DE VERIFICACIÓ	 4T0H 5I4S 6D4P 4X61 12GK				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I0716	DATA	25-07-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

2	SCDAD. GRAL. AGUAS BARCELONA, SAU (AGBAR)	12,90	7,06	7,00	4,60	31,56
---	---	-------	------	------	------	--------------

2.2 VALORACIÓ CRITERIS SOBRE "C" (VALORACIÓ MITJANÇANT FÓRMULES):

Nº	EMPRESA	OFERTA ECONÒMICA (C5)	MILLORES EXECUCIÓ I PRESTACIÓ DEL SERVEI (C6)
1	FCC MEDIO AMBIENTE, SAU	22,68 %	M.1 - Antiguitat vehicle: NO AVALUABLE M.2 - Jornades equip insp. TV: 29 jornades M.3 - Jornades equip presa dades: 22 jornades M.4 - Tecnologia vehicle SS.TT.MM: 0 emissions 100% elect. M.5 - Disponibilitat camió mixt dimensions reduïdes: SI M.6 - Jornades equip programadors GIS: 21 jornades
2	SCDAD. GRAL. AGUAS BARCELONA, SAU (AGBAR)	22,00%	M.1 - Antiguitat vehicle: 1 any (antiguitat entre 1 i 3 anys) M.2 - Jornades equip insp. TV: 29 jornades M.3 - Jornades equip presa dades: 22 jornades M.4 - Tecnologia vehicle SS.TT.MM: 0 emissions 100% elect. M.5 - Disponibilitat camió mixt dimensions reduïdes: SI M.6 - Jornades equip programadors GIS: 21 jornades

I que un cop aplicades les fórmules detallades en el quadre resum del Plec de Prescripcions Administratives Particulars, s'obtenen les següents propostes de puntuacions:

PUNTUACIO OBTINGUDA CRITERIS SOBRE "C"		OFERTA ECONÒMICA (BAIXA ECONÒMICA) C.5	C.6 MILLORES EN LA EXECUCIÓ I PRESTACIÓ DEL SERVEI							TOTAL SOBRE C
Nº	DADES DE L'EMPRESA		M.1	M.2	M.3	M.4	M.5	M.6	TOTAL CRITERI 6	
1	FCC MEDIO AMBIENTE, SAU	35,00	0,00	8,00	8,00	3,00	2,00	4,00	25,00	60,00
2	SCDAD. GRAL. AGUAS BARCELONA, SAU (AGBAR)	34,98	4,00	8,00	8,00	3,00	2,00	4,00	29,00	63,98

Resultant el següent puntuació total, un cop sumada la puntuació obtinguda en tots cadascun dels criteris, a més de la puntuació total que va donar lloc a la classificació:

ORDRE	DADES DE L' EMPRESA	ORGANITZACIÓ DEL SERVEI	DESCRIPCIÓ DELS VEHICLES ASSIGNATS	CARACTERÍSTIQUES DE L'INSTRUMENTAL I EQUIP DE NETEJA I INSPECCIÓ I MANTENIMENT	PROPOSTES AMBIENTALS I SOSTENIBLES	TOTAL SOBRE B	OFERTA ECONÒMICA (BAIXA ECONÒMICA)	MILLORES EXECUCIÓ I PRESTACIÓ DEL SERVEI	TOTAL SOBRE C	TOTAL
		C1	C.2	C.3	C4	C5	C6			
	SCDAD. GRAL. AGUAS BARCELONA, SAU (AGBAR)	12,90	7,06	7,00	4,60	31,56	34,98	29,00	63,98	95,54
2	FCC MEDIO AMBIENTE, SAU	13,65	7,70	6,50	4,60	32,45	35,00	25,00	60,00	92,45

ORDRE CLASSIFICACIÓ	EMPRESA	PROPOSTA PUNTUACIÓ TOTAL
1	SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA,S.A.U. (AGBAR)	95,54
2	FCC MEDIO AMBIENTE, SAU	92,45

B. VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS I MÍNIMS EXIGIDES EN ELS PLECS

En data 23 de juliol de 2025 s'ha emès al respecte l'informe tècnic complementari per part de la responsable tècnica del contracte i el Cap de secció de Vialitat i Clavegueram, que tot seguit es transcriu íntegrament:

"Informe Tècnic complementari:

A L'ACTA EXTRAORDINÀRIA EN HAVER-SE ACORDAT LA RETROACCIÓ DE LES ACTUACIONS PER RESOLUCIÓ DEL TCCSP núm. 263/2025 DE 18 DE JUNY DEL CONTRACTE DE SERVEIS ANOMENAT:

"NETEJA, INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT DE SABADELL"

Atenent-nos a la sol·licitud d'emissió d'informe tècnic complementari, rebuda de la Mesa de Contractació designada pel procediment de contractació amb procediment obert subjecte a regulació harmonitzada pel contracte de serveis anomenat: "Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell", per tal de comprovar si les dues empreses en les respectives ofertes, compleixen amb els requisits mínims exigits tant en el Plec de prescripcions tècniques (PPT) com en l'annex 1 del Plec de contractació administratiu particular (PCAP), especialment per aquells que siguin també obligacions essencials del contracte i criteri de valoració tenint en compte el criteri establert pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), s'informa del següent:

CODI DE VERIFICACIÓ	 4T0H 5I4S 6D4P 4X61 12GK				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I0716	DATA	25-07-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

1. Aquesta sol·licitud d'informe tècnic, decidida en reunió de l'esmentada Mesa de Contractació de data 15 de juliol de 2025, es motiva en les conclusions del Decret de l'Alcaldia núm. 1106/2025, de 7 de juliol de 2025, en el qual es determina que, atenentnos a la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, amb número 263/2025 de 18 de juny de 2025, s'anul·la l'acord d'adjudicació del contracte de serveis de referència i ordena a la Mesa de Contractació d'aquest expedient que es valorin novament les ofertes presentades per les empreses licitadores, a fi que siguin analitzades segons els termes d'aquest decisió del TCCSP, i així procedir amb els tràmits del procediment que corresponguin.

2. La resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, número 263/2025 de 18 de juny de 2025, estima el recurs especial en matèria de contractació (expedient N2025/0251) interposat per l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA (FCC), contra l'acord de la junta de govern local de l'Ajuntament de Sabadell, amb el que s'adjudicava el contracte de serveis anomenat: "Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell", a favor de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SA (AGBAR), havent de quedar aquest anul·lat i retrotraure les actuacions al moment de la valoració de les ofertes contingudes al sobre "B" (judici de valors).

3. Aquesta estimació es justifica en el fonament jurídic sisè de la resolució, en el que, a manera de conclusió s'indica el següent:

" ... s'aprecia que els plecs són clars i no deixen lloc a dubtes sobre que els requeriments tècnics del camió requerien que aquest tingués un dipòsit d'aigua filtrada amb una capacitat mínima de 4,5 m3 i queda palès que rebutgen expressament la possibilitat d'oferir variants"

4. Aquesta estimació afectaria la valoració de les característiques tècniques mínimes que ha de tenir el camió mixt aspirador-impulsor d'alta pressió de recirculació per la neteja de la xarxa de clavegueram establertes en l'apartat 6-Infraestructura del PPT.

5. S'ha revisat si les dues empreses, en les respectives ofertes, compleixen amb els requisits mínims exigits tant en el PPT com en l'annex 1 del PCAP, especialment per aquells que siguin també obligacions essencials del contracte i criteri de valoració tenint en compte el criteri establert pel TCCSP.

6. Pel que fa als requisits mínims exigibles en el PPT, i atenent a l'esmentada decisió del TCCSP, el camió de filtratge que l'empresa AGBAR

ofereix no compleix estrictament a les característiques mínimes de tenir un dipòsit d'aigua filtrada d'un mínim de 4,5 m³ per a la impulsió i un dipòsit de llots d'un mínim de 5 m³ per la succió. En l'apartat 1 de la seva proposta, on valoren la capacitat mínima del dipòsit d'aigua filtrada (impulsió), anotaven que "el disseny del camió permet emprar la capacitat del dipòsit de llots tant per aigua neta com per a llots. Incorpora un dipòsit de 2,7 m³ d'aigua de servei a sumar els 7,5 m³ del dipòsit compartit fins a arribar als 10,2 m³ totals." Fent esment que el camió que oferien tenia un dipòsit compartit d'aigua filtrada i llots.

7. Quant al camió proposat per FCC en la seva oferta, sí que compleix estrictament amb les característiques mínimes esmentades, sens perjudici que de posar-se en funcionament amb l'inici del contracte, cas de resultar aquesta empresa adjudicatària, es verifiqui "in situ" aquest compliment, atès que, com se sap ara, és un vehicle nou que en el moment de presentar-se la oferta no estava matriculat i aquest fet, no podia ser conegut per aquests Serveis Tècnics en el moment de valorar la informació continguda en els sobres "B", donat que l'antiguitat del camió era objecte de valoració amb criteris d'avaluació mitjançant fórmula, que s'havien de valorar amb l'obertura del sobre "C".


8. Pel que fa als altres requisits mínims exigibles en el PPT:

a. AGBAR no esmenta en cap moment que el personal anirà degudament uniformat i identificat ni que els vehicles que s'utilitzin pel servei de la contracta han d'anar identificats amb l'escut de la ciutat i amb la inscripció MANTENIMENT CLAVEGUERAM tel 93 745 32 95 segons colors, mides i tipus de lletra que especifiquin els Servei d'Imatge corporativa d'aquest ajuntament. Tampoc fa cap esment que els vehicles destinats a la prestació del servei compleixen els requisits que l'Ajuntament de Sabadell estableix en quant a nivells de NO₂, PM i CO₂, però com que ofereix vehicles elèctrics i de gas d'última generació, a priori seran complidors. AGBAR tampoc fa referència a que tots els vehicles estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles, tot i que aquesta exigència és obligatòria en el moment que els vehicles estan circulant per la via pública.

b. b) FCC no esmenta que s'encarregarà de gestionar les revisions anuals dels dos equips de respiració autònoma i el detector de gasos dels serveis municipals.

No obstant l'anteriorment esmentat i tal com abans s'ha posat de manifest, amb l'inici del contracte es verificarà "in situ" aquest compliment a l'empresa que resulti adjudicatària i, en el seu cas, s'actuarà d'acord amb l'establert en el Quadre resum (Annex 1) del PCAP, ja sigui aplicant un regim de penalitzacions o la resolució contractual per incompliment.

9. Pel que fa als requisits exigits en les obligacions essencials de l'annex 1 del PCAP (clàusula 17), tenint en compte que la majoria d'elles estan referides als equips humans i mitjans tècnics i materials, les dues empreses en fan menció i/o descripció en l'apartat d'organització del servei referida als aspectes i criteris d'adjudicació basat en judici de valor i, per tant, que es varen incloure en el sobre "B", a més del fet de no requerir aportar una documentació específica i, com a solvència tècnica, han aportat cadascuna d'elles la classificació de contractista.

CODI DE VERIFICACIÓ	 4T0H 5I4S 6D4P 4X61 12GK				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I0716	DATA	25-07-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

10. *Les dues empreses en aquest apartat fan referència de forma genèrica en algun casos i en d'altres més específiques sobre experiència del personal assignat al contracte, maquinària, vehicles, gestió de servei, etc.. Tanmateix hi ha aspectes als que no fan referència, per exemple, respecte d'AGBAR l'esmentat sobre que el personal vagi degudament uniformat i aquest i vehicles identificat o respecte de FCC quant a l'experiència mínima del personal que assignaran com a operador màquina, per exemple.*

11. *No obstant això, i tal com abans s'ha indicat, això no es pot considerar un incompliment i no es pot valorar com que no es podrà complir, atès que, sigui en el moment posterior a la classificació o abans de la formalització de contracte, es pot requerir la documentació acreditativa o, si és el cas, verificar "in situ" si es compleix en el moment d'iniciar-se la prestació del servei per part de l'empresa que resulta adjudicatària, com es fa en la resta de contractes de serveis.*

12. *Pel que fa als requisits mínims exigits en les condicions especials d'execució (clàusula 18) de l'annex 1 del PCAP, cap de les dues empreses escriuen o signen en declaració responsable conforme, en cas d'avaria d'algun dels vehicles o màquines assignades a la contracta que obligui a una paralització de més de 24 hores de les activitats, aportarà un altre vehicle o maquinària de característiques similars, tanmateix, aquesta declaració es pot exigir amb posterioritat a la classificació o abans de la formalització del contracte, sens perjudici del règim de penalitzacions que preveu l'esmentat Annex 1, ja que, com s'ha dit abans, en aquest moment no es pot considerar un incompliment o hi hagi indicis que no es podrà complir.*

CONCLUSIONS:

D'acord amb l'anteriorment exposat, qui subscriuen manifesten que:

- 1. Tot i que hi ha alguns dels requisits que no han estat esmentats en cap lloc de les ofertes de les empreses, entenem que abans de l'inici de les prestacions objecte del contracte les compliran perquè són requisits exigits en el PPT i no hi ha cap motiu objectiu que impedeixi no fer-ho, sense perjudici de les verificacions "in situ" en els termes esmentats i els efectes que, en cas contrari, s'estableixen el propi Annex 1 del PCAP.*
- 2. Per contra, sí que les empreses havien de descriure de forma concreta i específica les característiques del camió que assignarien al contracte de serveis de clavegueram, el qual, a més de ser un criteri d'adjudicació en determinats aspectes de les seves respectives característiques, havia de complir uns requisits mínims establerts en el PPT i seguint la resolució de TCCSP, l'empresa AGBAR proposa assignar un camió que no compleix amb*

un dels requisits mínims establerts en l'apartat 6. Infraestructura del PPT (el camió mixt de recirculació per prestar el servei tingui un dipòsit d'aigua filtrada de mínim 4,5 m3 per a la impulsió i un dipòsit de llot de mínim 5 m3 per a la succió) malgrat que "el disseny del camió permet emprar la capacitat del dipòsit de llots tant per aigua neta com per a llots. Incorpora un dipòsit de 2,7 m3 d'aigua de servei a sumar els 7,5 m3 del dipòsit compartit fins a arribar als 10,2 m3 totals."

3. Davant d'aquest fet i motiu pel qual el TCCSP va anul·lar l'adjudicació que es va aprovar a favor d'aquesta empresa, no hauria de ser admesa l'oferta d'AGBAR i, per tant, no podrà ser objecte de valoració respecte dels diversos criteris d'adjudicació, sigui mitjançant judici de valor o fórmula, al marge de mantenir la darrera puntuació atorgada a l'altra empresa als efectes d'aprovar una nova classificació."

Així mateix, es deixa constància que l'empresa AGBAR, davant la decisió del TCCSP d'anul·lar l'acord d'adjudicació a favor seu, ha presentat un escrit signat en data 27 de juny de 2025 en el que després de formular un seguit de considerants que tot seguit s'indica, conclou i sol·licita que, si el compliment de la resolució de TCCSP passa per excloure l'oferta d'AGBAR també s'hauria d'excloure la de FCC MA en oferir un vehicle no permès pels Plecs i, en conseqüència s'hauria de fer ús del que disposa l'article 152 de la LCSP i desistir del procediment de contractació per concorre infraccions no esmenables de les normes reguladores del procediment d'adjudicació.

Aquestes consideracions es concreten, en síntesis, en el següent:

- El camió mixt proposat si que compleix amb els requisits tècnics del PPT amb un seguit d'arguments tècnics i que li permeten concloure que no es pot confondre el dipòsit de 2,7 m3 d'aigua de servei amb el dipòsit d'aigua filtrada de capacitat mínim de 4,5 m3 d'aigua, tal com incorrent tant el TCCSP com el propi òrgan de contractació en el seu informe emès respecte del REMC.
- El camió mixt proposat, després també d'un seguit d'argument tècnics, considera que aquest no és una variant, ja que d'una simple lectura dels Plecs (PCAP ni PPT), en cap cas, estableixen que el dipòsit hagi de ser un d'aigua filtrada amb una capacitat mínima i un altre d'independent de llots també amb una altra capacitat mínima i, en tot cas, l'ambigüitat o la falta de claredat de les clàusules dels Plecs poden perjudicar als licitadors, en aquest cas a AGBAR.
- El fet que el camió mixt proposat per FCC MA sigui un vehicle que en el moment de presentar les ofertes és inexistent en el mercat, no està establint permesa ni admesa en la documentació contractual (Plecs) i, en aquest sentit, el TCCSP va manifestar que en no estar matriculat, l'Ajuntament no havia de seguir les regles de valoració previstes en els Plecs. En tot cas, de considerar-se una variant, també és inadmissible per ser contrari als Plecs.

C. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I D'ADJUDICACIÓ

La Mesa de Contractació a la vista de l'informe tècnic complementari anteriorment transcrit amb les seves conclusions vers al criteri establert pel Tribunal català i de la anàlisi de l'escrit presentat per l'empresa AGBAR, després de la corresponent

CODI DE VERIFICACIÓ	 4T0H 5I4S 6D4P 4X61 12GK				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I0716	DATA	25-07-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

deliberació entre els seus membres, acorda per unanimitat assumir l'informe tècnic anteriorment transcrit i procedeix a realitzar les propostes que tot seguit s'indiquen al respectiu òrgan competent, de conformitat amb l'article 150 de la LCSP, que inclou tant una nova proposta de classificació com d'adjudicació.

Quant a l'escrit d'AGBAR, aquesta Mesa de Contractació, també per unanimitat considera que:

- Tal com indica el TCCSP en la seva resolució, els plecs són clars i no deixen lloc a dubtes sobre que els requeriments tècnics del camió requerien que aquest tingués un dipòsit d'aigua filtrada amb una capacitat mínima de 4,5 m³ i queda palès que rebutgen expressament la possibilitat d'oferir variants. Per tant, d'acord amb l'argument del Tribunal, aquests estableixen un requisits mínims que ha de tenir el vehicle i no uns rendiments o resultats.
- No s'ha de confondre que un vehicle no existeixi en el mercat en que no estigui matriculat, en aquest sentit, el TCCSP va anul·lar l'anterior adjudicació perquè es va atorgar la mateixa puntuació al vehicle com si estigués matriculat quant en aquell moment no ho estava. El fet que el vehicle existeix en el mercat queda provat amb la fitxa tècnica aportada per l'empresa FCC MD
- En virtut de l'anterior, aquesta Mesa considera que no hi ha cap infracció no esmenable de les normes reguladores del procediment d'adjudicació per tal que de conformitat amb l'article 152 de la LCSP s'hagi de proposar el desistiment del present procediment d'adjudicació, com tampoc ho ha considerat el TCCSP en les dues decisions que ha adoptat en aquest procediment, però, especialment per l'anteriorment esmentat TCCSP (els plecs són clars i no deixen lloc a dubtes). És més, la pròpia AGBAR fins ara ho havia manifestat, tot i haver-se interposat dos recursos especials en matèria de contractació.
- Per últim, deixar constància dels efectes que comporta la resolució d'un recurs especial segons l'article 59 de la LCSP, és a dir, és directament executiva i només hi cap interposar el recurs contenciós administratiu contra la seva decisió.

Per tot l'anteriorment descrit, les propostes al respectiu òrgan competent es concreten en les següents:

Primer.- Excloure l'empresa AGBAR en proposar assignar al servei objecte del contractació un camió que no compleix amb un dels requisits mínims establerts en l'apartat 6. Infraestructura del Plec de Prescripcions Tècniques (el camió mixt de recirculació per prestar el servei ha de tenir un dipòsit d'aigua filtrada de mínim 4,5 m³

per a la impulsió i un dipòsit de llot de mínim 5 m3 per a la succió), fet aquest que va motivar que el TCCSP anul·lés l'adjudicació que es va aprovar al seu favor i que ha comportat retrotraure les actuacions del procediment en la fase prèvia a la valoració d'ofertes.

Segon.- Classificar les ofertes presentades en el contracte de serveis anomenat "Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell", de conformitat amb l'article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i amb els criteris de valoració establerts als plecs, d'acord amb el següent,

ORDRE CLASSIFICACIÓ	EMPRESA	PROPOSTA PUNTUACIÓ TOTAL
1	FCC MEDIO AMBIENTE, SAU	92,45

Tercer.- Adjudicar el contracte de serveis anomenat: Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell a l'empresa i en els termes que es detalla seguidament:

Empresa adjudicatària: *FCC MEDIO AMBIENTE, SAU*
A28541639

Termes de l'adjudicació	Import
Preu d'adjudicació total (IVA inclòs)	Neteja i inspecció: 1.193.982,60 € (IVA inclòs 10%) Manteniment: 121.127,11 € (IVA inclòs 21%) Materials i maquinaria: 184.890,29 € (IVA inclòs 21%) Total: 1.500.000,00 € (IVA inclòs)
Oferta econòmica:	22,68% baixa sobre els preus unitaris del PPT
Millores proposades	M.1 - Antiguitat vehicle: nou pendent de matricular M.2 - Jornades equip insp. TV: 29 jornades M.3 - Jornades equip presa dades: 22 jornades M.4 - Tecnologia vehicle SS.TT.MM: 0 emissions 100% elect. M.5 - Disponibilitat camió mixt dimensions reduïdes: SI M.6 - Jornades equip programadors GIS: 21 jornades
Garantia definitiva	66.917,28 €
Termini d'execució: 2 anys (prorrogable anualment fins 2 anys més)	

La data d'aquest document és la que consta en l'encapçalament. Les signatures electròniques dels membres de la Mesa, tenint en compte que la reunió s'ha fet per videoconferència, només donen conformitat al contingut del document.

CODI DE VERIFICACIÓ	 4T0H 5I4S 6D4P 4X61 12GK				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/45	DOCUMENT NÚM.	OTU19I0716	DATA	25-07-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell				

I sense cap més assumpte que tractar a les 15.00 hores es dona per acabat aquest acte, del qual s'estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la Mesa de Contractació.

La Presidenta

La secretària i vocal

Cristina López Herrero
Servei d'obres Públiques i Parcs i Jardins

Antonia Pozas Torres
Tècnica superior en Dret

Vocals

Joan Figueras Llorens
Cap de Secció de Serveis Jurídics

Andrés Miguel Rodríguez Valero
Cap de secció de Vialitat i Clavegueram

Laura Porras Màrmol
Tècnica de la Secció de Control Financer