

CODI DE VERIFICACIÓ	 3T3X 7340 5L1S 4U3N 0XP2				
EXPEDIENT NÚM.	TNE/2026/24	DOCUMENT NÚM.	TNE1AI01ZX	DATA	01-07-2026
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Transició Ecològica				
ASSUMPTE	PO de Serveis de Tasques d'inspecció, recollida i anàlisi de mostres d'abocaments industrials, de l'entrada i sortida de les EDARS i de la llera del riu Sec i del riu Ripoll				

Informe tècnic i de necessitat del contracte “Tasques d'inspecció, recollida i anàlisi de mostres d'abocaments industrials, de l'entrada i sortida de les EDARS i de la llera del riu Sec i del riu Ripoll”

Antecedents de fet

1. El Decret 130/2003, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, estableix les disposicions per assegurar el correcte funcionament dels serveis públics de sanejament en ordre a garantir la prevenció de la contaminació, la protecció i la millora de la qualitat i el sanejament de les aigües.
2. L'Ordenança Municipal d'Abocaments d'Aigües Residuals a la Xarxa de Clavegueram aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 26 d'octubre de 2005 (BOP núm. 303, de 20 de desembre de 2005 i BOP núm. 09, d'11 de gener de 2006) fixa els criteris i límits que han de complir les activitats industrials i altres establiments potencialment contaminants de l'aigua alhora d'abocar les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram.
3. El Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, que aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic en el seu annex IV, estableix els límits d'abocament a la llera pública de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs).
4. El Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril, regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR (CE166/2006) i de les autoritzacions ambientals integrades, estableix que les instal·lacions de tractament d'aigües residuals urbanes (EDARs) amb una capacitat superior a 100.000 habitants equivalents, estan obligades a fer una notificació anual de les emissions de les substàncies contaminants establertes en l'annex II

Consideracions tècniques

1. Objecte del contracte

El contracte ha de tenir per objecte la realització d'inspeccions als establiments industrials i l'anàlisi de la qualitat dels seus abocaments d'aigües residuals, el control de la qualitat de l'aigua d'entrada i de sortida de les depuradores de Sabadell i la de l'aigua dels rius per controlar l'impacte dels possibles abocaments al medi.

El Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) (Reglament núm. 2195/2002), codifica amb precisió la informació de les diferents activitats econòmiques susceptibles de ser contractades a la Unió Europea mitjançant una licitació, amb la finalitat que els òrgans de contractació puguin descriure l'objecte dels contractes de manera unificada i unívoca.

El codi i la descripció del CPV és el següent:

71600000-4 Serveis d'assaigs, anàlisi i consultoria tècnica
90733000-4 Servei relacionats amb la contaminació de l'aigua

2. Necessitats i idoneïtat de la contractació

En compliment de la normativa europea, sobre les emissions i transferències contaminants transposada a la normativa estatal i la regulació local del servei públic de sanejament, l'ens gestor del servei ha de vetllar pel correcte funcionament i estat de conservació del sistema públic de sanejament, incloent la funció inspectora i el control d'abocaments tant industrials com urbans.

Per garantir la prestació eficient del servei cal, en primer lloc, la realització d'inspeccions industrials a les activitats que aboquen a la xarxa de clavegueram municipal amb la finalitat de comprovar el compliment dels límits fixats en l'Ordenança municipal d'abocaments a la xarxa de clavegueram; en segon lloc, cal comprovar l'eficàcia del sistema de depuració, mitjançant la presa de mostres i anàlisi de les aigües d'entrada i sortida de les EDARs; i en darrer lloc, és necessari fer un seguiment de la qualitat de l'aigua transportada a partir del mostreig en determinats punts del riu Sec i riu Ripoll.

3. Insuficiència de mitjans

L'Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics ni personals per portar a terme aquestes actuacions.

4. Divisió en lots

Divisió en lots	No: El fet de fraccionar el contracte en lots i realitzar per una part la presa de mostres i per l'altra, l'anàlisi, dificultaria la traçabilitat de la mostra i el manteniment de la cadena de custòdia en el transport. Addicionalment, en cas de divisió de lots i que cadascun sigui realitzat per una empresa diferent pot comportar que els sistemes de control i qualitat puguin ser discordants i l'execució del contracte sigui inviable.
------------------------	--

5. Pressupost base de licitació (PBL)

Pressupost base de licitació (PBL)	121.134,60 €
---	--------------

6. Valor estimat del contracte (VEC)

Valor estimat (VEC)	200.222,48 €
----------------------------	--------------

CODI DE VERIFICACIÓ	 3T3X 7340 5L1S 4U3N 0XP2				
EXPEDIENT NÚM.	TNE/2026/24	DOCUMENT NÚM.	TNE1AI01ZX	DATA	01-07-2026
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Transició Ecològica				
ASSUMPTE	PO de Serveis de Tasques d'inspecció, recollida i anàlisis de mostres d'abocaments industrials, de l'entrada i sortida de les EDARS i de la llera del riu Sec i del riu Ripoll				

7. Determinació del preu

El preu s'ha calculat afegint, als preus unitaris fixats per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) oferts en la darrera adjudicació, un increment equivalent a l'augment de l'IPC del darrer any de contracte. El nombre d'unitats s'ha ajustat basant-se en els valors reals dels darrers dos anys de contracte.

Concepte	Unitats	Preu sense IVA	IVA 21 %	Preu amb IVA inclòs però deduïble
Inspeccions puntuals sense presa de mostra	70	82,00 €	17,22 €	6.945,40 €
Inspeccions puntuals amb presa de mostra	120	100,45 €	21,09 €	14.585,34 €
Inspeccions amb presa de mostra de llarga durada	10	275,73 €	57,90 €	3.336,33 €
Paràmetres complementaris	550	24,60 €	5,17 €	16.371,30 €
Presa de mostra i analítica EDARs	8	463,10 €	97,25€	4.482,81 €
Presa de mostra i analítica rius	24	403,22€	84,68 €	11.709,51 €
Presa de mostres i analítica PRTR EDARs	2	922,50€	193,73	2.232,45 €
Realització de l'anàlisi de diriment	4	186,81€	39,23€	904,16 €
TOTAL ANUAL amb IVA				60.567,30 €

8. Revisió de preus

No es contempla.

9. Existència de crèdit i forma de pagament / Finançament del contracte

En virtut dels convenis de col·laboració subscrits entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament, pels quals l'Ajuntament de Sabadell es configura com a l'ens gestor dels sistemes de sanejament del Riu Sec i de Riu Ripoll, les despeses directes i indirectes de l'explotació del sistema de sanejament en alta són finançades, mitjançant atribucions de fons específiques anuals, per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Les inspeccions al sistema de sanejament formen part de les despeses indirectes d'explotació del sistema de sanejament.

10. Pagament de factures (DIR)

El pagament de les factures es farà de forma mensual un cop s'hagin realitzat les inspeccions programades i entregats els informes d'anàlisi corresponents de cada mes.

Anualitat	Fase	Número operació	Projecte	Aplicació pressupostària	Import sense Iva (deduïble)
2027	A	2027.2.0001024.000	2024.0000089/1	2027 502 1601 2279901	50.055,62 €
2028	A	2028.2.0000340.000	2025.0000110/1	2028 502 1601 2279901	41.713,02 €
2029	A	2029.2.0000076.000	2026.0000057/1	2029 502 1601 2279901	8.342,60 €
				TOTAL	100.111,24 €

11. Durada del contracte

El contracte tindrà una durada de 2 anys.

12. Pròrroques

Es preveu la possibilitat d'allargar el contracte mitjançant 2 pròrroques d'un any cadascuna.

13. Obligacions essencials de la prestació

L'adjudicatari haurà de disposar de les següents habilitacions emeses per l'Oficina d'Habilitació d'Entitats Col·laboradores (OHEC) de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya pel control i vigilància de les masses d'aigua i gestió dels abocaments (AIG):

- LA-AIG-LAR per la determinació analítica de mostres d'aigües residuals d'establiments dels diferents usuaris d'aigua.
- LA-AIG-LAE per la determinació analítica en mostres d'aigües residuals d'EDAR.
- EC-AIG-PMR per la presa de mostres d'aigües residuals en establiments dels diferents usuaris d'aigua i en estacions depuradores d'aigües residuals.
- EC-AIG-PMF per la presa de mostres d'aigües superficials, subterrànies o costaneres per a la posterior anàlisi fisicoquímica o la determinació in situ de determinats paràmetres.

14. Altres obligacions de la prestació

Pel que fa a Seguretat Social i prevenció de riscos, l'obligació està recollida en la clàusula 16.8 del PCAP. El contractista està obligat a acreditar-ho amb l'aportació de documentació quan sigui requerida per l'òrgan contractant o els serveis tècnics municipals, en qualsevol moment durant la durada del contracte.

15. Condicions especials

L'adjudicatari utilitzarà, durant tota la vigència del contracte, com a mínim 1 vehicle amb 0 o baixes emissions (elèctrics o híbrids).

L'acreditació es farà mitjançant la presentació de la fitxa tècnica del vehicle adscrit. Aquesta condició està alineada amb les mesures proposades en el Pla Sabadell Aire Net 2030, aprovat definitivament el 23 de febrer del 2026 pel Ple municipal, en tant que els desplaçaments relacionats amb els Serveis Municipals que s'hagin de fer necessàriament en vehicle privat, l'Ajuntament caldrà preveure mesures per prioritzar els vehicles de menors emissions.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3T3X 7340 5L1S 4U3N 0XP2				
EXPEDIENT NÚM.	TNE/2026/24	DOCUMENT NÚM.	TNE1AI01ZX	DATA	01-07-2026
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Transició Ecològica				
ASSUMPTE	PO de Serveis de Tasques d'inspecció, recollida i anàlisis de mostres d'abocaments industrials, de l'entrada i sortida de les EDARS i de la llera del riu Sec i del riu Ripoll				

16. Modificacions

No se'n contemplen.

17. Subcontractació

Les inspeccions de presa de mostra no podran ser subcontractades atès que es considera una tasca primordial per l'execució de l'objecte del contracte.

Es permet la subcontractació només pel què fa a la realització de determinades analítiques.

18. Penalitats

Incompliment		Graduació (lleu/greu/molt greu)	Penalitat
1	No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats en la prestació del servei.	lleu	Fins a 300 €
2	Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.	lleu	Fins a 300 €
3	Incorreccions repetitives en la realització de les actes de les inspeccions o en la presentació dels resultats analítics.	lleu	Fins al 10% cost inspecció o anàlisi
4	Presentar els informes analítics fora dels terminis establerts en el plec de prescripcions tècniques.	lleu	1a setmana de retard:- 5% cost total de la inspecció + anàlisi 2a setmana de retard:-10% cost total de la inspecció + anàlisi 3a setmana de retard:-15% cost total de la inspecció + anàlisi ≥ 4a setmana de retard: -50% cost total de la inspecció + anàlisi
5	Errors en la identificació de les mostres i en els fulls de custòdia que impedeixin la traçabilitat de les mostres.	lleu	Fins al 100% del cost de la inspecció i l'anàlisi
6	Anomalies en la conservació de les mostres que impossibilitin la realització de l'analítica	lleu	Fins al 100% del cost de l'analítica diriment
7	Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació amb la prestació.	greu	De 301 fins a 3.000 €

8	No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l'empresa adjudicatària relativa a l'objecte d'aquest contracte.	greu	De 301 fins a 3.000 €
9	No col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.	greu	De 301 fins a 3.000 €
10	No respectar els acords i les normes de confidencialitat.	greu	De 301 fins a 3.000 €.
11	Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l'interès públic.	molt greu	De 3.001 fins a 6.000 €

19. Responsabilitat civil

Import mínim assegurat: 300.000 €

20. Solvència tècnica i financera

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA		
	Criteri de selecció	Mitjà acreditació
☒ c)	Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import: 300.000€	Justificant existència assegurança.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL		
	Criteri de selecció	Mitjà acreditació
☒ a)	Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys corresponents a igual o similar naturalesa de l'objecte del contracte. L'import anual acumulat en l'any de major execució serà igual o superior al 70% de l'annualitat mitjana del contracte. Import: 35.038,93 € (sense IVA)	S'acreditarà mitjançant una relació dels treballs. Es podrà requerir la presentació de certificats expedits per l'òrgan competent si es tracta d'una entitat pública, o un certificat o declaració si el destinatari és un subjecte privat. Aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. Per determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte s'atendrà al CPV.
☒ b)	Relació del personal tècnic o de les unitats tècniques, estiguin o no integrats en l'empresa, dels que es disposi per l'execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.	Declaració responsable acompanyada de la documentació acreditativa.
☒ d)	Control efectuat per l'òrgan de contractació, o per un organisme oficial o homologat competent, sobre la capacitat tècnica de l'empresari i sobre	Certificat de l'organisme (OHEC). Per la part de presa de mostra s'haurà de disposar de l'habilitació EC-AIG (PMF i PMR)

CODI DE VERIFICACIÓ	 3T3X 7340 5L1S 4U3N 0XP2				
EXPEDIENT NÚM.	TNE/2026/24	DOCUMENT NÚM.	TNE1AI01ZX	DATA	01-07-2026
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Transició Ecològica				
ASSUMPTE	PO de Serveis de Tasques d'inspecció, recollida i anàlisi de mostres d'abocaments industrials, de l'entrada i sortida de les EDARS i de la llera del riu Sec i del riu Ripoll				

	els mitjans d'estudi i investigació i les mesures de control de qualitat. S'hauran de presentar les acreditacions corresponents de l'oficina d'habilitació Catalana (OHEC)	Per la part del laboratori s'haurà de disposar de l'habilitació LA-AIG (LAR i LAE)
☒ e)	Personal directiu: - Tenir titulació universitària de nivell Grau en l'àmbit de l'Enginyeria (Química o Industrial), Química, Biologia, Ciències Ambientals o titulacions equivalents. - Haver dirigit projectes d'inspecció, en els darrers 5 anys. - Disposar de la formació en ISO 17025 i ISO 17020 i entorns de qualitat. Personal inspector: - Tenir coneixements generals en processos industrials i de sistemes de depuració i anàlisi d'aigua residual - Disposar d'una titulació universitària de nivell Grau en l'àmbit de la Enginyeria (Química o Industrial), Química, Biologia o Ciències Ambientals o titulacions equivalents. - Acreditar una experiència no inferior a 1 any en la tasca requerida (inspecció industrial del cicle de l'aigua, redacció d'actes, presa de mostres d'aigua) o anar acompanyat en les inspeccions del Director tècnic, el temps suficient per garantir una correcta tasca inspectora. - Disposar de la formació en ISO 17025 i ISO 17020 i entorns de qualitat.	Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i professionals. Certificat de vida laboral o declaració responsable de serveis prestats.

Justificació de l'elecció dels criteris de solvència econòmica i financera:

c) Es demana la pòlissa de responsabilitat civil no només per garantir les responsabilitats en que pugui incórrer l'empresa adjudicatària com a conseqüència de l'execució del contracte sinó també per assegurar la suficiència financera de l'adjudicatària amb tercers persones i garantir la seva responsabilitat respecte a elles.

Justificació de l'elecció dels criteris de solvència tècnica:

a) S'estableix la petició d'una relació dels principals treballs realitzats en els darrers cinc anys de la mateixa naturalesa que l'objecte del contracte, per assegurar que les empreses licitadores tinguin experiència suficient en l'àmbit de l'objecte contractual i executin correctament les tasques licitades.

b) S'estableix la petició d'una relació del personal tècnic o de les unitats tècniques, estiguin o no integrats en l'empresa, per tal de tenir un control de qui realitzarà les inspeccions així com dels responsables per tal de facilitar la resolució de les incidències que puguin sorgir en l'execució de les diferents tasques d'inspecció, presa de mostres, transport i anàlisi de mostres i assegurar la correcta execució d'aquestes.

d) S'estableix la petició de les acreditacions corresponents de l'Oficina d'Habilitació Catalana per tal d'assegurar que tant la presa de mostres com les analítiques es duen a terme seguint els criteris establerts per la normativa vigent.

e) S'estableix la petició que el personal responsable de l'execució dels treballs tingui la titulació i l'experiència necessàries per a la realització de tasques en l'àmbit de la inspecció, presa de mostres i

anàlisi, en tant que són indispensables per a la bona execució del contracte i la validesa legal dels resultats.

Indicació alternativa d'acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació	
Criteri de selecció	Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h)
Relació del personal tècnic o de les unitats tècniques, estiguin o no integrats en l'empresa, dels que es disposi per l'execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. Control efectuat per l'òrgan de contractació, o per un organisme oficial o homologat competent, sobre la capacitat tècnica de l'empresari i sobre els mitjans d'estudi i investigació i les mesures de control de qualitat. S'hauran de presentar les acreditacions corresponents a l'Oficina d'Habilitació Catalana (OHEC) Personal directiu: - Tenir titulació universitària de nivell Grau en l'àmbit de l'Enginyeria (Química o Industrial), Química, Biologia, Ciències Ambientals o titulacions equivalents. - Haver dirigit projectes d'inspecció, en els darrers 3 anys. - Disposar de la formació en ISO 17025 i ISO 17020 i entorns de qualitat. Personal inspector: - Tenir coneixements generals en processos industrials i de sistemes de depuració i anàlisis d'aigua residual - Disposar d'una titulació universitària de nivell Grau en l'àmbit de la Enginyeria (Química o Industrial), Química, Biologia o Ciències Ambientals o titulacions equivalents. - Acreditar una experiència no inferior a 1 any en la tasca requerida (inspecció industrial del cicle de l'aigua, redacció d'actes, presa de mostres d'aigua) o anar acompanyat en les inspeccions del Director tècnic, el temps suficient per garantir una correcta tasca inspectora. - Disposar de la formació en ISO 17025 i ISO 17020 i entorns de qualitat.	Declaració responsable acompanyada de la documentació acreditativa. Certificat de l'organisme. Per la part de presa de mostra s'haurà de disposar de l'acreditació EC-AIG (PMF i PMR) Per la part del laboratori s'haurà de disposar de l'acreditació LA-AIG (LAR i LAE) Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i professionals. Certificat de vida laboral o declaració responsable de serveis prestats.

21. Criteris d'adjudicació

Criteris d'adjudicació			
Criteris avaluable mitjançant fórmula		Fórmula	Ponderació
1.	Baixa econòmica	$P_o = P_{max} \times (OM/OF)$ On: P_o: puntuació obtinguda per cada licitador P_{max}: puntuació màxima. OM: Oferta més baixa. OF: oferta del licitador	60 punts

CODI DE VERIFICACIÓ	 3T3X 7340 5L1S 4U3N 0XP2				
EXPEDIENT NÚM.	TNE/2026/24	DOCUMENT NÚM.	TNE1AI01ZX	DATA	01-07-2026
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Transició Ecològica				
ASSUMPTE	PO de Serveis de Tasques d'inspecció, recollida i anàlisi de mostres d'abocaments industrials, de l'entrada i sortida de les EDARS i de la llera del riu Sec i del riu Ripoll				

2	Disponibilitat de laboratori per analitzar els paràmetres complementaris establerts a la taula 2 del plec de prescripcions tècniques	Laboratori propi on poder realitzar les analítiques dels 44 paràmetres complementaris establerts a la taula 2 del PPT → 40 punts Laboratori propi on poder realitzar les analítiques de 33 a 43 paràmetres complementaris establerts a la taula 2 del PPT → 30 punts Laboratori propi on poder realitzar les analítiques de 22 a 32 paràmetres complementaris establerts a la taula 2 del PPT → 25 punts Laboratori propi on poder realitzar les analítiques d'11 a 21 paràmetres complementaris establerts a la taula 2 del PPT → 20 punts Laboratori propi on poder realitzar les analítiques de menys d'11 paràmetres complementaris establerts a la taula del PPT → 0 punts	40 punts
Justificació de l'elecció dels criteris d'adjudicació i de la seva ponderació: 1.Baixa econòmica S'ha escollit la fórmula proporcional inversa atès que dona compliment al principi de proporcionalitat, així mateix, s'ha escollit el criteri de baixa econòmica entenent que és idoni per aconseguir la millor oferta en relació qualitat-preu. 2. Disponibilitat de laboratori S'ha establert aquest criteri en tant que el fet que l'empresa disposi de laboratori propi garanteix la correcta conservació de les mostres i assegura la seva traçabilitat. El fet de tenir laboratori propi redueix els trasllats de mostres per part de tercers cosa que redueix el risc d'incidències durant aquests trasllats, com ara trencaments d'envasos, alteracions en la cadena del fred, etc. Cal que el licitador acrediti que el laboratori on s'analitzen les mostres té les credencials que emet l'Oficina d'Habilitació d'Entitats Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya.			
Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d'adjudicació: <u>Criteris avaluable mitjançant fórmula</u> 1. Baixa econòmica (Puntuació màxima 60 punts) Segons model Annex 4 2. Disponibilitat de laboratori (Puntuació màxima 40 punts) Segons model Annex 4			

22. Garantia

Si, amb 1 any de garantia.

No admesa la constitució mitjançant la retenció de preu.

23. Mesa de contractació

Membres	Titulars (noms i cognoms / càrrec)	Suplents (noms i cognoms /càrrec)
Presidència	Núria Saperas Sagués, cap del servei de Transició Ecològica	Antoni Serra Monté, coordinador de l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
Vocal	Oriol Ferrer Jimenez, tècnic del servei de Transició Ecològica	Neus Parés Camps, tècnica del servei de Transició Ecològica
Vocal	Jaume Enciso Cachafeiro, tècnic del servei de Transició Ecològica	Cristina Buscarons Cortadellas, tècnica del servei de Transició Ecològica
Vocal de Secretaria	María Cacharro López, secretària general	Primer suplent: Laura Sánchez Bernal, tècnica lletrada del servei de Transició Ecològica Segon suplent: Juanjo Abella Pérez, tècnic lletrat del servei de Transició Ecològica
Vocal d'Intervenció	Jesús F. Sierra Castanedo interventor general	Primer suplent: Jesús Valenzuela Pestaña, cap de servei de Control Financer Segon suplent: Laura Porras Mármol, tècnica superior en dret Tercer suplent: Rabab Riyahi Tamsamani, Tècnica Superior en Dret
Secretari/a de la Mesa	El membre que actuï com a vocal de Secretaria.	

24. Ofertes amb valors anormals

Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma cumulativa les dues condicions següents:	
1	En relació al PREU OFERT, que l'oferta sigui considerada anormalment baixa o desproporcionada en aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en funció del nombre de proposicions presentades a la licitació: - En cas que concorri un sol licitador, quan el percentatge de baixa ofert sobre el pressupost base de licitació sigui superior al 25%. - En cas que hi concorrin dos licitadors, l'oferta que sigui inferior en més d'un 20% a l'altre oferta. - Si concorren tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes siguin inferiors al 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitjana aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte la superior al 10% de la mitjana, la qual restarà exclosa a efectes del càlcul de la mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior al 25%. - Si concorren quatre licitadors o més, quan determinada o determinades ofertes siguin inferiors al 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitjana aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte les superiors al 10% de la mitjana, la qual restarà exclosa a efectes del càlcul de la mitjana.
2	En relació als RESTANTS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ diferents del preu: - En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta de criteris d'adjudicació diferents de l'oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total establerta per aquests criteris en el present quadre resum. - En cas de concórrer dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d'adjudicació tret de la puntuació relativa al criteri de l'oferta econòmica) i la desviació mitja d'aquestes puntuacions. - Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut (sense tenir en compte si és un número positiu o negatiu) de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d'aquests valors absoluts.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3T3X 7340 5L1S 4U3N 0XP2				
EXPEDIENT NÚM.	TNE/2026/24	DOCUMENT NÚM.	TNE1AI01ZX	DATA	01-07-2026
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Transició Ecològica				
ASSUMPTE	PO de Serveis de Tasques d'inspecció, recollida i anàlisi de mostres d'abocaments industrials, de l'entrada i sortida de les EDARS i de la llera del riu Sec i del riu Ripoll				

3	No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l'oferta en el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica.
---	---

25. Responsable del contracte

Núria Saperas Sagués (cap del Servei de Transició Ecològica)

26. Protecció de dades personals

L'adjudicatari ha d'actuar d'acord amb la Llei de Protecció de Dades i ser imparcial i guardar confidencialitat de tota aquella informació a la que pugui tenir accés per a la seva activitat.

Conclusions

Per tot l'exposat, a efectes de poder donar curs a l'expedient de contractació, informo de la necessitat i idoneïtat d'iniciar la licitació del contracte de anomenat "Tasques d'inspecció, recollida i anàlisi de mostres d'abocaments industrials, de l'entrada i sortida de les EDARS i de la llera del riu Sec i del riu Ripoll", mitjançant el procediment que legalment correspongui, adjunto el corresponent Plec de Prescripcions Tècniques per les quals s'haurà de regir l'execució del contracte i informo sobre les característiques generals que s'haurà de fer constar al quadre resum de característiques del contracte.

Objecte	La realització d'inspeccions als establiments industrials i l'anàlisi de la qualitat dels seus abocaments d'aigües residuals, el control de la qualitat de l'aigua d'entrada i de sortida de les depuradores de Sabadell i la de l'aigua dels rius per controlar l'impacte dels possibles abocaments al medi.
CPV	<i>Principal:</i> 71600000-4 - Serveis d'assaigs, anàlisi i consultoria tècnica <i>Altres:</i> 90733000-4 Serveis relacionats amb la contaminació de l'aigua
Divisió en lots	No:
Tipus de contracte	Contracte de Serveis Altres especificacions en relació al tipus de contracte: · Contracte mixt No · Contracte privat No · Contracte de serveis especials de l'Annex IV de la LCSP No · Contracte en funció de les necessitats (DA 33a de la LCSP) Si
Valor estimat (VEC)	200.222,48 € euros.

	En cas de divisió en lots, cal desglossar el VEC per a cada lot:
Pressupost base de licitació (PBL)	121.134,60 € euros. En cas de divisió en lots, cal desglossar el PBL per a cada lot:
Durada del contracte	24 mesos
Termini d'execució	Es preveu que l'execució del contracte es dugui a terme des de GENER 2027 i, en un termini de 24 mesos, fins DESEMBRE 2028
Possibilitat de pròrroga del contracte	Sí

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.