


CODI DE VERIFICACIÓ	 1Y2F 3Z65 112K 2Z07 02NV				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2025/147	DOCUMENT NÚM.	OTU19I07P0	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Subministrament de cinc camions de menys de 3.500 kg per les seccions de Logística i Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sabadell				

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT LA MODALITAT DE COMPRA, DE 5 CAMIONS DE MENYS DE 3.500 Kg. DESTINATS A DONAR SERVEI A LES SECCIONS DE LOGÍSTICA I DE PARCS I JARDINS.

1.- Objecte del contracte

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques (d'ara en endavant PPT) és definir els requisits tècnics necessaris per al subministrament, mitjançant la modalitat de compra, de diferents camions de menys de 3.500 Kg. destinats a donar servei a les seccions de Logística i de Parcs i Jardins.

L'execució del contracte haurà de ser d'acord amb les característiques indicades en aquest PPT i inclou:

- Subministrament del vehicle
- Condicionament i transformació del mateix
- Equipament: subministrament de materials i elements que haurà de contenir el vehicle, totalment instal·lats i en funcionament
- Legalització, inspecció tècnica i matriculació

El contracte es divideix en els següents lots independents corresponents a les diferents tipologies dels vehicles que volem adquirir:

LOT 1: Dos camions de menys de 3.500 Kg. amb caixa fixa amb bolquet.

LOT 2: Dos camions de menys de 3.500 Kg. amb caixa fixa i amb plataforma elevadora.

LOT 3: Un camió de menys de 3.500 Kg. amb caixa baixa fixa.

Les empreses licitadores es podran presentar a un, dos o tres lots i podran ser adjudicatàries de més d'un lot.

Les condicions que s'estableixen en aquest plec, en el que respecta a la tècnica, qualitat, quantitat i medi ambient, s'han d'entendre com a mínimes i s'hauran de complir totes. Totes podran ser millorades per les diferents empreses licitadores, sempre que això suposi un benefici en el subministrament objecte d'aquest contracte.

2.- Consideracions prèvies

Cadascun dels camions a subministrar constaran, per una banda, del xassís amb les especificacions tècniques corresponents i, per una altra, de la transformació de la

carrosseria concreta que correspon a cadascun dels lots. Tots ells han de ser subministrats totalment nous, han de complir amb totes les normatives vigents que en siguin d'aplicació, així com amb totes les característiques i especificacions que s'indiquin en aquest PPT.

Els camions seran lliurats a les instal·lacions municipals de can Marçet, carrer de Jacint Verdaguer, 32, Sabadell, matriculats a nom de l'Ajuntament de Sabadell, amb tota la documentació necessària, amb tots els complements descrits en aquest PPT instal·lats i en perfecte funcionament i amb tots els elements necessaris per a la circulació per la via pública, tant en horari diurn com nocturn.

3.- Característiques tècniques dels camions

Els xassís dels camions tindran les següents característiques tècniques comunes:


- Característiques principals:
 - Càrrega màxima de 3.500 Kg
 - Potència mínima de 115 Kw (156 CV)
 - Funcionament amb combustible Dièsel
 - Cilindrada mínima: 1990 cc
 - Caixa de canvis: Manual, mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere
 - Tracció: Trasera amb neumàtics dobles
 - Distància mínima entre eixos: 3.700 mm
 - Cabina curta, compacta i de 3 places
 - Frens de disc a davant i darrere

- Dimensions:
 - Longitud màxima del xassís 6.800 mm
 - Altura màxima inferior a 2.500 mm
 - Amplada màxima sense retrovisors, 2.200 mm

- Equipament mínim:
 - Equipament de serie exterior:
 - Miralls retrovisors termoelèctrics
 - Llums antiboira davant i darrera
 - Sensor de pluja i llums
 - Llums de conducció diurna
 - Far rotatiu fixe homologat en el sostre
 - Llums reglamentàries i de gàlib laterals
 - Neumàtics d'estiu
 - Roda de recanvi
 - Paracops davanter i de darrera

 - Equipament de serie interior:
 - Aire condicionat i calefacció
 - Capçals en els seients
 - Guanterera amb tancament
 - Catifes de goma
 - Alçavidres elèctrics davanter
 - Columna conductor ajustable en alçada i profunditat
 - Equip de musica amb radio
 - Guia amb l'extracte de les instruccions bàsiques del vehicle

 - Equipament de seguretat
 - Frens antibloqueig (ABS)
 - Distribució electrònica de frenada

CODI DE VERIFICACIÓ	 1Y2F 3Z65 112K 2Z07 02NV				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2025/147	DOCUMENT NÚM.	OTU19I07P0	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Subministrament de cinc camions de menys de 3.500 kg per les seccions de Logística i Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sabadell				

- Sistema d'assistència de frenada
 - Sistema de control de tracció
 - Sistema de control d'estabilitat
 - Asistent de marxa en pendent
 - Tancament centralitzat telecomandat
 - Airbag del conductor
 - Immobilitzador i sistema antirobatori
 - Cinturons de seguretat per tots els passatgers
 - Avisador acústic de marxa enrere
- Altres equipaments:
 - Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància
 - Un joc de 2 triangles homologats, segons la D.G.T. o 2 llums balizadores (segons indiqui la normativa vigent)
 - Dues armilles reflectants
 - Dues falques
 - Extintor amb suport, instal·lat
 - Norma d'emissió de gasos: Euro VI

La cabina del camió serà de color blanc i tindrà a les portes el logotip de l'Ajuntament de Sabadell, segons model i característiques que facilitarà l'Ajuntament un cop formalitzat el contracte.

4.- Característiques tècniques dels diferents carrossats.

Els camions es subministraran equipats segons el carrossat de cada lot i s'han d'adaptar perfectament al camió, funcionar correctament i estar homologats.

Les característiques tècniques de cada lot seran les següents:

- LOT 1. Caixa fixa amb bolquet basculant
 - Estructura metàl·lica / alumini
 - Terra de fusta finlandesa antilliscant
 - Frontal fixe darrera de la cabina
 - Laterals abatibles en dos trams de 400 mm fets en alumini
 - Plataforma de xapa amb frontal reforçat
 - Porta darrera dividida amb obertura lateral tipus llibre
 - Equip basculant electro-hidràulic amb capacitat mínima del cilindre d'elevació de 2,5 Tn
 - Parafangs a les rodes del darrere
 - Llums reglamentàries
 - Alces per damunt de l'alçada de la cabina en xapa perforada en dos trams


- Caixa d'eines
 - Homologació 2007/46 CE
 - Mesures interiors mínimes estimades: 3.800x2.000x1.800 mm
 - La caixa estarà pintada amb pintura d'alta protecció i resistència davant la corrossió, amb el color, logotips i imatge corporativa que defineixi l'Ajuntament
- LOT 2. Caixa fixa i amb plataforma elevadora
- Estructura metàl·lica / alumini
 - Terra de fusta finlandesa antilliscant
 - Frontal fixe darrera de la cabina
 - Puntals centrals i frontal a la mateixa alçada que el puntal de càrrega de la plataforma elevadora del darrera
 - Laterals abatibles en dos trams de 400 mm fets en alumini
 - Plataforma de xapa amb frontal reforçat
 - Parafangs a les rodes del darrera
 - Llums reglamentàries
 - Caixa d'eines
 - Plataforma elevadora vertical de 750 Kg. en funció de porta del darrera i un plat d'alumini de 1.600 mm de profunditat
 - Comandament a distància de la plataforma elevadora
 - Homologació 2007/46 CE
 - Mesures interiors mínimes estimades: 3.800x2.000x1.800 mm
 - La caixa estarà pintada amb pintura d'alta protecció i resistència davant la corrossió, amb el color, logotips i imatge corporativa que defineixi l'Ajuntament
- LOT 3. Caixa baixa fixa
- Estructura metàl·lica / alumini
 - Terra de fusta finlandesa antilliscant
 - Frontal fixe darrera de la cabina
 - Laterals abatibles de 400 mm fets en alumini
 - Porta darrera abatible en alumini
 - Plataforma de xapa amb frontal reforçat
 - Parafangs a les rodes del darrera
 - Llums reglamentàries
 - Caixa d'eines
 - Homologació 2007/46 CE
 - Mesures interiors mínimes estimades: 3.800x2.000x400 mm
 - La caixa estarà pintada amb pintura d'alta protecció i resistència davant la corrossió, amb el color, logotips i imatge corporativa que defineixi l'Ajuntament

5.- Legalitzacions

L'entrega dels camions amb les corresponents inspeccions i homologacions dels respectius carrossats serà a càrrec de l'empresa adjudicatària, així com la gestió i les despeses de les matriculacions a nom de l'Ajuntament de Sabadell.

El conjunt de cada vehicle haurà de complir tota la normativa vigent espanyola i/o europea en matèria de trànsit, circulació de vehicles, seguretat viària, seguretat de màquines, nivells de soroll, així com en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

Els textos d'instruccions en general, quadre de comandaments, senyalització de seguretat, adhesius i rètols d'advertiment, etc., amb els quals estigui dotat el vehicle, serà en català o castellà.

CODI DE VERIFICACIÓ	 1Y2F 3Z65 112K 2Z07 02NV				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2025/147	DOCUMENT NÚM.	OTU19I07P0	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POH Subministrament de cinc camions de menys de 3.500 kg per les seccions de Logística i Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sabadell				

6.- Termini de lliurament

El termini màxim de lliurament dels camions amb els respectius carrossats serà de **5 mesos** a partir de l'endemà de la formalització del contracte.

7.- Lliurament

Serà a càrrec de l'empresa adjudicatària l'entrega dels camions amb la carrosseria corresponents de cada lot a les instal·lacions de can Marçet, al carrer de Jacint Verdaguer, 32 de Sabadell, en horari de matí.

Es realitzarà, en el moment de l'entrega de cadascun dels camions, una posta en marxa del vehicle d'una durada no inferior a 1 hora i que com a mínim inclourà:

- Formació de l'ús del vehicle
- Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle
- Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària
-

En el moment de l'entrega es lliurarà la següent documentació original:

- Documents necessaris per a la circulació immediata del camió:
 - o Permís de circulació i rebut actualitzat del pagament de la taxa corresponent.
 - o Targeta d'inspecció tècnica del vehicle (ITV).
 - o Certificats d'homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunt d'elements que ho requereixin.
 - o Impost de matriculació pagat.
- Documentació en castellà i còpia en mitjans informàtics de:
 - o Manual d'instruccions i funcionament, en castellà, del camió i dels seus complements per al seu ús i manteniment.
 - o Certificat de garantia del camió i dels complements de mínim tres anys.
 - o Declaració de Conformitat C.E.
 - o Qualsevol altra documentació que sigui necessària perquè el camió amb la corresponent carrosseria pugui circular i perquè els seus usuaris puguin accedir als serveis contractats, especialment els serveis d'assistència tècnica.

8.- Garantia

El camió estarà cobert amb una garantia mínima de tres anys contra tot defecte de fabricació, inclosos tots els elements de les transformacions de les carrosseries instal·lats al camió i inclourà el transport fins al servei tècnic en cas que sigui necessari, així com les peces i la mà d'obra.



9.- Assistència tècnica i manteniment

L'adjudicatari facilitarà i mantindrà actualitzades les dades dels responsables del servei de reparació i del servei de recanvis postvenda, incloent-hi el nom complet, els números de telèfon i el compte de correu electrònic.

Sabadell, a data de la signatura electrònica