

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I EQUIPAMENT ESPORTIU AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DELS MERINALS



Ajuntament de Sabadell
Servei d'obres d'edificis municipals
Carlota Sanz Ortega, arquitecta
Jordi Grané Aran, arquitecte

Octubre 2023

I MEMÒRIA

MG DADES GENERALS

MG 1 Identificació i objecte de la prestació

MG 2 Agents intervinents

MG 3 Termini d'execució

MG4 Divisió en lots

MG 4 Qualitat dels productes

MG 5 Instal·lació i muntatge

MG 6 Garanties

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

MD 2 Descripció de la prestació

II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

III AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Codi edifici: EQE032

MG DADES GENERALS

MG 1 Identificació i objecte de la prestació

Objecte del Plec Tècnic: Subministrament de mobiliari i equipament esportiu al Pavelló poliesportiu dels Merinals

Emplaçament: Carrer Hongria, 2

Municipi: Sabadell, Vallès Occidental

Referència cadastral: 3402401DG2030A0001BL

Codi de Centre: 0410





MG 2 Agents intervinents

Promotor: AJUNTAMENT DE SABADELL
CIF: P0818600I
Plaça Sant Roc, 1

Redactors: Servei d'obres d'edificis i béns municipals
Jordi Grané Aran, arquitecte.
Carlota Sanz Ortega, arquitecta, Cap de Secció d'edificis d'equipaments.
Marc Gonzalez Graupera, arquitecte, Cap del Servei d'obres d'edificis municipals

MG 3 Termini d'execució

El termini previst per a l'execució del subministrament i muntatge és de 3 mesos.

MG 4 Divisió en lots

Els subministraments descrits en el present Plec es dividiran en dos lots, distribuïts tal i com s'especifica a continuació:

- Lot 1. Mobiliari i complements, per un import de 80.827,00 € (IVA inclòs), 66.799,17 € (IVA no inclòs).
- Lot 2. Equipament i material esportiu, per un import de 140.452,02 € (IVA inclòs), 116.076,05 € (IVA no inclòs).

MG 5 Qualitat dels productes

Els licitadors han d'aportar fitxes tècniques de cadascun dels productes oferts amb descripció suficient de característiques i materials per justificar la seva adequació a les prescripcions del present Plec.

Els licitadors no poden oferir mobiliari i equipament amb prestacions inferiors a les requerides en aquest Plec. No s'admetrà en cap cas aquelles ofertes que presentin cap tipus de material o de característica que no s'ajusti o millori les prestacions sol·licitades.

Els subministradors lliuraran els documents d'identificació del producte exigits per la normativa d'obligat compliment, a la DF (Direcció Facultativa) . Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:

- els documents d'origen, full de subministrament ;
- el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física;
- els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
- els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el Plec



MG 6 Control del Subministrament

El present Plec tècnic preveu el subministrament i muntatge de tot l'equipament necessari, per a la posta en marxa del Pavelló poliesportiu dels Merinals, a nivell de mobiliari, complements de mobiliari, equipament esportiu i material esportiu

Tot el material s'ha de subministrar a punt per al seu ús, per tant s'entén inclòs qualsevol element de muntatge, fixació, accessori, etc necessari per la seu correcte funcionament i gaudi en condicions normals d'ús.

En l'apartat *MD 2 Descripció de la prestació* del present Plec es detallen les característiques específiques de tot el material a subministrar; I adjunts a aquestes prescripcions s'acompanyen els plànols dels espais on s'ha de realitzar el subministrament del material, amb la situació aproximada dels elements de mobiliari i equipament. La situació exacta dels complements i dels material esportiu es precisarà el dia del lliurament, però sempre en dependències del Pavelló poliesportiu dels Merinals.

El contractista designarà un interlocutor responsable de la prestació, coneixedor de l'actuació, que haurà d'estar localitzable. Durant l'execució del subministrament hi haurà un responsable directe dels operaris, també qualificat, per portar la gestió i coordinació de les tasques a realitzar.

L'equip de treball estarà obligat a comptar amb tots els mitjans tècnics necessaris i apropiats per efectuar els treballs. Així, l'equip ha de disposar dels estris i eines de mà i/o mecàniques, llicències, permisos, autoritzacions, etc.

L'adjudicatari resta obligat a comptar amb els mitjans auxiliars adequats per a la realització dels treballs contemplats en el contracte i en condicions de seguretat adequades per al personal propi i extern. Així mateix ha de disposar dels mitjans de protecció necessaris per al personal, complint en tot moment amb la normativa de seguretat i salut laboral vigent.

Correspon a l'adjudicatari, al seu compte i risc, l'estricta compliment de les exigències de la normativa vigent en relació a la manipulació, control, utilització, calibratge i inspecció de la maquinària.

L'equipament i mobiliari s'ha de lliurar en perfectes condicions d'ús, cosa que implica la neteja total dels equips un cop hagin estat instal·lats. Tanmateix, l'empresa adjudicatària s'haurà de fer responsable de retirar els embalatges i deixar la zona de la instal·lació neta.

Durant la instal·lació caldrà tenir cura de no malmetre parets, terres, equipament existent ni altres elements susceptibles de se afectats, i en tot cas el contractista serà responsable dels danys que pugui causar.

L'empresa adjudicatària serà la responsable de qualsevol imprevist, accident o situació d'emergència que es produeixi fins el moment que es signi l'acta de recepció del contracte.

MG 6 Garanties

La garantia mínima dels aparells i instal·lació d'aquests subministrament és de 2 anys, o del termini indicat per l'adjudicatari a la seva oferta si fos millora

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

El pavelló poliesportiu dels Merinals està actualment en construcció, i es preveu la finalització de les obres durant el primer semestre de 2024.

Un cop finalitzin les obres serà necessari dotar l'edifici del mobiliari i complements, així com de l'equipament i material esportiu, que resulten imprescindibles per a posar en marxa l'equipament i iniciar els usos activitats que s'hi preveu realitzar.

MD 2 Descripció de la prestació

El present Plec preveu el subministrament i muntatge de tot el mobiliari i l'equipament esportiu necessari per a posta en ús de la totalitat dels espais del Pavelló poliesportiu dels Merinals.

Els subministraments descrits en el present Plec es divideixen en dos lots, distribuïts tal i com s'especifica a continuació:

▪ Lot 1. Mobiliari i complements.

01	MOBILIARI
01.01	Taula fixa 140x70cm
	Subministrament i col·locació de taula amb sobre fabricat en tauler aglomerat de partícules de 30mm, acabat laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, acabat decoratiu a definir per DF, en la cara vista i contracara no vista, amb faldó estructural. Estructura de pedestals metàl·lics en acer laminat en fred en forma de U invertida. Acabat en pintura epoxi Ral 9006 (Plata). Mides: 140x70cm.
01.02	Cadira operativa
	Subministrament i col·locació de cadira operativa. Respatller d'escuma injectada, alt amb sistema d'acompanyament lumbar. Regulable en alçada, en posició assegurada. Entapissat en roba de color a definir per la DF. Densitat escuma mínim 40kg/m3. Seient d'alçada ajustable al rang necessari per a la població d'usuaris. Sincronització del seient amb el respatller i regulació de la tensió, en posició assegurada. Regulació en profunditat i en alçada, de tal manera que l'usuari pugui utilitzar el respatller sense que la vora del seient li pressioni les cames. Densitat mínima de l'escuma 70kg/m3. Elevació de gas. Base negra de poliamida amb 5 rodes dures. Mecanismes d'ajustament fàcilment manipulables en posició assegurats i construïts a prova de canvis no intencionats.
01.03	Cadira confident sense braços
	Subministrament i col·locació de cadira amb seient i respatller formats per una sola peça de polipropilè en color a definir per la DF i estructura de quatre potes metàl·liques cromades. Apilables
01.04	Amaris baixos
	Subministrament i col·locació d'armari 90x45x74cm, amb portes batents d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina). Acabats plata, grisa o grafit (a acabar de definir per la DF). Amb tiradors a triar de forma rectangular. 1 Prestatge de melamina en color a definir per la DF.
01.05	Amaris alts
	Subministrament i col·locació d'armari 90x45x196cm, amb portes batents d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina). Acabats plata, grisa o grafit (a acabar de definir per la DF). Amb tiradors a triar de forma rectangular. 4 Prestatges de melamina en color a definir per la DF.
01.06	Bucs
	Subministrament i col·locació d'armari de buc rodant de tres calaixos o amb calaix i arxiu, amb sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Estructura metàl·lica, tapa i frontis del calaixos d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat. Acabat bilaminat en color a definir per la DF, amb rodes amb fre. Mides aproximades de 43x53x56cm.
01.07	Mòdul de taquilles de resines fenòliques, de 4 portes, 1800x300x500 mm
	Mòdul de taquilles STAFF model TAEF-4 (quatre portes) o equivalent de mesures 1800x300x500 mm, realitzats en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti-bacterianes. Les portes de 13mm de gruix, amb el cantell polit. Separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm. Laterals amb separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 4 mm perforada per a la ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzats especials staff o equivalent per a guixetes, per muntatge en kit, frontisses anti-vandàliques, tot regulable, sense mecanització en la barra per una futura variació de portes. Les frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 10 kg. Barra per penjar d'alumini amb penjador doble de ABS lliscant. Els cargols seran d'acer inoxidable. Les potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor del pany. Color: cos en

Codi edifici: EQE011

	blanc, porta de decidir per la DF, laterals finals en color e decidir. Pany per a cademat personal.
01.08	Mòdul de Box d'equip de resines fenòliques, de 2 portes, 1800x1700x500 mm
	Mòdul de taquilles STAFF model Box equip dues portes) o equivalent de mesures 1800x1700x500 mm, realitzats en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti-bacterianes. Les portes de 13mm de gruix, amb el cantell polit. Separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm. Laterals amb separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 4 mm perforada per a la ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzats especials staff o equivalent per a guixetes, per muntatge en kit, frontisses anti-vandàliques, tot regulable, sense mecanització en la barra per una futura variació de portes. Les frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 10 kg. Barra per penjar d'alumini amb penjador doble de ABS lliscant. Els cargols seran d'acer inoxidable. Les potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor del pany. Color: cos en blanc, porta de decidir per la DF, laterals finals en color e decidir. Pany amb clau, independent per a cada porta.
01.09	Mòdul de Box d'equip de resines fenòliques, de 2 portes, 1800x1000x500 mm
	Mòdul de taquilles STAFF model Box equip dues portes) o equivalent de mesures 1800x1000x500 mm, realitzats en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti-bacterianes. Les portes de 13mm de gruix, amb el cantell polit. Separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm. Laterals amb separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 4 mm perforada per a la ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzats especials staff o equivalent per a guixetes, per muntatge en kit, frontisses anti-vandàliques, tot regulable, sense mecanització en la barra per una futura variació de portes. Les frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 10 kg. Barra per penjar d'alumini amb penjador doble de ABS lliscant. Els cargols seran d'acer inoxidable. Les potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor del pany. Color: cos en blanc, porta de decidir per la DF, laterals finals en color e decidir. Pany amb clau, independent per a cada porta.
01.10	Cadira d'alumini de colors model Barceloneta d'ISMAR, o equivalent
	Cadira interior/exterior, apilable, d'alumini lacat amb pols de polièster texturat i mat, assortit de diferents colors a escollir per la DF entre els 32 de catàleg. Apilables, Dimensions 50 x 52 x 81 cm. Model Barceloneta d'ISMAR, o equivalent
01.11	Butaca d'alumini de colors model Barceloneta d'ISMAR, o equivalent
	Butaca interior/exterior, apilable, d'alumini lacat amb pols de polièster texturat i mat, assortit de diferents colors a escollir per la DF entre els 32 de catàleg. Apilables, Dimensions 57 x 59 x 81 cm. Model Barceloneta d'ISMAR, o equivalent
01.12	Taula d'hostaleria quadrada 70x70x74 cm
	Taula d'hostaleria 70x70x740 cm, apilables, estructura de tub d'acer plastificat color a definir per la DF, tauler de fusta de bambú laminat
01.13	Taula d'hostaleria circular diàmetre 120x74 cm
	Taula d'hostaleria circular diàmetre 120x74 cm, apilables, estructura de tub d'acer plastificat color a definir per la DF, tauler de fusta de bambú laminat
01.14	Taula d'exterior quadrada 70x70x74 cm
	Taula d'exterior 70x70x740 cm, apilables, estructura de tub d'alumini plastificat color a definir per la DF, tauler Compact, color a definir per la DF
01.15	Puf model Benne diàmetre 44 o equivalent, color a definir
	Puf model Benne XL o equivalent, color a definir per la DF, diàmetre 44 cm, alçada 44 cm, estructura d'escuma injectada, entapissat en teixit tècnic, base entapissada en símil pell.
01.16	Puf model Benne XL o equivalent, color a definir
	Puf model Benne XL o equivalent, color a definir per la DF, diàmetre 110 cm, alçada 37 cm, estructura d'escuma injectada, entapissat en teixit tècnic, base entapissada en símil pell.
01.17	Llitera d'exploració amb alçada regulable
	Llitera fixa de dos cossos fabricada amb estructura d'acer de fins a 300 kg de pes. Fabricada en quatre potes desmuntables i regulables que permeten posicionar la llitera a 65, 70 o 75 cm d'alçada. Respatller reclinable fins a 88°, amb forat facial amb el seu tap, equipada amb porta-rotlles. Entapissat en material ignífug, protecció antimicrobiana, antibacteriana i antimicòtica. Llargària respatller 70 cm, llargària seient 120 cm, llargària total 190 cm
01.18	Vitrina amb armari 60 cm epoxi blanc
	Vitrina amb armari superior de dues portes de vidre emmarcades, abatibles frontalment amb pany i clau, dues lleixes de vidre regulables. Armari inferior amb dues portes metàl·liques, abatibles frontalment amb pany de seguretat i clau, lleixa interior fixe. Dimensions ample 60 cm, fons 30 cm, alt 140 cm. Acabat epoxi blanc
01.19	Mampara de 3 ales, amb rodes, amb cortines
	Mampara lateral en estructura tubular d'alumini, equipada amb cortines de plàstic blanc, ignífugues, plegables i rentables. Dimensions 150x170 cm, en tres ales (50 cm cada ala). Muntada sobre rodes de 50 mm de diàmetres
01.20	Tamboret alçada regulable amb gas
	Tamboret de disseny ergonòmic, seient en forma de mitja esfera i alçada regulable mitjançant pistó de gas. Base cromada amb rodes. Dimensions entapissat diàmetre 33 x 9 cm, alçada regulable entre 52 i 72 cm
01.21	Taula auxiliar d'alumini amb dues lleixes i barana, 60x40x77 cm
	Taula auxiliar d'alumini amb dues lleixes i una barana d'empenta. Dues lleixes bilaminades en color blanc de 18 mm de gruix, cantejats en PVC negre. Dues grans nanses laterals pel transport, 4 rodes giratòries de niló de 80 mm de diàmetres. Càrrega màxima per lleixa: 40 kg.
01.22	Taulell de treball d'acer inoxidable, amb sòcol i dos prestatges, de dimensions (LlaxAmplexAlt) 200x60x87 cm
	Taulell de treball d'acer inoxidable, amb sòcol i dues lleixes, fabricat en acer inoxidable ANSI 304. Taulell de 60 mm de doble paret d'acer inoxidable reforçat amb MDF Omega, Xassís base amb potes de secció quadrada 40x40 mm, plaques base amb aïllament acústic, peus ajustables en alçada. Amb prestatge de terra i prestatge intermedi. Dimensions externes AxPxX 2000 mm x 600 mm x 970 mm, alçada màxima incloent peus i sòcol 1000 mm.

Codi edifici: EQE011

	Capacitat total de càrrega 400 kg, el material compleix amb els estàndards alimentaris Europeus i Espanyols.
01.23	Taulell de treball d'acer inoxidable, amb sòcol i dos prestatges de dimensions (LlaxAmplexAlt) 100x60x87 cm
	Taulell de treball d'acer inoxidable, amb sòcol i dos prestatges fabricat en acer inoxidable ANSI 304. Taulell de 60 mm de doble paret d'acer inoxidable reforçat amb MDF Omega, Xassís base amb potes de secció quadrada 40x40 mm, plaques base amb aïllament acústic, peus ajustables en alçada. Amb prestatge de terra i prestatge intermedi. Dimensions externes AxPxAl 1000 mm x 600 mm x 970 mm, alçada màxima incloent peus i sòcol 1000 mm. Capacitat total de càrrega 400 kg, el material compleix amb els estàndards alimentaris Europeus i Espanyols.
01.24	Aigüera d'acer inoxidable, amb sòcol i un prestatge inferior, amb 2 aigüeres centrals.
	Aigüera d'acer inoxidable, amb sòcol i un prestatge inferior, amb 2 piques centrals de 40x40x25 cm, i dimensions totals 1000 x 600 x 970 mm. Peus regulables en alçada, capacitat total de càrrega 400 kg. Gruix de l'acer inoxidable 0.9 mm. El material compleix amb els estàndards alimentaris Europeus i Espanyols.
01.25	Taulell amb aigüera d'acer inoxidable, amb sòcol i un prestatge de dimensions (LlaxAmplexAlt) 120x60x87 cm
	Taulell amb aigüera, amb espai per a rentavaixelles d'acer inoxidable, amb sòcol i un prestatge fabricat en acer inoxidable ANSI 304 de 0,9 mm. Taulell de 60 mm de doble paret d'acer inoxidable reforçat amb MDF Omega, Xassís base amb potes de secció quadrada 40x40 mm, plaques base amb aïllament acústic, peus ajustables en alçada. Amb prestatge de terra i frontal sota aigüera. Dimensions externes AxPxAl 1200 mm x 700 mm x 970 mm, alçada màxima incloent peus i sòcol 1000 mm. Capacitat total de càrrega 400 kg, el material compleix amb els estàndards alimentaris Europeus i Espanyols.
01.26	Prestatgeria de paret, d'acer inoxidable de 100 cm de llargària
	Prestatgeria de paret, d'acer inoxidable AISI 304, amb tres prestatges de 1000 x 300 x 40 mm amb sòcol, 3 suports de paret de 658 mm. Capacitat de fins a 100 kg per prestatge, el material compleix amb els estàndards alimentaris Europeus i Espanyols.
01.27	Prestatgeria d'acer inoxidable, 160 x 50 cm, amb 4 prestatges
	Prestatgeria d'acer inoxidable, 160 x 50 cm, amb 4 prestatges llisos regulables en alçada amb només 4 cargols. Càrrega màxima per prestatge 80 kg, temperatura entre -80 i +500 °C. Dimensions externes 1600 x 490 x 1800 mm, el material compleix amb els estàndards alimentaris Europeus i Espanyols.
01.28	Banc de treball reforçat amb calaix
	Banc de treball format per estructura metàl·lica reforçada i taula de fusta contraxapada de 40 mm de gruix, amb cargol giratori de fosa de 100 mm d'ample de . Capacitat de càrrega de 800 kg. Incorpora calaix metàl·lic amb capacitat de càrrega de fins a 35 kg. Dimensions 1800 x 750 x 865 mm
01.29	Armari d'eines mural
	Armari d'eines mural amb panells perforats portaútils, completament metàl·lic acabat en pintura epoxi. Dues portes amb clau, inclou safates. Dimensions 2000 x 150 x 830 mm.
01.30	Campana extractora industrial amb sistema d'extinció, 200x70 cm
	Campana mural industrial amb motor, per a ventilador a distància, amb plenum incorporat Gama 800 AISI 304. Resistent i fàcil de netejar, ancoratge a paret totalment segur, construïda amb soldadura, cantells doblegats i aixafats. Sostre i tanca trassera fabricats en acer galvanitzat. Filtrats inclinats 45° amb sistema de drenatge, dipòsit de recollida i tapa roscada de gran tamany. Inclou filtrat de lames d'acer inoxidable AISI 304 de mides 490x490x50 mm. Vàlvula de drenatge d'acer inoxidable. Inclou turbina per a instal·lació a l'interior de la campana, model 9/9 de 3/4 CV, caixa amb ventilador centrífug d'acer galvanitzat amb aïllament apte per a col·locar en zones de risc 400°C/90 min. Sistema d'extinció automàtica de cuines conforme a UNE 23501: 2017. Inclosos cilindre 9L AFFF, suport, latiguillo de connexió, vàlvula, tub tèrmic, tuberías d'acer inoxidable, boquilles difusores, peces de connexió, polsador manual amb manòmetre etc. Equip amb Evaluació tècnica de idoneïtat ETI-2007.
01.31	Font d'aigua refrigerada de 25 L/h Mediclinics FA0025C o equivalent
	Font d'aigua refrigerada, amb connexió directa a la xarxa d'aigua de boca, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat i amb una capacitat de refrigeració de 25 L/h
01.32	Prestatgeria modular d'acer galvanitzat 2000 x 1800 x 600 mm de 5 safates
	Prestatgeria modular d'acer galvanitzat. Estructura amb 8 perfils d'acer S235 laminat i decapats amb un gruix de 1,7mm, amb recobriments galvanitzats de Z275. 5 safates d'acer de 0.8mm de gruix, galvanitzat Z275. Capacitat de càrrega de 600 kg per prestatge. Dimensions amplexatxfons 1800 x 2000 x 600 mm.
01.33	Gàbia metàl·lica multiusos desmuntable amb rodes 600 x 800 x 850 mm
	Gàbia metàl·lica multiusos, composta per dos laterals, i dos frontals amb porta frontal abatible al 50%, la base disposa de 4 rodes giratòries. Capacitat de càrrega 400-600 kg, zincat electrolític color plata, rodes giratòries de 100 mm de diàmetre
01.34	Paperera selectiva d'exterior modular metàl·lica 40 L, mòdul GROC, Jofel AL707050A o equivalent
	Paperera d'exterior modular de 40 L, en xapa galvanitzada d'1 mm de gruix pintada en polièster gris oxidó. Incorpora dipòsit de 40 L en polipropilè de color GROC. Pany amb clau superior per a fixació del dipòsit i evitar extracció. Potes regulables anivelladores. Inclou cargols i femelles de fixació a mòdul. Dimensions: Alt 640 mm x Ample 252 mm x Fons 373 mm.
01.35	Paperera selectiva d'exterior modular metàl·lica 40 L, mòdul GRIS, Jofel AL707050A o equivalent
	Paperera d'exterior modular de 40 L, en xapa galvanitzada d'1 mm de gruix pintada en polièster gris oxidó. Incorpora dipòsit de 40 L en polipropilè de color GRIS. Pany amb clau superior per a fixació del dipòsit i evitar extracció. Potes regulables anivelladores. Inclou cargols i femelles de fixació a mòdul. Dimensions: Alt 640 mm x Ample 252 mm x Fons 373 mm
01.36	Paperera selectiva d'exterior modular metàl·lica 40 L, mòdul BLAU, Jofel AL707050A o equivalent
	Paperera d'exterior modular de 40 L, en xapa galvanitzada d'1 mm de gruix pintada en polièster gris oxidó. Incorpora dipòsit de 40 L en polipropilè de color BLAU. Pany amb clau superior per a fixació del dipòsit i evitar extracció. Potes regulables anivelladores. Inclou cargols i femelles de fixació a mòdul. Dimensions: Alt 640 mm x Ample 252 mm x Fons 373 mm.

Codi edifici: EQE011

01.37	Canviador de bolquers horitzontal de polipropilè blanc i acer inoxidable setinat, Mediclinics CP0016HCS o equivalent
	Canviador de bolquers per instal·lar directament a paret, fabricat en polipropilè blanc amb additiu antibacterià incorporat i amb exterior d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Amb cinturó de seguretat ajustable de niló i tancament de fixació ràpida. Certificat d'acord a les normes EN 12221-1 i EN 12221-2. D'alta resistència i durabilitat, adequat per a instal·lacions d'alt trànsit.
01.38	Contenidor de reciclatge per exterior de 240 l amb rodes
	Contenidor de reciclatge per exterior amb tapa abatible i 4 rodes, fabricat en polietilè d'alta densitat, estabilitzat front a l'acció combinada de l'aigua i els raigs UV, de 240 L de capacitat, assortit de colors a decidir per la DF.
02	COMPLEMENTES DE MOBILIARI
02.01	Contenidor de cabina d'inodor 10 l d'acer inoxidable acabat setinat Mediclinics PP2010CS o equivalent
	Contenidor de cabina d'inodor d'accionament manual de 10 l de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 430, de 0,8 mm d'espessor, acabat setinat. Capçal del contenidor extraïble, amb tapa basculant de tancament automàtic, amb nansa i dipòsit de recollida de residus integrat que impedeix la visualització del contingut. Robust i antivandàlic, apte per a serveis de freqüència d'us alta. Es pot recolzar directament sobre el terra o adossar-se a paret mitjançant cargols i tacs.
02.02	Cubell a pedal circular, de 12 L, Mediclinics PP1312CS o equivalent
	Cubell sanitari circular per a interior, accionat mitjançant pedal, fabricat en acer inoxidable AISI 410, acabat setinat. Capacitat 12 L, per recolzar directament sobre el terra, amb base de termoplàstic negre antilliscant, disposa de nansa metàl·lica en la part posterior, tancament a prova d'olors, amb sistema de tancament suau i silencios, pedal metàl·lic amb peça de termoplàstic negre antilliscant. Cubell interior de polipropilè extraïble de 12 L amb nansa metàl·lica.
02.03	Dispensador de paper per a les mans en rotlle semiautomàtic
	Dispensador de paper tovallola en rotlle semiautomàtic, per adossar a paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Construcció totalment soldada, tancament per la part superior amb clau especial subministrada. Inclou cargoleria per instal·lació a paret
02.04	Pissarra blanca 75 x 100 cm, magnètica
	Pissarra d'alta qualitat amb una cara d'escriptura per a muntatge en paret. Superfície d'escriptura en acer lacat blanc, cantells d'alumini, i suport extraïble per a retoladors en la part inferior. Inclou elements de fixació.
02.05	Tauler d'anuncis de suro 90 x 120 cm
	Tauler d'anuncis de suro natural de 5mm, per a muntatge en paret, amb marc d'alumini anoditzat. Inclou elements de fixació.
02.06	Tauler d'anuncis de suro 100 x 150 cm
	Tauler d'anuncis de suro natural de 5 mm, per a muntatge en paret, amb marc d'alumini anoditzat. Inclou elements de fixació.
02.07	Vitrina d'anuncis 200 x 100 cm de paret
	Vitrina d'anuncis amb marc d'alumini 1000 x 2000 mm. Construïda en alumini anoditzat i amb fons de suro. Portes corredisses de vidre laminat de 5mm de gruix i pany amb dues claus. Inclosos accessoris de fixació a paret
02.08	Penja-robes de paret de 6 penjadors 430 mm
	Penja-robes de paret metàl·lic de 6 penjadors, en acer color plata mate, 430x88x55 mm. Inclou elements de fixació
02.09	Paperera de plàstic de 15 l
	Paperera de plàstic de 15 l de capacitat, fabricada en polipropilè reciclat, amb nanses integrades. Dimensions aproximades diàmetre 26,3 cm, alçada 33,5 cm
02.10	Armari metàl·lic portaclus, per a 140 claus
	Armari portaclus, fabricat en acer lacat de 0,8 mm de gruix, per a 140 claus. Dimensions aproximades 370 x 280 x 80 mm. Inclou dues claus, clauers, llistats de claus i accessoris per fixació a paret i diversos panells per a penjar claus
02.11	Paraigüer metàl·lic perforat plata 50x21,5 cm
	Paraigüer d'acer inoxidable setinat, mides 21,5 cm diàmetre, 50 cm alçada
02.12	Telèfon inalàmbric de llarg rang
	Telèfon inalàmbric amb base remota, amb tecnologia DECT GAP, rang de 50 m. Bateria de llarga durada. Gigaset CL660, o equivalent.

▪ **Lot 2. Equipament i material esportiu**

01	EQUIPAMENT ESPORTIU
01.01	Banqueta de resines de 2 m de llargària, color blanc
	Banqueta per l'ús d'interior i exterior fabricada amb tub quadrat en resina plàstica, no plegable. De gran resistència. Que suportin temperatures des de -40 °C a + 80 °C Resistents a la humitat, greixos i desinfectants. Inalterables a olis. Amb superfície llisa sense porositat per facilitar la neteja. Cantonades preparades per garantir la seguretat. Color blanc. Mides: 200x50x40 cm
01.02	Espatllera de 6 places en fusta massissa, ref. 2365 Gymnova o equivalent
	Espatllera de 6 places, de fusta massissa, llargària 483 cm, alçada 270 cm, de 17 barres desmuntables en alçada, inclou fixacions
01.03	Mirall de lluna incolora de 5mm de gruix col·locat adherit sobre parament vertical

Codi edifici: EQE011

	Mirall de lluna incolora de 5mm de gruix col·locat adherit sobre parament vertical
01.04	Conjunt de 3 marcadors electrònics: 3 consoles generals i 3 de possessió, 6 mòduls possessió i 3 pantalles murals. Possibilitat de funcionar en pista gran de manera unitària i de manera individual a les 3 pistes transversals. Comunicació entre consoles i pantalles per via aèria.E216 3 marcadors electrònics d'interiors, fixats a la paret, que funcionin independentment o lligats al principal. Tots els marcadors han de poder-se programar per funcionar per separat o anar sincronitzats entre ells. Han de permetre la bona visibilitat tant a la distància com en angle i l'estalvi energètic amb LED. Han d'incloure les consoles de control i els marcadors de 24 segons així com tenir el clàxon integrat (amb decibels dins la normativa). Han de portar manual d'ús i poder-se programar per poliesportiu (futbol sala, basquet, handbol, hoquei, bàdminton, voleibol, etc). El marcador principal ha de permetre la visualització de tota la informació sobre el joc (faltes individuals personalitzades, faltes d'equip, personalització de jugadors, períodes, punts, temps i temps morts, exclusions, període del partit, etc.). Dimensions 341 x 200 x 6,55 mm i amb visibilitat de 120 m. Preu 8.999€ marcador principal i consola, model BODET 8NT325-FS10 FIBA LEVEL 2 o equivalent. Els dos marcadors secundaris seran de dimensions de 200 X 100 x 6,55 mm. I amb visibilitat de 120 m i alçada del dígit de 20 - 25 cm. Preu 4.459,00 € / ut marcador secundari i consola Les consoles de control seran tàctils amb transmissió via ràdio i possibilitat de cable. Tindran programes de poliesportiu. Seran de fàcil control i mides aproximades de 38 X 20 x 6 cm. Model BODET BT 8025 ALPHA o equivalent 6 mòduls (3 jocs / kits) de marcadors de possessió de 24-30 segons. Tecnologia LED. Amb visibilitat a 70 metres. Amb indicadors de dècimes de segons dels darrers 5 segons del basquet i consola tàctil de fàcil ús i botzina integrada. Dimensions 28,5 x 32 x 10 cm O similar). Alçada dels dígits de 21 cm. (o similar) en vermell. Comunicació per radiofreqüència i cable, sincronitzats amb el marcador principal i els secundaris. Preu 1.349,00 € / kit marcador de 24 segons
01.05	Marcadors de sobre taula Marcador electrònic de sobretaula de mides aproximades de 55 x 35 cm. Per a esports com: bàsquet, voleibol, futbol sala, handbol, etc. Amb cronòmetre en sentit creixent o decreixent. Claxon amb senyal acústic programables (3 sons i 3 nivells). Parada manual i automàtica. Puntuació de 0 a 199. Cronòmetre des de 99 minuts a 59 segons. Faltes i Períodes de 0 a 9. Temps de Joc i temps de parada programable. Indicadors de Time Out. Amb connexió a la xarxa elèctrica i possibilitat de treballar de forma autònoma amb bateria. Model ELKSPORT Q10498 o equivalent
01.06	Tapís Gimnàstica Rítmica Tapís de Gimnàstica Rítmica de competició homologat, de màxima qualitat i resistència. Fabricat en material no abrasiu. De mides oficials de 14x14m. Format per 4 rotllos, 2 exteriors de 3,75m i 2 centrals de 3,25m. Amb greca de color diferent al color del tapís. Fabricat en poliamida 100%, sistema Tufting. Pel tallat tipus Velours liso. Totalment reforçat al seu contorn. Pes del pel: 700gr/m2. Galga de 1/8". Backing de SB-TR- YUTE sintètic. Alçada del pel 6 mm, Alçada total 8 mm. Resistent al foc: Cfl s1. Gran absorció d'impactes que garanteixen la seguretat de les gimnastes.
01.07	Equip de música per sonorització exterior Equip de música per a utilitzar en exteriors amb Rak Trolley SK 6 unitat amb 4 rodes. Previ AUDAC PRE 116 Bluetooth. Lector CD/UBS Denon Pro. Sistema microfonia S/H SHURE BLXRE diadema. Sistema microfonia S/H SHURE BLXRE de ma. Etapa potència CROWN 2x750W RMS. Placa de connexions i connexions RACK. Bafle 12" ICOA 250w RMS. Trípod de Bafle 35mm Hierro. Mànegua NEUTRIK SPEAKON-SPEAKON 15m. Regleta elèctrica. Funda per trípod de 35mm Hierro. Amb transport i posada a punt.
01.08	Parella de carros per traslladar una bobina d'un tapís de G. Rítmica Parella de carros especials, amb rodes adaptades, amb frens i que permetin un gir de 360º, que poder maniobrar de manera senzilla i traslladar una bobina d'un tapís de rítmica de 4m de llargada, 45 cm de diàmetre i 125 kg de pes. En material d' acer, amb reforçoç i curvat per evitar que caigui la bobina, amb acabats sense aristes que puguin danyar el tapís.
01.09	Jocs de travessers per porteria adaptació a mini handbol, en perfil d'alumini, (blanc i vermell) 6 travessers (3 jocs) de reductors metàl·lics per a porteries d'handbol (fabricats conforme norma EN 749 en quant a seguretat, estabilitat i resistència). Dimensions d'interior del marc de 300 x 200 mm., de perfil metàl·lic 80x80 mm amb doble tancament ràpid de seguretat als dos extrems i bloqueig per clip R dels travessers, per possibilitar reduir l'alçada de la porteria a 1.80 i 1.60m. (les mides son correctes si les porteries licitades son de 300 x 200 mm i 80x80x mm)
01.10	Jocs de patinets per bellugar i traslladar porteries de handbol. Jocs / kit de carros pel trasllat de porteries de futbol sala / handbol format per una estructura metàl·lica i 4 rodes giratòries de niló. Han d'estar preparades per traslladar porteries quadrades de base 80x40cm. Mides aproximades dels carros de 60x30cm.
01.11	Conjunt d'1 tauler i 2 cèrcols de bàsquet de recanvi, segons normativa. 1 taulell per la reposició dels existents, de metacrilat per cistella de bàsquet amb mides reglamentàries i marcatge d'acord a la normativa. Ha d'incloure cèrcol, ret i cargols. El cèrcol serà basculant (EN-127), d'acer d'alta resistència de 18 mm de diàmetre i reforç al darrera. El sistema de motlles serà d'alta qualitat.
01.12	Cadira d'àrbitre de volei Cadira per a jutge per a l'ús de la pràctica del voleibol, amb possibilitat d'ús assegut sobre lleixa i altura fixa, o dret de peu, amb taula inclinada i barra abatible per permetre fàcil accés lateral a través de quatre esglaons. Amb sistema de rodes per al fàcil transport i posicionament. Fabricada en estructura d'acer circular de 30mm i escala posterior de fàcil accés.Suport d'estructura (modular desmuntable en peces) en quatre suports amb una estabilitat

Codi edifici: EQE011

	excel·lent.
01.13	Cadira plegable
	Cadira plegable per l'ús d'interior i exterior. Fabricada en polipropilè i estructura d'acer. Alçada de 80cm aproximadament. Pes màxim de 3,2kg. Ha de poder suportar una càrrega de 190 kg. Color Blanc / gris. Ha d'incloure carro d'emmagatzematge
01.14	Taula plegable
	Taula plegables per l'ús d'interior i exterior. Rectangular amb mides similars a 180x75x74cm. Pes no superior a 14 kg. Que suporti càrrega de 300 kg. Gris / Blanca. Plegable per facilitar l'emmagatzematge i el transport. Còmode i senzilla de utilitzar. Amb nansa de suport i sistema de bloqueig de seguretat, Fabricada en polipropilè i estructura d'acer
01.15	Carpa 3 x 3 m
	Carpa sense parets de 3x3. Amb una alçada de pas de 187 cm mínim i al centre de 265cm. Han d'incloure bossa. Amb un pes màxim de 20 kg.
01.16	Carro per emmagatzemar material
	Carro d'emmagatzematge d'acer amb 4 rodes i tapa i reixetes . Mides: 110 x 60 x 95 cm
01.17	Contenidor emmagatzematge body bar
	Moble fabricat en material fenòlic, que permeti emmagatzemar fins a 40 unitats de bodybar en files compartimentades per a un millor aprofitament de l'espai. Compacte i de fàcil neteja.
01.18	Màquina fregadora rotatòria per la neteja del paviment de la pista
	Fregadora industrial, apta per a la neteja de terra de parquet d'equipaments esportius, amb conductor assegut per alleugerir l'esforç del treballador/a. Seient confortable i espai ample per les cames. Amb una velocitat de treball d'entre 6/8km/h, de fàcil maneig i pantalla de control intuïtiva situada al volant. Silenciosa per facilitar les tasques en qualsevol moment del dia. Amb dipòsit d'aigua de fàcil omplerta. La fregada ha de ser de 53cm. La velocitat dels raspall ha de ser ajustable a la velocitat de desplaçament de la màquina i el caudal d'aigua i producte i detergent vessat. El radi de gir ha de ser apte per terres de parquet per no fer marques. Model NILFISK SC3500 o equivalent.
01.19	Aspirador industrial per la neteja del terra, amb boquilla ample
	Aspirador industrial de sec i moll. Recipient de 24l. D'acer, amb dos tubs d'aspiració d'un metre (de polipropilè) i diàmetre de 36mm i manega de 2,2m. L'amplada de la boquilla serà de 300mm i combinada i tipus per juntes, industrial i rodo. Haurà de tenir filtre de fàcil manteniment i neteja per evitar haver de subministrar bosses. Model KARCHER NT 70/3 3600W o equivalent.
01.20	Podi 3 mòduls en perfil d'alumini
	Pòdium apilable metàl·lic, fabricat en alumini i recobert amb una capa de pintura per un millor manteniment i durabilitat. S'han de poder apilar un dins de l'altre. Mides del petit: 45,5 x 45,5 x 30 cm. (número 3); mides del número 2, posició mitjana: 51 x 51 x 37,50; mides de la posició 1: 56 x 56 x 45,5 cm.
01.21	Material de protecció del paviment de la pista per a actes extraordinaris, tipus Tarflex Bateco o equivalent, per cobrir una superfície de 1.650,00 m2.
	Material de protecció del paviment esportiu per evitar que quedi assenyalat o malmès. Protector vinílic per col·locar en superfície esportiva, de color negre i granulat. Pes màxim 2,20 kg per m2. Els rotllos han de ser de longitud màxima de 50 metres i mínima de 20 metres per tira. Amplada de 1,5 metres i Gruix de 1,5 mm.
01.22	Màquina motoritzada per a estesa i recollida de protector Bateco
	Màquina motoritzada que permet desenrotllar i enrotllar els rotllos de paviment vinílic esportius d'amplada d'1,5 metres
01.23	Compressor per inflar pilotes
	Compressor per inflar pilotes. Amb manòmetre en la part superior. Base amb peus de ventosa per evitar el lliscament. Carcassa metàl·lica per garantir la protecció de cops. Amb agulla de boca ampla i adaptador per boca estreta. Mides aproximades: 23x12x17. Ha d'incloure un kit de reposició compatible compost per manega amb boca per dos agulles (rosca americana i rosca europea) i un adaptador per pilotes sense vàlvula.
01.24	Megàfon
	Megàfon amb alarma amb distància de so de 600 m. Amb bateria i possibilitat de piles
01.25	Postes separadors, alçada 90 cm
	Postes separadors, alçada 90 cm, negres, amb cinta extensible de 2m. de llarg que puguin connectar els postes.
01.26	Tanca flexible, d'1 metre d'alçada desplegable fins a 3 metres
	Tanca flexible, d'un metre d'alçada desplegable fins a 3 metres. De fàcil emmagatzematge i ràpid muntatge. Pes no superiors a 4 kg la tanca. Fabricada en acer, malla d'alumini i potes de plàstic. Amb possibilitat de posar rodes que es puguin bloquejar. Que es puguin unir entre elles mitjançant anclatges laterals.
01.27	Tanca de plàstic de vianants Llarg 126 x Alt 102 x Ample 48 cm
	Tanca de polipropilè 126x102x48 cm de color taronja, potes giratòries 360°
01.28	Gàbia metàl·lica multiusos desmuntable amb rodes 600 x 800 x 850 mm
	Gàbia metàl·lica multiusos , composta per dos laterals, i dos frontals amb porta frontal abatible al 50%, la base disposa de 4 rodes giratòries. Capacitat de càrrega 400-600 kg, zincat electrolític color plata, rodes giratòries de 100 mm de diàmetre
01.29	Marcador horari LED per a pista esportiva
	Marcador horari LED d'alta visibilitat, per interior i extrior. Hores, minuts i segons, dimesions 920x300x45 mm. Índex de protecció IP67, fabricat en policarbonat. Inclou comandament a distància per a posta en hora i funcions. Possibilitat d'escollir entre diferents presentacions alternes d'hora, data i temperatura ambient. Cronòmetre i compte regressiu, regulació de la intensitat lluminosa dels LED en 10 nivells anual o automàtic, canvi d'horari hivern/estiu automàtic. Color LED a definir per la DF

Codi edifici: EQE011

02	MATERIAL ESPORTIU
02,01	Step professional plataforma
	Mides: 40x109x10cm. Amb plataforma anti-lliscant rugosa, i reforços interns, incorpora 8 tops de goma per assegurar una major estabilitat i agafada al terra. L'alçada s'ha de poder incrementar fins a e incorpora reforços interns que permetin o 15 o 20 cm a l'afegir les bases.
02,02	Cercles plans
	Cercle pla de 61 cm de diàmetre fet amb plàstic bàsic, per a la realització de exercicis d'habilitat i destresa que ajudin a treballar les activitats motores com la coordinació i l'agilitat.
02,03	Turmelleres 1kg (parella)
	Material de niló. Ajustables amb velcro i sivella, amb reforç encoixinat als extrems. Amb un forat al lateral per a poder-les emmagatzemar.
02,04	Turmelleres 2 kg (parella)
	Material de niló. Ajustables amb velcro i sivella, amb reforç encoixinat als extrems. Amb un forat al lateral per a poder-les emmagatzemar.
02,05	Body bar, 3 kg
	Barra d'acer sòlid, coberta de foam d'alta qualitat, tacte suau, amb taps als extrems que evitin el desplaçament involuntari al terra, de 5 cm de diàmetre i de 3Kg de pes.
02,06	Rollo body-band, 25 m intensitat mitja
	Banda elàstica resistent a qualsevol exercici de 25 m. Es tallen en diferent longituds en funció de l'exercici a realitzar. Intensitat mitja. Color verd.
02,07	Rollo body-band, 25 m intensitat lleugera
	Banda elàstica resistent a qualsevol exercici de 25 m. Es tallen en diferent longituds en funció de l'exercici a realitzar. Intensitat lleugera. Color groc
02,08	Rollo body-band, 25 m intensitat forta
	Banda elàstica resistent a qualsevol exercici de 25 m. Es tallen en diferent longituds en funció de l'exercici a realitzar. Intensitat forta. Color vermell
02,09	Pica fusta
	Pica de fusta de faig de 1,20 d'alçada i 3 cm de diàmetre.
02,10	Porta piques
	Suport amb capacitat per a emmagatzemar 20 piques de fusta, de pi envernissada i amb subjecció a la paret.
02,11	Balance board
	Superfície inestable amb forma convexa, adherent i amb una base semiesfèrica de relleu circular amb nanses per a poder realitzar treballs al terra. Dimensions 40x10 cm, i pes 1,5 Kg. Color negre
02,12	Pilota foam
	Pilota foam de 21 cm de diàmetre. LleuGera, de tacte suau, flexible i tova per evitar impactes forts.
02,13	Pilota fitball
	Pilota anti-lliscant amb resistència a l'estirament, la deformació i el desgast per fer servir en diferents disciplines de fitnes i gimnàstica de manteniment. Elaborat amb el material flexton silpower i sistema de seguretat antiexplosions (en cas de punxada no pot explotar). Amb alta durabilitat i seguretat. Càrrega màxima de 120 kg. Diferents colors. 55 cm de diàmetre.
02,14	Suports pilotes fitball
	Suports d'emmagatzematge de pilotes fitball de 270 x 43 cm.fabricat en acer de qualitat, resistència i estabilitat de facil ancoratge a la paret.
02,15	Superfície inestable balance trainer. Bosu
	Pilota gran de fitnes tallada per la meitat amb una part estable i una altra inestable (mitja pilota estable per la base plana). Fabricada en un material lliure de làtex i dissenyat per suportar persones de fins a 140 kg de pes. Ha de permetre treballar amb la part superior de la bombolla, asseguts, de peu, de genolls o saltant. Amb la bombolla de cap per avall, a sobre de la plataforma, ha de permetre treballar flexions i romandre a sobre fent un treball avançat d'equilibri. Dimensions: ø 65 cm. Antilliscant.
02,16	Moble per emmagatzemar bosus
	Moble per emmagatzemar bosus amb capacitat de 7 unitats. Mides: 120x58x 184 cm. Color blanc
02,17	Barres body bar
	Barra d'acer sòlid, amb exterior de foam de 2Kg de pes i diàmetre de 5 cm. Amb taps als extrems de disseny quadrat per evitar el lliscament involuntari de la barra al terra.
02,18	Elàstics de resistència / xerturbes
	Elàstic de resistència, elaborat amb goma 100% natural, amb subjecció flexible, transpirable i ergonòmic. Longitud mínima: 1,20 més subjeccions. L'elàstic disposa d'una tela de protecció per evitar fregaments.
02,19	Matalassos individuals pilates
	Matalàs individual de mides: 180 x 60 x 1 cm Fabricat amb foam NBR lliure de substàncies tòxiques. Material tou de fàcil recuperació i adaptabilitat. Amb superfície rugosa per evitar lliscaments. Amb 2 forats al extrem per penjar-lo per al seu emmagatzematge.
02,20	Prestatgeria doble per a matalassos ajustable i amb rodes
	Prestatgeria mòbil per a matalassos i accessoris, amb rodes. Ganxos centrals de 30 cm de llargària ajustables lateralment. Amb ganxos horitzontals extraïbles on es poden col·locar el·stics o altre tipus d'accessoris. Per a matalassos de fins a 180 cm de llarg. Fabricat en acer pintat amb pintura epoxi.

Codi edifici: EQE011

02,21	Manuelles vinil de 2 Kg (parella)
	Recobertes per una capa de vinil, de 2 Kg de pes
02,22	Manuelles vinil de 3 Kg (parella)
	Recobertes per una capa de vinil, de 3 Kg de pes
02,23	Raqueta bàdminton
	Raqueta de bàdminton d'una sola peça, d'alumini i mànec de carbono. Longitud: 66 cm i pes 90-96 gr. Dissenyada amb un canal per a que el cordatge estigui incrustat i protegit per evitar el fregament amb el terra.
02,24	Volants de bàdminton (6 unitats)
	Pot de 6 volants, amb la base de suro sintètic i el faldó de niló.
02,25	Cercle pilates
	Cercle per fer pilates fabricat amb material semi flexible de fibra de vidre molt resistent, amb dos coixinets (interns i externs) fabricats en eva/foam. Diàmetre 40 cm. Pes 500gr.
02,26	Pilotes pilates de 26 cm
	Pilota per a fer pilates de 26 cm de diàmetre. Color gris.
02,27	Bloc de ioga
	Bloc de ioga de foam, duresa òptima i dimensions color negre. Mides 17,5 x 5 x 23cm
02,28	Cilindre pilates
	Roller foam d'escuma d'alta densitat ideal per a la pràctica de pilates i/o ioga, com a complement a la rutina d'estiraments o com a eina d'automassatge. Característiques: fabricat en EVA d'alta densitat de cèl·lula tancada con superfície texturada no deformable. Mides: 91 cmx 14,5 de diàmetre
02,29	Tono ball pilates
	Pilotes petites d'1Kg de pes i de 9,5 cm de diàmetre. Per augmentar la dificultat i la intensitats als exercicis de pilates. Ajuden a millorar l'equilibri, la coordinació i la flexibilitat. Es venen per parells
02,30	Cubeta porta material gran
	Cubeta apilable i encaixable de plàstic per emmagatzemar material. Mides 60x40x41 cm.
02,31	Cubeta porta material mitjana
	Cubeta apilable i encaixable de plàstic per emmagatzemar material. Mides 60x40x32 cm.
02,32	Corretges treball de suspensió
	Corretges de suspensió amb ancoratges. Versàtil, de fàcil ús, eficient i adequat per a qualsevol persona. Amb regulació d'alçada de treball i politja que permeti la realització d'exercicis bilaterals. Agarres multi-disciplinars adequats per a mans, peus o avant-braç. Longitud regulable a través del mosquetó d'alumini incorporat a cada nansa. Bloqueig segur de la politja mitjançant pern de de qualitat industrial. Cinta de 96 cm de llargada enganxada a l'estructura.
02,33	Resistance Tubing loops (xertube)
	Tub elàstic rodó de resistència mitjana fet de cautxú, de 170cm de llargada i amb dos punys encoixinats.

Tot el material s'ha de subministrar a punt per al seu ús, per tant s'entén inclòs qualsevol element de muntatge, fixació, accessori, etc necessari per la seu correcte funcionament i gaudi en condicions normals.

Tot l'equipament esportiu ha de complir amb la normativa UNE-EN 749, si li és d'aplicació.



Ajuntament
de Sabadell


Àrea de Cohesió Territorial, desenvolupament urbà, Seguretat i Civisme
Servei d'Obres d'Edificis i Béns Municipals

Codi edifici: EQE011

II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA


- 1 EMPLAÇAMENT
- 2 LOT 1. PLANTA BAIXA
- 3 LOT 1. PLANTA PRIMERA
- 4 LOT 1. ZONA BAR
- 5 LOT 2. PLANTA BAIXA

Arxiu:\SNT197\Inatges\Edificis d'Equipaments (PLANDS)\EQE - Equipaments esportius\EQE032 - Pavelló dels Merinals\2021 DBRA i MODIFICACIONS MOBILIARI\21020-MDB_SituacióEmplaç.dwg Data d'impressió: 27/10/2021




QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA		SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES	
c4 - SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS		SUP. CONSTRUÏDA Pl. Pista:..... 2.992,60 m ²	TOTAL SUP. CONSTRUÏDA:..... 3.728,71 m ²
Equipament esportiu.		SUP. CONSTRUÏDA Pl. Grades: 736,11 m ²	
ORDENANÇA		PROPOSTA	
Edif. neta: 1,0 m ² st/m ² s (5.124,21 m ² st)		3.728,71 m ²	SUPERFÍCIE PARCELA
Ocupació màx.: 60% (3.074,53 m ² s)		3.022,92 m ²	
			c4 = 5.124,21 m ²

UTM: ETRS89
X: 423432
Y: 4599939










Arx.: \\SNT-027\ImatgesEdificis\01-Equipaments esportius\EQE032 - Pavelló dels Merinals\2021 OBRA I MODIFICACIONS\MOBILIARI\21020-Mobiliari.dwg
Data d'impressió: 27 d'octubre 2023



III AMIDAMENTS I PRESSUPOST

▪ Lot 1. Mobiliari i complements.

Nom	Un.	Resumen / Comentari	Un.	Preu unitari	Import
01		MOBILIARI			
01.01	ut	Taula fixa 140x70cm	5,00	360,00	1.800,00
		Subministrament i col·locació de taula amb sobre fabricat en tauler aglomerat de partícules de 30mm, acabat laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, acabat decoratiu a definir per DF, en la cara vista i contracara no vista, amb faldó estructural. Estructura de pedestals metàl·lics en acer laminat en fred en forma de U invertida. Acabat en pintura epoxi Ral 9006 (Plata). Mides: 140x70cm.			
01.02	ut	Cadira operativa	6,00	230,00	1.380,00
		Subministrament i col·locació de cadira operativa. Respatller d'escuma injectada, alt amb sistema d'acompanyament lumbar. Regulable en alçada, en posició asseguda. Entapissat en roba de color a definir per la DF. Densitat escuma mínim 40kg/m3. Seient d'alçada ajustable al rang necessari per a la població d'usuaris. Sincronització del seient amb el respatller i regulació de la tensió, en posició asseguda. Regulació en profunditat i en alçada, de tal manera que l'usuari pugui utilitzar el respatller sense que la vora del seient li pressioni les cames. Densitat mínima de l'escuma 70kg/m3. Elevació de gas. Base negra de poliamida amb 5 rodes dures. Mecanismes d'ajustament fàcilment manipulables en posició asseguts i construïts a prova de canvis no intencionats.			
01.03	ut	Cadira confident sense braços	3,00	70,00	210,00
		Subministrament i col·locació de cadira amb seient i respatller formats per una sola peça de polipropilè en color a definir per la DF i estructura de quatre potes metàl·liques cromades. Apilables			
01.04	ut	Armaris baixos	6,00	190,00	1.140,00
		Subministrament i col·locació d'armari 90x45x74cm, amb portes batents d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina). Acabats plata, grisa o grafit (a acabar de definir per la DF). Amb tiradors a triar de forma rectangular. 1 Prestatge de melamina en color a definir per la DF.			
01.05	ut	Armaris alts	11,00	300,00	3.300,00
		Subministrament i col·locació d'armari 90x45x196cm, amb portes batents d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina). Acabats plata, grisa o grafit (a acabar de definir per la DF). Amb tiradors a triar de forma rectangular. 4 Prestatges de melamina en color a definir per la DF.			
01.06	ut	Bucs	7,00	160,00	1.120,00
		Subministrament i col·locació d'armari de buc rodant de tres calaixos o amb calaix i arxiu, amb sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Estructura metàl·lica, tapa i frontis del calaixos d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat. Acabat bilaminat en color a definir per la DF, amb rodes amb fre. Mides aproximades de 43x53x56cm.			
01.07	ut	Mòdul de taquilles de resines fenòliques, de 4 portes, 1800x300x500 mm	26,00	275,00	7.150,00

Codi edifici: EQE011

		Mòdul de taquilles STAFF model TAEF-4 (quatre portes) o equivalent de mesures 1800x300x500 mm, realitzats en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti-bacterianes. Les portes de 13mm de gruix, amb el cantell polit. Separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm. Laterals amb separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 4 mm perforada per a la ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzats especials staff o equivalent per a guixetes, per muntatge en kit, frontisses anti-vandàliques, tot regulable, sense mecanització en la barra per una futura variació de portes. Les frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 10 kg. Barra per penjar d'alumini amb penjador doble de ABS lliscant. Els cargols seran d'acer inoxidable. Les potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor del pany. Color: cos en blanc, porta de decidir per la DF, laterals finals en color e decidir. Pany per a cademat personal.			
01.08	ut	Mòdul de Box d'equip de resines fenòliques, de 2 portes, 1800x1700x500 mm	4,00	770,16	3.080,64
		Mòdul de taquilles STAFF model Box equip dues portes) o equivalent de mesures 1800x1700x500 mm, realitzats en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti-bacterianes. Les portes de 13mm de gruix, amb el cantell polit. Separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm. Laterals amb separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 4 mm perforada per a la ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzats especials staff o equivalent per a guixetes, per muntatge en kit, frontisses anti-vandàliques, tot regulable, sense mecanització en la barra per una futura variació de portes. Les frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 10 kg. Barra per penjar d'alumini amb penjador doble de ABS lliscant. Els cargols seran d'acer inoxidable. Les potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor del pany. Color: cos en blanc, porta de decidir per la DF, laterals finals en color e decidir. Pany amb clau, independent per a cada porta.			
01.09	ut	Mòdul de Box d'equip de resines fenòliques, de 2 portes, 1800x1000x500 mm	2,00	453,05	906,10
		Mòdul de taquilles STAFF model Box equip dues portes) o equivalent de mesures 1800x1000x500 mm, realitzats en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti-bacterianes. Les portes de 13mm de gruix, amb el cantell polit. Separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm. Laterals amb separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 4 mm perforada per a la ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzats especials staff o equivalent per a guixetes, per muntatge en kit, frontisses anti-vandàliques, tot regulable, sense mecanització en la barra per una futura variació de portes. Les frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 10 kg. Barra per penjar d'alumini amb penjador doble de ABS lliscant. Els cargols seran d'acer inoxidable. Les potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor del pany. Color: cos en blanc, porta de decidir per la DF, laterals finals en color e decidir. Pany amb clau, independent per a cada porta.			
01.10	ut	Cadira d'alumini de colors model Barceloneta d'ISMAR, o equivalent	16,00	122,42	1.958,72
		Cadira interior/exterior, apilable, d'alumini lacat amb pols de polièster texturat i mat, assortit de diferents colors a escollir per la DF entre els 32 de catàleg. Apilables, Dimensions 50 x 52 x 81 cm. Model Barceloneta d'ISMAR, o equivalent			
01.11	ut	Butaca d'alumini de colors model Barceloneta d'ISMAR, o equivalent	48,00	134,92	6.476,16
		Butaca interior/exterior, apilable, d'alumini lacat amb pols de polièster texturat i mat, assortit de diferents colors a escollir per la DF entre els 32 de catàleg. Apilables, Dimensions 57 x 59 x 81 cm. Model Barceloneta d'ISMAR, o equivalent			
01.12	ut	Taula d'hostaleria quadrada 70x70x74 cm	12,00	165,77	1.989,24
		Taula d'hostaleria 70x70x740 cm, apilables, estructura de tub d'acer plastificat color a definir per la DF, tauler de fusta de bambú laminat			
01.13	ut	Taula d'hostaleria circular diàmetre 120x74 cm	2,00	179,93	359,86
		Taula d'hostaleria circular diàmetre 120x74 cm, apilables, estructura de tub d'acer plastificat color a definir per la DF, tauler de fusta de bambú laminat			

Codi edifici: EQE011

01.14	ut	Taula d'exterior quadrada 70x70x74 cm	3,00	195,97	587,91
		Taula d'exterior 70x70x740 cm, apilables, estructura de tub d'alumini plastificat color a definir per la DF, tauler Compact, color a definir per la DF			
01.15	ut	Puf model Benne diàmetre 44 o equivalent, color a definir	8,00	109,00	872,00
		Puf model Benne XL o equivalent, color a definir per la DF, diàmetre 44 cm, alçada 44 cm, estructura d'escuma injectada, entapissat en teixit tècnic, base entapissada en símil pell.			
01.16	ut	Puf model Benne XL o equivalent, color a definir	5,00	289,00	1.445,00
		Puf model Benne XL o equivalent, color a definir per la DF, diàmetre 110 cm, alçada 37 cm, estructura d'escuma injectada, entapissat en teixit tècnic, base entapissada en símil pell.			
01.17	ut	Llitera d'exploració amb alçada regulable	1,00	547,38	547,38
		Llitera fixa de dos cossos fabricada amb estructura d'acer de fins a 300 kg de pes. Fabricada en quatre potes desmuntables i regulables que permeten posicionar la llitera a 65, 70 o 75 cm d'alçada. Respatller reclinable fins a 88°, amb forat facial amb el seu tap, equipada amb porta-rotlles. Entapissat en material ignífug, protecció antimicrobiana, antibacteriana i antimicòtica. Llargària respatller 70 cm, llargària seient 120 cm, llargària total 190 cm			
01.18	ut	Vitrina amb armari 60 cm epoxi blanc	1,00	493,00	493,00
		Vitrina amb armari superior de dues portes de vidre emmarcades, abatibles frontalment amb pany i clau, dues lleixes de vidre regulables. Armari inferior amb dues portes metàl·liques, abatibles frontalment amb pany de seguretat i clau, lleixa interior fixe. Dimensions ample 60 cm, fons 30 cm, alt 140 cm. Acabat epoxi blanc			
01.19	ut	Mampara de 3 ales, amb rodes, amb cortines	1,00	215,00	215,00
		Mampara lateral en estructura tubular d'alumini, equipada amb cortines de plàstic blanc, ignífugues, plegables i rentables. Dimensions 150x170 cm, en tres ales (50 cm cada ala). Muntada sobre rodes de 50 mm de diàmetres			
01.20	ut	Tamboret alçada regulable amb gas	1,00	78,00	78,00
		Tamboret de disseny ergonòmic, seient en forma de mitja esfera i alçada regulable mitjançant pistó de gas. Base cromada amb rodes. Dimensions entapissat diàmetre 33 x 9 cm, alçada regulable entre 52 i 72 cm			
01.21	ut	Taula auxiliar d'alumini amb dues lleixes i barana, 60x40x77 cm	1,00	202,30	202,30
		Taula auxiliar d'alumini amb dues lleixes i una barana d'empenta. Dues lleixes bilaminades en color blanc de 18 mm de gruix, cantejats en PVC negre. Dues grans nanses laterals pel transport, 4 rodes giratòries de niló de 80 mm de diàmetres. Càrrega màxima per lleixa: 40 kg.			
01.22	ut	Taulell de treball d'acer inoxidable, amb sòcol i dos prestatges, de dimensions (LlaxAmplexAlt) 200x60x87 cm	4,00	476,99	1.907,96
		Taulell de treball d'acer inoxidable, amb sòcol i dues lleixes, fabricat en acer inoxidable ANSI 304. Taulell de 60 mm de doble paret d'acer inoxidable reforçat amb MDF Omega, Xassís base amb potes de secció quadrada 40x40 mm, plaques base amb aïllament acústic, peus ajustables en alçada. Amb prestatge de terra i prestatge intermedi. Dimensions externes AxPxX 2000 mm x 600 mm x 970 mm, alçada màxima incloent peus i sòcol 1000 mm. Capacitat total de càrrega 400 kg, el material compleix amb els estàndards alimentaris Europeus i Espanyols.			
01.23	ut	Taulell de treball d'acer inoxidable, amb sòcol i dos prestatges de dimensions (LlaxAmplexAlt) 100x60x87 cm	2,00	398,99	797,98

Codi edifici: EQE011

		Taulell de treball d'acer inoxidable, amb sòcol i dos prestatge fabricat en acer inoxidable ANSI 304. Taulell de 60 mm de doble paret d'acer inoxidable reforçat amb MDF Omega, Xassís base amb potes de secció quadrada 40x40 mm, plaques base amb aïllament acústic, peus ajustables en alçada. Amb prestatge de terra i prestatge intermedi. Dimensions externes AxPx 1000 mm x 600 mm x 970 mm, alçada màxima incloent peus i sòcol 1000 mm. Capacitat total de càrrega 400 kg, el material compleix amb els estàndards alimentaris Europeus i Espanyols.			
01.24	ut	Aigüera d'acer inoxidable, amb sòcol i un prestatge inferior, amb 2 aigüeres centrals.	1,00	483,99	483,99
		Aigüera d'acer inoxidable, amb sòcol i un prestatge inferior, amb 2 piques centrals de 40x40x25 cm, i dimensions totals 1000 x 600 x 970 mm. Peus regulables en alçada, capacitat total de càrrega 400 kg. Gruix de l'acer inoxidable 0.9 mm. El material compleix amb els estàndards alimentaris Europeus i Espanyols.			
01.25	ut	Taulell amb aigüera d'acer inoxidable, amb sòcol i un prestatge de dimensions (LlaxAmplexAlt) 120x60x87 cm	1,00	681,99	681,99
		Taulell amb aigüera, amb espai per a rentavaixelles d'acer inoxidable, amb sòcol i un prestatge fabricat en acer inoxidable ANSI 304 de 0,9 mm. Taulell de 60 mm de doble paret d'acer inoxidable reforçat amb MDF Omega, Xassís base amb potes de secció quadrada 40x40 mm, plaques base amb aïllament acústic, peus ajustables en alçada. Amb prestatge de terra i frontal sota aigüera. Dimensions externes AxPx 1200 mm x 700 mm x 970 mm, alçada màxima incloent peus i sòcol 1000 mm. Capacitat total de càrrega 400 kg, el material compleix amb els estàndards alimentaris Europeus i Espanyols.			
01.26	ut	Prestatgeria de paret, d'acer inoxidable de 100 cm de llargària	5,00	286,99	1.434,95
		Prestatgeria de paret, d'acer inoxidable AISI 304, amb tres prestatges de 1000 x 300 x 40 mm amb sòcol, 3 suports de paret de 658 mm. Capacitat de fins a 100 kg per prestatge, el material compleix amb els estàndards alimentaris Europeus i Espanyols.			
01.27	ut	Prestatgeria d'acer inoxidable, 160 x 50 cm, amb 4 prestatges	4,00	450,99	1.803,96
		Prestatgeria d'acer inoxidable, 160 x 50 cm, amb 4 prestatges llisos regulables en alçada amb només 4 cargols. Càrrega màxima per prestatge 80 kg, temperatura entre -80 i +500 °C. Dimensions externes 1600 x 490 x 1800 mm, el material compleix amb els estàndards alimentaris Europeus i Espanyols.			
01.28	ut	Banc de treball reforçat amb calaix	1,00	310,24	310,24
		Banc de treball format per estructura metàl·lica reforçada i taula de fusta contraxapada de 40 mm de gruix, amb cargol giratori de fosa de 100 mm d'ample de . Capacitat de càrrega de 800 kg. Incorpora calaix metàl·lic amb capacitat de càrrega de fins a 35 kg. Dimensions 1800 x 750 x 865 mm			
01.29	ut	Armari d'eines mural	1,00	455,70	455,70
		Armari d'eines mural amb panells perforats portaútils, completament metàl·lic acabat en pintura epoxi. Dues portes amb clau, inclou safates. Dimensions 2000 x 150 x 830 mm.			
01.30	ut	Campana extractora industrial amb sistema d'extinció, 200x70 cm	1,00	2.024,49	2.024,49
		Campana mural industrial amb motor, per a ventilador a distància, amb plenum incorporat Gama 800 AISI 304. Resistent i fàcil de netejar, ancoratge a paret totalment segur, construïda amb soldadura, cantells doblegats i aixafats. Sostre i tanca trassera fabricats en acer galvanitzat. Filtrats inclinats 45° amb sistema de drenatge, dipòsit de recollida i tapa roscada de gran tamany. Inclou filtrat de lames d'acer inoxidable AISI 304 de mides 490x490x50 mm. Vàlvula de drenatge d'acer inoxidable. Inclou turbina per a instal·lació a l'interior de la campana, model 9/9 de 3/4 CV, caixa amb ventilador centrífug d'acer galvanitzat amb aïllament apte per a col·locar en zones de risc 400°C/90 min. Sistema d'extinció automàtica de cuines conforme a UNE 23501: 2017. Inclosos cilindre 9L AFFF, suport, latiguillo de connexió, vàlvula, tub tèrmic, tuberías d'acer inoxidable, boquillas difusores, peces de connexió, polsador manual amb manòmetre etc. Equip amb Evaluació tècnica de idoneïtat ETI-2007.			
01.31	ut	Font d'aigua refrigerada de 25 L/h Mediclinics FA0025C o equivalent	2,00	815,00	1.630,00

Codi edifici: EQE011

		Font d'aigua refrigerada, amb connexió directa a la xarxa d'aigua de boca, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat i amb una capacitat de refrigeració de 25 L/h			
01.32	ut	Prestatgeria modular d'acer galvanitzat 2000 x 1800 x 600 mm de 5 safates	4,00	132,67	530,68
		Prestatgeria modular d'acer galvanitzat. Estructura amb 8 perfils d'acer S235 laminat i decapat amb un gruix de 1,7mm, amb recobriments galvanitzats de Z275. 5 safates d'acer de 0.8mm de gruix, galvanitzat Z275. Capacitat de càrrega de 600 kg per prestatge. Dimensions amplexatxfons 1800 x 2000 x 600 mm.			
01.33	ut	Gàbia metàl·lica multiusos desmuntable amb rodes 600 x 800 x 850 mm	36,00	293,03	10.549,08
		Gàbia metàl·lica multiusos, composta per dos laterals, i dos frontals amb porta frontal abatible al 50%, la base disposa de 4 rodes giratòries. Capacitat de càrrega 400-600 kg, zincat electrolític color plata, rodes giratòries de 100 mm de diàmetre			
01.34	ut	Paperera selectiva d'exterior modular metàl·lica 40 L, mòdul GROC, Jofel AL707050A o equivalent	12,00	112,48	1.349,76
		Paperera d'exterior modular de 40 L, en xapa galvanitzada d'1 mm de gruix pintada en polièster gris oxidó. Incorpora dipòsit de 40 L en polipropilè de color GROC. Pany amb clau superior per a fixació del dipòsit i evitar extracció. Potes regulables anivelladores. Inclou cargols i femelles de fixació a mòdul. Dimensions: Alt 640 mm x Ample 252 mm x Fons 373 mm.			
01.35	ut	Paperera selectiva d'exterior modular metàl·lica 40 L, mòdul GRIS, Jofel AL707050A o equivalent	12,00	112,48	1.349,76
		Paperera d'exterior modular de 40 L, en xapa galvanitzada d'1 mm de gruix pintada en polièster gris oxidó. Incorpora dipòsit de 40 L en polipropilè de color GRIS. Pany amb clau superior per a fixació del dipòsit i evitar extracció. Potes regulables anivelladores. Inclou cargols i femelles de fixació a mòdul. Dimensions: Alt 640 mm x Ample 252 mm x Fons 373 mm			
01.36	ut	Paperera selectiva d'exterior modular metàl·lica 40 L, mòdul BLAU, Jofel AL707050A o equivalent	12,00	112,48	1.349,76
		Paperera d'exterior modular de 40 L, en xapa galvanitzada d'1 mm de gruix pintada en polièster gris oxidó. Incorpora dipòsit de 40 L en polipropilè de color BLAU. Pany amb clau superior per a fixació del dipòsit i evitar extracció. Potes regulables anivelladores. Inclou cargols i femelles de fixació a mòdul. Dimensions: Alt 640 mm x Ample 252 mm x Fons 373 mm.			
01.37	ut	Canviador de bolquers horitzontal de polipropilè blanc i acer inoxidable setinat, Mediclinics CP0016HCS o equivalent	2,00	749,00	1.498,00
		Canviador de bolquers per instal·lar directament a paret, fabricat en polipropilè blanc amb additiu antibacterià incorporat i amb exterior d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Amb cinturó de seguretat ajustable de niló i tancament de fixació ràpida. Certificat d'acord a les normes EN 12221-1 i EN 12221-2. D'alta resistència i durabilitat, adequat per a instal·lacions d'alt trànsit.			
01.38	ut	Contenidor de reciclatge per exterior de 240 l amb rodes	6,00	79,00	474,00
		Contenidor de reciclatge per exterior amb tapa abatible i 4 rodes, fabricat en polietilè d'alta densitat, estabilitzat front a l'acció combinada de l'aigua i els raigs UV, de 240 L de capacitat, assortit de colors a decidir per la DF.			
Subtotal			63.943,61 €		
02		COMPLEMENTES DE MOBILIARI			
02.01	ut	Contenidor de cabina d'inodor 10 l d'acer inoxidable acabat setinat Mediclinics PP2010CS o equivalent	21,00	59,50	1.249,50

Codi edifici: EQE011

		Contenedor de cabina d'inodor d'accionament manual de 10 l de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 430, de 0,8 mm d'espessor, acabat setinat. Capçal del contenidor extraïble, amb tapa basculant de tancament automàtic, amb nansa i dipòsit de recollida de residus integrat que impedeix la visualització del contingut. Robust i antivandàlic, apte per a serveis de freqüència d'us alta. Es pot recolzar directament sobre el terra o adossar-se a paret mitjançant cargols i tacs.			
02.02	ut	Cubell a pedal circular, de 12 L, Mediclinics PP1312CS o equivalent	1,00	36,95	36,95
		Cubell sanitari circular per a interior, accionat mitjançant pedal, fabricat en acer inoxidable AISI 410, acabat setinat. Capacitat 12 L, per recolzar directament sobre el terra, amb base de termoplàstic negre antilliscant, disposa de nansa metàl·lica en la part posterior, tancament a prova d'olors, amb sistema de tancament suau i silencios, pedal metàl·lic amb peça de termoplàstic negre antilliscant. Cubell interior de polipropilè extraïble de 12 L amb nansa metàl·lica.			
02.03	ut	Dispensador de paper per a les mans en rotlle semiautomàtic	1,00	144,35	144,35
		Dispensador de paper toallola en rotlle semiautomàtic, per adossar a paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Construcció totalment soldada, tancament per la part superior amb clau especial subministrada. Inclou cargoleria per instal·lació a paret			
02.04	ut	Pissarra blanca 75 x 100 cm, magnètica	4,00	35,95	143,80
		Pissarra d'alta qualitat amb una cara d'escriptura per a muntatge en paret. Superfície d'escriptura en acer lacat blanc, cantells d'alumini, i suport extraïble per a retoladors en la part inferior. Inclou elements de fixació.			
02.05	ut	Tauler d'anuncis de suro 90 x 120 cm	4,00	68,05	272,20
		Tauler d'anuncis de suro natural de 5mm, per a muntatge en paret, amb marc d'alumini anoditzat. Inclou elements de fixació.			
02.06	ut	Tauler d'anuncis de suro 100 x 150 cm	2,00	85,56	171,12
		Tauler d'anuncis de suro natural de 5 mm, per a muntatge en paret, amb marc d'alumini anoditzat. Inclou elements de fixació.			
02.07		Vitrina d'anuncis 200 x 100 cm de paret	1,00	585,42	585,42
		Vitrina d'anuncis amb marc d'alumini 1000 x 2000 mm. Construïda en alumini anoditzat i amb fons de suro. Portes corredisses de vidre laminat de 5mm de gruix i pany amb dues claus. Inclosos accessoris de fixació a paret			
02.08	ut	Penja-robes de paret de 6 penjadors 430 mm	2,00	14,78	29,56
		Penja-robes de paret metàl·lic de 6 penjadors, en acer color plata mate, 430x88x55 mm. Inclou elements de fixació			
02.09	ut	Paperera de plàstic de 15 l	4,00	7,79	31,16
		Paperera de plàstic de 15 l de capacitat, fabricada en polipropilè reciclat, amb nanses integrades. Dimensions aproximades diàmetre 26,3 cm, alçada 33,5 cm			
02.10	ut	Armari metàl·lic portaclus, per a 140 claus	1,00	66,41	66,41
		Armari portaclus, fabricat en acer lacat de 0,8 mm de gruix, per a 140 claus. Dimensions aproximades 370 x 280 x 80 mm. Inclou dues claus, clauers, llistats de claus i accessoris per fixació a paret i diversos panells per a penjar claus			
02.11	ut	Paraigüer metàl·lic perforat plata 50x21,5 cm	2,00	27,57	55,14
		Paraigüer d'acer inoxidable setinat, mides 21,5 cm diàmetre, 50 cm alçada			
02.12	ut	Telèfon inalàmbric de llarg rang	1,00	69,95	69,95
		Telèfon inalàmbric amb base remota, amb tecnologia DECT GAP, rang de 50 m. Bateria de llarga durada. Gigaset CL660, o equivalent.			
		Subtotal			2.855,56 €
		TOTAL LOT 1			66.799,17 €

▪ **Lot 2. Equipament i material esportiu.**

Nom	Un.	Resumen / Comentari	Un.	Preu unitari	Import
01	u	EQUIPAMENT ESPORTIU			
01.01	ut	Banqueta de resines de 2 m de llargària, color blanc	20,00	159,49	3.189,80
		Banqueta per l'ús d'interior i exterior fabricada amb tub quadrat en resina plàstica, no plegable. De gran resistència. Que suportin temperatures des de -40 °C a + 80 °C Resistents a la humitat, greixos i desinfectants. Inalterables a olis. Amb superfície llisa sense porositat per facilitar la neteja. Cantonades preparades per garantir la seguretat. Color blanc. Mides: 200x50x40 cm			
01.02	ut	Espatllera de 6 places en fusta massissa, ref. 2365 Gymnova o equivalent	1,00	2.330,46	2.330,46
		Espatllera de 6 places, de fusta massissa, llargària 483 cm, alçada 270 cm, de 17 barres desmuntables en alçada, inclou fixacions			
01.03	m2	Mirall de lluna incolora de 5mm de gruix col·locat adherit sobre parament vertical	26,60	79,47	2.113,90
		Mirall de lluna incolora de 5mm de gruix col·locat adherit sobre parament vertical			
01.04	ut	Conjunt de 3 marcadors electrònics: 3 consols generals i 3 de possessió, 6 mòduls possessió i 3 pantalles murals. Possibilitat de funcionar en pista gran de manera unitària i de manera individual a les 3 pistes transversals. Comunicació entre consols i pantalles per via aèria.E216	1	21.964,00	21.964,00
		3 marcadors electrònics d'interiors, fixats a la paret, que funcionin independentment o lligats al principal. Tots els marcadors han de poder-se programar per funcionar per separat o anar sincronitzats entre ells. Han de permetre la bona visibilitat tant a la distància com en angle i l'estalvi energètic amb LED. Han d'incloure les consols de control i els marcadors de 24 segons així com tenir el clàxon integrat (amb decibels dins la normativa). Han de portar manual d'ús i poder-se programar per poliesportiu (futbol sala, basquet, handbol, hoquei, bàdminton, voleibol, etc. El marcador principal ha de permetre la visualització de tota la informació sobre el joc (faltes individuals personalitzades, faltes d'equip, personalització de jugadors, períodes, punts, temps i temps morts, exclusions, període del partit, etc.). Dimensions 341 x 200 x 6,55 mm i amb visibilitat de 120 m. Preu 8.999€ marcador principal i consola, model BODET 8NT325-FS10 FIBA LEVEL 2 o equivalent. Els dos marcadors secundaris seran de dimensions de 200 X 100 x 6,55 mm. I amb visibilitat de 120 m i alçada del dígit de 20 - 25 cm. Preu 4.459,00 € / ut marcador secundari i consola Les consols de control seran tàctils amb transmissió via ràdio i possibilitat de cable. Tindran programes de poliesportiu. Seran de fàcil control i mides aproximades de 38 X 20 x 6 cm. Model BODET BT 8025 ALPHA o equivalent 6 mòduls (3 jocs / kits) de marcadors de possessió de 24-30 segons. Tecnologia LED. Amb visibilitat a 70 metres. Amb indicadors de dècimes de segons dels darrers 5 segons del basquet i consola tàctil de fàcil ús i botzina integrada. Dimensions 28,5 x 32 x 10 cm O similar). Alçada dels dígits de 21 cm. (o similar) en vermell. Comunicació per radiofreqüència i cable, sincronitzats amb el marcador principal i els secundaris. Preu 1.349,00 € / kit marcador de 24 segons			
01.05	ut	Marcadors de sobre taula	2	1.618,19	3.236,38
		Marcador electrònic de sobretaula de mides aproximades de 55 x 35 cm. Per a esports com: bàsquet, voleibol, futbol sala, handbol, etc. Amb cronòmetre en sentit creixent o decreixent. Claxon amb senyal acústic programables (3 sons i 3 nivells). Parada manual i automàtica. Puntuació de 0 a 199. Cronòmetre des de 99 minuts a 59 segons. Faltes i Períodes de 0 a 9. Temps de Joc i temps de parada programable. Indicadors de Time Out. Amb connexió a la xarxa elèctrica i possibilitat de treballar de forma autònoma amb bateria. Model ELKSPORT Q10498 o equivalent			
01.06	ut	Tapís Gimnàstica Rítmica	2	6.500,00	13.000,00

Codi edifici: EQE011

		Tapís de Gimnàstica Rítmica de competició homologat, de màxima qualitat i resistència. Fabricat en material no abrasiu. De mides oficials de 14x14m. Format per 4 rotllos, 2 exteriors de 3,75m i 2 centrals de 3,25m. Amb greca de color diferent al color del tapís. Fabricat en poliamida 100%, sistema Tufting. Pel tallat tipus Velours liso. Totalment reforçat al seu contorn. Pes del pel: 700gr/m2. Galga de 1/8". Backing de SB-TR- YUTE sintètic. Alçada del pel 6 mm, Alçada total 8 mm. Resistent al foc: Cfl s1. Gran absorció d'impactes que garanteixin la seguretat de les gimnastes.			
01.07	ut	Equip de música per sonorització exterior	1	5.782,59	5.782,59
		Equip de música per a utilitzar en exteriors amb Rak Trolley SK 6 unitat amb 4 rodes. Previ AUDAC PRE 116 Bluetooth. Lector CD/UBS Denon Pro. Sistema microfonia S/H SHURE BLXRE diadema. Sistema microfonia S/H SHURE BLXRE de ma. Etapa potència CROWN 2x750W RMS. Placa de connexions i connexions RACK. Bafle 12" ICOA 250w RMS. Trípod Bafle 35mm Hierro. Mànegua NEUTRIK SPEAKON-SPEAKON 15m. Regleta elèctrica. Funda per tripodes 35mm Hierro. Amb transport i posada a punt.			
01.08	ut	Parella de carros per traslladar una bobina d'un tapís de G. Rítmica	1	576,21	576,21
		Parella de carros especials, amb rodes adaptades, amb frens i que permetin un gir de 360°, que poder maniobrar de manera senzilla i traslladar una bobina d'un tapís de rítmica de 4m de llargada, 45 cm de diàmetre i 125 kg de pes. En material d' acer, amb reforç i curvat per evitar que caigui la bobina, amb acabats sense aristes que puguin danyar el tapís.			
01.09	ut	Jocs de travessers per porteria adaptació a mini handbol, en perfil d'alumini, (blanc i vermell)	3	270,00	810,00
		6 travessers (3 jocs) de reductors metàl·lics per a porteries d'handbol (fabricats conforme norma EN 749 en quant a seguretat, estabilitat i resistència). Dimensions d'interior del marc de 300 x 200 mm., de perfil metàl·lic 80x80 mm amb doble tancament ràpid de seguretat als dos extrems i bloqueig per clip R dels travessers, per possibilitar reduir l'alçada de la porteria a 1.80 i 1.60m. (les mides son correctes si les porteries licitades son de 300 x 200 mm i 80x80x mm)			
01.10	ut	Jocs de patinets per bellugar i traslladar porteries de handbol.	3	169,50	508,50
		Jocs / kit de carros pel trasllat de porteries de futbol sala / handbol format per una estructura metàl·lica i 4 rodes giratòries de niló. Han d'estar preparades per traslladar porteries quadrades de base 80x40cm. Mides aproximades dels carros de 60x30cm.			
01.11	ut	Conjunt d'1 tauler i 2 cèrcols de bàsquet de recanvi, segons normativa.	1	140,69	140,69
		1 taulell per la reposició dels existents, de metacrilat per cistella de bàsquet amb mides reglamentàries i marcatge d'acord a la normativa. Ha d'incloure cèrcol, ret i cargols. El cèrcol serà basculant (EN-127), d'acer d'alta resistència de 18 mm de diàmetre i reforç al darrera. El sistema de motlles serà d'alta qualitat.			
01.12	ut	Cadira d'àrbitre de volei	1	539,96	539,96
		Cadira per a jutge per a l'ús de la pràctica del voleibol, amb possibilitat d'ús assegut sobre lleixa i altura fixa, o dret de peu, amb taula inclinada i barra abatible per permetre fàcil accés lateral a través de quatre esglaons. Amb sistema de rodes per al fàcil transport i posicionament. Fabricada en estructura d'acer circular de 30mm i escala posterior de fàcil accés. Suport d'estructura (modular desmuntable en peces) en quatre suports amb una estabilitat excel·lent.			
01.13	ut	Cadira plegable	60	30,99	1.859,40
		Cadira plegable per l'ús d'interior i exterior. Fabricada en polipropilè i estructura d'acer. Alçada de 80cm aproximadament. Pes màxim de 3,2kg. Ha de poder suportar una càrrega de 190 kg. Color Blanc / gris. Ha d'incloure carro d'emmagatzematge			
01.14	ut	Taula plegable	10	62,49	624,90

Codi edifici: EQE011

		Taula plegables per l'ús d'interior i exterior. Rectangular amb mides similars a 180x75x74cm. Pes no superior a 14 kg. Que suporti càrrega de 300 kg. Gris / Blanca. Plegable per facilitar l'emmagatzematge i el transport. Còmode i senzilla de utilitzar. Amb nansa de suport i sistema de bloqueig de seguretat, Fabricada en polipropilè i estructura d'acer			
01.15	ut	Carpa 3 x 3 m	5	165,99	829,95
		Carpa sense parets de 3x3. Amb una alçada de pas de 187 cm mínim i al centre de 265cm. Han d'incloure bossa. Amb un pes màxim de 20 kg.			
01.16	ut	Carro per emmagatzemar material	2	241,98	483,96
		Carro d'emmagatzematge d'acer amb 4 rodes i tapa i reixetes . Mides: 110 x 60 x 95 cm			
01.17	ut	Contenidor emmagatzematge body bar	1	169,08	169,08
		Moble fabricat en material fenòlic, que permeti emmagatzemar fins a 40 unitats de bodybar en files compartimentades per a un millor aprofitament de l'espai. Compacte i de fàcil neteja.			
01.18	ut	Màquina fregadora rotatòria per la neteja del paviment de la pista	1	7.000,00	7.000,00
		Fregadora industrial, apta per a la neteja de terra de parquet d'equipaments esportius, amb conductor assegut per alleugerir l'esforç del treballador/a. Seient confortable i espai ample per les cames. Amb una velocitat de treball d'entre 6/8km/h, de fàcil maneig i pantalla de control intuitiva situada al volant. Silenciosa per facilitar les tasques en qualsevol moment del dia. Amb dipòsit d'aigua de fàcil omplerta. La fregada ha de ser de 53cm. La velocitat dels raspall ha de ser ajustable a la velocitat de desplaçament de la màquina i el caudal d'aigua i producte i detergent vessat. El radi de gir ha de ser apte per terres de parquet per no fer marques. Model NILFISK SC3500 o equivalent.			
01.19	ut	Aspirador industrial per la neteja del terra, amb boquilla ample	1	1.271,00	1.271,00
		Aspirador industrial de sec i moll. Recipient de 24l. D'acer, amb dos tubs d'aspiració d'un metre (de polipropilè) i diàmetre de 36mm i manega de 2,2m. L'amplada de la boquilla serà de 300mm i combinada i tipus per juntes, industrial i rodo. Haurà de tenir filtre de fàcil manteniment i neteja per evitar haver de subministrar bosses. Model KARCHER NT 70/3 3600W o equivalent.			
01.20	ut	Podi 3 mòduls en perfil d'alumini	1	375,00	375,00
		Pòdium apilable metàl·lic, fabricat en alumini i recobert amb una capa de pintura per un millor manteniment i durabilitat. S'han de poder apilar un dins de l'altre. Mides del petit: 45,5 x 45,5 x 30 cm. (número 3); mides del número 2, posició mitjana: 51 x 51 x 37,50; mides de la posició 1: 56 x 56 x 45,5 cm.			
01.21	m2	Material de protecció del paviment de la pista per a actes extraordinaris, tipus Tarflex Bateco o equivalent, per cobrir una superfície de 1.650,00 m2.	1650	9,93	16.384,50
		Material de protecció del paviment esportiu per evitar que quedi assenyalat o malmès. Protector vinílic per col·locar en superfície esportiva, de color negre i granulat. Pes màxim 2,20 kg per m2. Els rotllos han de ser de longitud màxima de 50 metres i mínima de 20 metres per tira. Amplada de 1,5 metres i Gruix de 1,5 mm.			
01.22	ut	Màquina motoritzada per a estesa i recollida de protector Bateco	1	1.900,00	1.900,00
		Màquina motoritzada que permet desenrotllar i enrotllar els rotllos de paviment vinílic esportius d'amplada d'1,5 metres			
01.23	ut	Compressor per inflar pilotes	1	162,99	162,99
		Compressor per inflar pilotes. Amb manòmetre en la part superior. Base amb peus de ventosa per evitar el lliscament. Carcassa metàl·lica per garantir la protecció de cops, Amb agulla de boca ampla i adaptador per boca estreta. Mides aproximades: 23x12x17. Ha d'incloure un kit de reposició compatible compost per manega amb boca per dos agulles (rosca americana i rosca europea) i un adaptador per pilotes sense vàlvula.			
01.24	ut	Megàfon	1	70,00	70,00
		Megàfon amb alarma amb distància de so de 600 m. Amb bateria i possibilitat de piles			

Codi edifici: EQE011

01.25	ut	Postes separadors, alçada 90 cm	16	33,75	540,00
		Postes separadors, alçada 90 cm, negres, amb cinta extensible de 2m. de llarg que puguin connectar els postes.			
01.26	ut	Tanca flexible, d'1 metre d'alçada desplegable fins a 3 metres	7	159,99	1.119,93
		Tanca flexible, d'un metre d'alçada desplegable fins a 3 metres. De fàcil emmagatzematge i ràpid muntatge. Pes no superiors a 4 kg la tanca. Fabricada en acer, malla d'alumini i potes de plàstic. Amb possibilitat de posar rodes que es puguin bloquejar. Que es puguin unir entre elles mitjançant anclatges laterals.			
01.27	ut	Tanca de plàstic de vianants Llarg 126 x Alt 102 x Ample 48 cm	20,00	57,00	1.140,00
		Tanca de polipropilè 126x102x48 cm de color taronja, potes giratòries 360°			
01.28	ut	Gàbia metàl·lica multiusos desmuntable amb rodes 600 x 800 x 850 mm	36,00	293,03	10.549,08
		Gàbia metàl·lica multiusos , composta per dos laterals, i dos frontals amb porta frontal abatible al 50%, la base disposa de 4 rodes giratòries. Capacitat de càrrega 400-600 kg, zincat electrolític color plata, rodes giratòries de 100 mm de diàmetre			
01.29	ut	Marcador horari LED per a pista esportiva	1,00	819,00	819,00
		Marcador horari LED d'alta visibilitat, per interior i exterior. Hores, minuts i segons, dimensions 920x300x45 mm. Índex de protecció IP67, fabricat en policarbonat. Inclou comandament a distància per a posta en hora i funcions. Possibilitat d'escollir entre diferents presentacions alternes d'hora, data i temperatura ambient. Cronòmetre i compte regressiu, regulació de la intensitat lluminosa dels LED en 10 nivells anual o automàtic, canvi d'horari hivern/estiu automàtic. Color LED a definir per la DF			
		Subtotal			99.491,28 €
02		MATERIAL ESPORTIU			
02.01	ut	Step professional plataforma	25,00	50,04	1.251,00
		Mides: 40x109x10cm. Amb plataforma anti-lliscant rugosa, i reforços interns, incorpora 8 tops de goma per assegurar una major estabilitat i agafada al terra. L'alçada s'ha de poder incrementar fins a e incorpora reforços interns que permetin o 15 o 20 cm a l'afegir les bases.			
02.02	ut	Cercles plans	25	3,86	96,50
		Cercle pla de 61 cm de diàmetre fet amb plàstic bàsic, per a la realització de exercicis d'habilitat i destresa que ajudin a treballar les activitats motores com la coordinació i l'agilitat.			
02.03	ut	Turmelleres 1kg (parella)	12	24,47	293,64
		Material de niló. Ajustables amb velcro i sivella, amb reforç encoixinat als extrems. Amb un forat al lateral per a poder-les emmagatzemar.			
02.04	ut	Turmelleres 2 kg (parella)	15	30,28	454,2
		Material de niló. Ajustables amb velcro i sivella, amb reforç encoixinat als extrems. Amb un forat al lateral per a poder-les emmagatzemar.			
02.05	ut	Body bar, 3 kg	15	34,37	515,55
		Barra d'acer sòlid, coberta de foam d'alta qualitat, tacte suau , amb taps als extrems que evitin el desplaçament involuntari al terra, de 5 cm de diàmetre i de 3Kg de pes.			
02.06	ut	Rollo body-band, 25 m intensitat mitja	2	48,08	96,16
		Banda elàstica resistent a qualsevol exercici de 25 m. Es tallen en diferent longituds en funció de l'exercici a realitzar. Intensitat mitja. Color verd.			
02.07	ut	Rollo body-band, 25 m intensitat lleugera	2	39,99	79,98
		Banda elàstica resistent a qualsevol exercici de 25 m. Es tallen en diferent longituds en funció de l'exercici a realitzar. Intensitat lleugera. Color groc			

Codi edifici: EQE011

02,08	ut	Rollo body-band, 25 m intensitat forta	2,00	53,25	106,50
		Banda elàstica resistent a qualsevol exercici de 25 m. Es tallen en diferent longituds en funció de l'exercici a realitzar. Intensitat forta. Color vermell			
02,09	ut	Pica fusta	25,00	26,61	665,25
		Pica de fusta de faig de 1,20 d'alçada i 3 cm de diàmetre.			
02,10	ut	Porta piques	1,00	435,59	435,59
		Suport amb capacitat per a emmagatzemar 20 piques de fusta, de pi envernissada i amb subjecció a la paret.			
02,11	ut	Balance board	15,00	17,56	263,40
		Superfície inestable amb forma convexa, adherent i amb una base semiesfèrica de relleu circular amb nanses per a poder realitzar treballs al terra. Dimensions 40x10 cm, i pes 1,5 Kg. Color negre			
02,12	ut	Pilota foam	25,00	12,75	318,75
		Pilota foam de 21 cm de diàmetre. LleuGera, de tacte suau, flexible i tova per evitar impactes forts.			
02,13	ut	Pilota fitball	15,00	21,67	325,05
		Pilota anti-lliscant amb resistència a l'estirament, la deformació i el desgast per fer servir en diferents disciplines de fitnes i gimnàstica de manteniment. Elaborat amb el material flexton silpower i sistema de seguretat antiexplosions (en cas de punxada no pot explotar). Amb alta durabilitat i seguretat. Càrrega màxima de 120 kg. Diferents colors. 55 cm de diàmetre.			
02,14	ut	Suports pilotes fitball	3,00	95,00	285,00
		Suports d'emmagatzematge de pilotes fitball de 270 x 43 cm.fabricat en acer de qualitat, resistència i estabilitat de facil ancoratge a la paret.			
02,15	ut	Superfície inestable balance trainer. Bosu	14	257,80	3.609,20
		Pilota gran de fitnes tallada per la meitat amb una part estable i una altra inestable (mitja pilota estable per la base plana). Fabricada en un material lliure de làtex i dissenyat per suportar persones de fins a 140 kg de pes. Ha de permetre treballar amb la part superior de la bombolla, asseguts, de peu, de genolls o saltant. Amb la bombolla de cap per avall, a sobre de la plataforma, ha de permetre treballar flexions i romandre a sobre fent un treball avançat d'equilibri. Dimensions: ø 65 cm. Antilliscant.			
02,16	ut	Moble per emmagatzemar bosus	1	275,00	275,00
		Moble per emmagatzemar bosus amb capacitat de 7 unitats. Mides: 120x58x 184 cm. Color blanc			
02,17	ut	Barres body bar	25	29,64	741,00
		Barra d'acer sòlid, amb exterior de foam de 2Kg de pes i diàmetre de 5 cm. Amb taps als extrems de disseny quadrat per evitar el lliscament involuntari de la barra al terra.			
02,18	ut	Elàstics de resistència / xerturbes	25	13,68	342,00
		Elàstic de resistència, elaborat amb goma 100% natural, amb subjecció flexible, transpirable i ergonòmic. Longitud mínima: 1,20 més subjeccions. Intensitat mitja. L'elàstic disposa d'una tela de protecció per evitar fregaments.			
02,19	ut	Matalassos individuals pilates	25	27,22	680,50
		Matalàs individual de mides: 180 x 60 x 1 cm Fabricat amb foam NBR lliure de substàncies tòxiques. Material tou de fàcil recuperació i adaptabilitat. Amb superfície rugosa per evitar lliscaments. Amb 2 forats al extrem per penjar-lo per al seu emmagatzematge.			
02,20	ut	Prestatgeria doble per a matalassos ajustable i amb rodes	1	225,36	225,36

Codi edifici: EQE011

		Prestatgeria mòbil per a matalassos i accessoris, amb rodes. Ganxos centrals de 30 cm de llargària ajustables lateralment. Amb ganxos horitzontals extraïbles on es poden col·locar el·lèctrics o altre tipus d'accessoris. Per a matalassos de fins a 180 cm de llarg. Fabricat en acer pintat amb pintura epoxi.			
02,21	ut	Manuelles vinil de 2 Kg (parella)	20	14,81	296,20
		Recobertes per una capa de vinil, de 2 Kg de pes			
02,22	ut	Manuelles vinil de 3 Kg (parella)	20	22,22	444,40
		Recobertes per una capa de vinil, de 3 Kg de pes			
02,23	ut	Raqueta bàdminton	25	12,04	301,00
		Raqueta de bàdminton d'una sola peça, d'alumini i mànec de carboni. Longitud: 66 cm i pes 90-96 gr. Dissenyada amb un canal per a que el cordatge estigui incrustat i protegit per evitar el fregament amb el terra.			
02,24	ut	Volants de bàdminton (6 unitats)	5	12,04	60,20
		Pot de 6 volants, amb la base de suro sintètic i el faldó de niló.			
02,25	ut	Cercle pilates	25	17,80	445,00
		Cercle per fer pilates fabricat amb material semi flexible de fibra de vidre molt resistent, amb dos coixinets (interns i externs) fabricats en eva/foam. Diàmetre 40 cm. Pes 500gr.			
02,26	ut	Pilotes pilates de 26 cm	25	6,53	163,25
		Pilota per a fer pilates de 26 cm de diàmetre. Color gris.			
02,27	ut	Bloc de ioga	25	5,08	127,00
		Bloc de ioga de foam, duresa òptima i dimensions color negre. Mides 17,5 x 5 x 23cm			
02,28	ut	Cilindre pilates	25	44,76	1.119,00
		Roller foam d'escuma d'alta densitat ideal per a la pràctica de pilates i/o ioga, com a complement a la rutina d'estiraments o com a eina d'automassatge. Característiques: fabricat en EVA d'alta densitat de cèl·lula tancada con superfície texturada no deformable. Mides: 91 cmx 14,5 de diàmetre			
02,29	ut	Tono ball pilates	25	8,16	204,00
		Pilotes petites d'1Kg de pes i de 9,5 cm de diàmetre. Per augmentar la dificultat i la intensitat als exercicis de pilates. Ajuden a millorar l'equilibri, la coordinació i la flexibilitat. Es venen per parells			
02,30	ut	Cubeta porta material gran	3	25,46	76,38
		Cubeta apilable i encaixable de plàstic per emmagatzemar material. Mides 60x40x41 cm.			
02,31	ut	Cubeta porta material mitjana	3	21,24	63,72
		Cubeta apilable i encaixable de plàstic per emmagatzemar material. Mides 60x40x32 cm.			
02,32	ut	Corretges treball de suspensió	12	141,52	1.698,24
		Corretges de suspensió amb ancoratges. Versàtil, de fàcil ús, eficient i adequat per a qualsevol persona. Amb regulació d'alçada de treball i polijta que permeti la realització d'exercicis bilaterals. Agarres multidisciplinars adequats per a mans, peus o avant-braç. Longitud regulable a través del mosquetó d'alumini incorporat a cada nansa. Bloqueig segur de la polijta mitjançant pern de de qualitat industrial. Cinta de 96 cm de llargada enganxada a l'estructura.			
02,33	ut	Resistance Tubing loops (xertube)	25	21,07	526,75
		Tub elàstic rodó de resistència mitjana fet de cautxú, de 170cm de llargada i amb dos punys encoixinats.			
		Subtotal			16.584,77 €
		TOTAL LOT 2			116.076,05 €

RESUM DEL PRESSUPOST

VEC	21 % IVA	PBL
-----	----------	-----

Lot 1. Mobiliari i complements

LOT 1	MOBILIARI	63.943,61 €	13.428,16 €	77.371,77 €
	COMPLEMENTS	2.855,56 €	599,67 €	3.455,23 €
		66.799,17 €	14.027,83 €	80.827,00 €

Lot 2. Equipament i material esportiu

LOT 2	EQUIPAMENT ESPORTIU	99.491,28 €	20.893,17 €	120.384,45 €
	MATERIAL ESPORTIU	16.584,77 €	3.482,80 €	20.067,57 €
		116.076,05 €	24.375,97 €	140.452,02 €

TOTAL LICITACIÓ	182.875,22 €	38.403,80 €	221.279,02 €
------------------------	--------------	-------------	---------------------